

TAKIYA

MUSE

Museum Supporting Equipment

TAKIYA

<https://www.takiya.com>

2025

Museum Supporting Equipment

MUSE

美術館・博物館のための専門備品

ミューズカタログ 2025

ミューズカタログ 2025

美術館・博物館のための専門備品



SUPPORTING GREAT ART  
TAKIYA

# MuSE

Museum Supporting Equipment

## ミュージアムの道具学

悠久の時をこえて受継がれてきた貴重な美術作品や文化財を安全に、確実に、そして美しく展示する。美術館や博物館で使用する各種工具や専門備品には、優れた操作性と共に安全で確実な作業を約束する信頼性が求められます。

タキヤは、ミュージアムにおける展示のプロや学芸員の方々からのご指導とご協力を得て、数々の製品の開発に取り組み、確かな信頼と実績を築いてまいりました。美と安全を支えるパートナーとして美術館や博物館に求められるあらゆる機能を総合的にサポートしていきます。

## The Study of Museum Tools

Our company provides tools and special fixtures used at art museums and museums that exhibit valuable fine arts and cultural heritage items inherited over hundreds of years. These items need reliable environments that ensure conservation for future generations and highlight their beauty and importance.

We, at TAKIYA, have developed many products through the guidance and cooperation of many specialists and curators, to create these types of environments. We would like to support all the various functions required by art museums and museums as their partner in supporting beauty and safety.

スペイン国立プラド美術館 / Museo Nacional del Prado

[MuSE=ミューズ]は、Museum(美術館・博物館) Supporting(支える) Equipment(道具・備品)という3つの単語の頭文字で構成された当社の登録商標です。Museとは、ギリシャ神話で芸術や学問をつかさどる女神たちのことを指し、Museumの語源は「ミューズたちの神殿」という意味です。

MuSE is TAKIYA's brand name. 'Mu' is for Museum, 'S' is for Support, and 'E' is for Equipment. The Muses were Greek goddesses who inspired art and learning, and the origin of the word museum is derived from the Greek for "shrine of the Muses".



# MUSE

Museum Supporting Equipment

## 目次 CONTENTS

### 〔展示〕安全で美しい展示を演出するために

[ Exhibitions ] Products for Safe and Beautiful Exhibits

|         |                                                 |                           |                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 展示用品・金具 | ハンギングシステム<br>額縁用金具<br>壁面用金具<br>収蔵庫用金具<br>展示補助用品 | Displays /<br>Accessories | Hanging Systems<br>Frame Clips<br>Wall Clips<br>Storage Rack Hangers<br>Display Aids |
|         |                                                 |                           |                                                                                      |
| 設営      | 展示パネル<br>展示ケース<br>展示台                           | Set-up                    | Display Panels<br>Display Cases<br>Display Stands                                    |
| 誘導・案内   | 結界<br>サインスタンド<br>ポスタースタンドフレーム<br>パンフレットラックワゴン   | Guidance /<br>Information | Stanchion<br>Sign Stands<br>Poster Display Stand<br>Brochure Shelf Wagon             |

### 〔作業〕迅速で円滑な展示作業をサポートするために

[ Implementation ] For Quicker and More Efficiency Work

|           |                             |                             |                                                            |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 運搬・収納     | 運搬車<br>収納ワゴン<br>台車          | Transportation /<br>Storage | Carts<br>Storage Carts<br>Dollies                          |
| 作業足場・作品点検 | 作業足場<br>作業台<br>養生材<br>点検ライト | Platforms /<br>Inspection   | Platforms<br>Work Tables<br>Frame Mats<br>Inspection light |
| 工具・道具     | 工具<br>補修材                   | Tools / Devices             | Tools<br>Repair Materials                                  |

### 〔環境〕大切な作品管理とクリーンな環境づくりのために

[ Surroundings ] For Managing Clean Surroundings

|       |                               |                          |                                                                  |
|-------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 測定    | 温湿度計<br>照度・紫外線計               | Measurement              | Hygrothermograph Recorders<br>Luminance Meters / UV Light Meters |
| 保存・保管 | 保存箱<br>調湿吸着剤<br>インターセプトテクノロジー | Storage /<br>Safekeeping | Storage Boxes<br>Humidity Absorbent<br>Interception technology   |
| 衛生    | 掃除機<br>展示清掃用品<br>防塵マット        | Sanitation               | Vacuum Cleaners<br>Cleaning Tools<br>Dust Protection Mats        |
| 備品    | 傘立て                           | Entrance Fixtures        | Umbrella Stands                                                  |

## 〔展示〕 Exhibitions



## 〔作業〕 Implementation



## 〔環境〕 Surroundings





## ■お問い合わせ

本カタログに掲載されている製品については、お電話にてお気軽にお問い合わせください。

ご注文の際は、別紙価格表の内容を併せてご確認いただいたうえで、品名、品番、サイズ、個数等をご指定ください。

また、当社ホームページからのご注文も可能です。

<https://www.takiya.com>

Inquiry

If you have any questions about the products in this catalogue, please contact us by phone. Please place an order after checking the price list attached. Please specify the item, item number, size, and quantity. You can also place an order through our website.

## ■お打ち合わせ

各製品に関する詳細なご説明や、仕様変更のご相談、あるいは企画注文にて製作をお受けする製品につきましては、経験豊富な弊社のスタッフがすぐにお伺いします。

用途に応じた製品をご提供できるよう、お客様と綿密なお打ち合わせを重ねながらプランを練っていきます。

Meeting

Our experienced staff will visit you immediately whenever you need more specific details on our products, some modifications, or need to ask for a customized product. We create a plan by talking with you in-depth in order to provide a product that responds to your needs.

## ■設計

製品プランをもとに、専門の技術者が具体的な設計をいたします。これまでの研究と実績をベースに、お客様のご要望にお応えできるよう、安全で機能的な製品をご提案いたします。

Design

According to the product plan, our specialists will make a specific design. On the basis of our study and past results, we suggest safe and functional products to meet your needs.

## ■製作／検査

設計プランに従って、精密な加工技術により製品を製作いたします。また、安心してお使いいただくために、耐荷重や作動点検などを中心とした製品検査を厳しくおこないます。

Manufacturing / Inspection

According to this plan, we manufacture products that were designed with your needs in mind. We stringently inspect our products with a focus on load bearing capacity and that it operates properly.

## ■納品／施工

納品の際は製品の取り扱い等についてご説明し、必要に応じて施工もおこないます。納品後も万全のアフターメンテナンスを心がけています。

Delivery / Set-up

When we deliver products, we explain to you how to handle them. Also if set-up is needed, we do it. We will continue to give good service after delivery.

- 仕様および価格は、改良等のため予告なく変更する場合があります。
- 実用新案7件、意匠登録42件、特許4件登録済み。
- 本カタログに掲載されているイラストおよび写真等を無断で複製・転載することを禁じます。

・Specifications and price list are subject to change without notice due to continual improvement.

・7 utility model applications / 42 patented designs / 4 concessions

・TAKIYA All rights reserved. The pictures and illustrations shown in this catalogue have been separately copyrighted. Reproduction of such pictures or illustrations in this catalogue, in whole or in part, without permission, is prohibited.

# Exhibitions

## [展示]安全で美しい展示を演出するために

[Exhibitions] Products for Safe and Beautiful Exhibits

美術館・博物館の展示には展示物と人への安全性と美しく演出することの配慮が必要です。「展示」をサポートする製品には、安全性と作品を疎外しないシンプルなデザインに加え専門的な製品構成と美しい展示を実現するため無駄のない合理的な設計が施されています。

We believe that it is necessary to produce safe and beautiful exhibits for people viewing art and other museum exhibitions. Our products create beautiful exhibits that are efficient, safe, and that won't alienate the works that are being exhibited.

## 展示用品・金具

ハンギングシステム

額縁用金具

壁面用金具

収蔵庫用金具

展示補助用品

## 設営

展示パネル

展示ケース

展示台

## 誘導・案内

結界

サインスタンド

ポスタースタンド・フレーム

パンフレットラックワゴン

Displays・Accessories

Hanging Systems

Frame Clips

Wall Clips

Storage Rack Hangers

Display Aids

Set-up

Display Panels

Display Cases

Stands

Guidance・Information

Border Rails

Sign Stands

Poster Display Stand

Brochure Shelf Wagon



コレダーライン

壁面を傷つけることなく、大切な絵画作品を迅速かつ安全に展示する――。この難しい課題に取り組み、独自に技術開発されたハンギングシステム「コレダーライン」は、これまで国内外の数多くの美術館や博物館で採用され、確かな実績と信頼を得てきました。作品の移動や高さの調整が自在にできるのはもちろんのこと、長年にわたる研究と綿密な検証を重ねて、安全性を高めるためのさまざまな工夫が施されています。コレダーラインは、ピクチャーレール、フック、ハンガーセットの組合せで構成されており、壁や天井の構造と展示品の重量にあわせて豊富なバリエーションの中から選びいただくことができます。

KOREDER LINE

Exhibits valuable art works swiftly and safely that don't damage walls. Our original hanging system, which is patented, has been employed at a large number of art museums and museums overseas, as well as in Japan, and obtained successful records and credibility in the past. Needless to say, you can easily move or adjust the height of exhibits. Our studies have checked and validated their safety through many studies, and then various measures were added to enhance the safety. The Koreder Line is a combination of Picture Rails, Hooks, and Hanger Sets. You can choose the right items suited for the structure of a wall or ceiling and the weight of an exhibit from a variety of options.



ピクチャーレール・フック KOREDER LINE Picture Rails / Hooks

|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>重量用<br/>for<br/>Heavyweight<br/>displays</div> <div></div> <div>H type<br/>L type</div> | <div><b>H</b>Type<br/>重量タイプ(推奨荷重100kg)<br/>H-1ピクチャーレール<br/>For heavy-weight (Recommended load 100kg)<br/>H-1 Picture rail</div> <div></div> | <div><b>L</b>Type<br/>重量タイプ(推奨荷重100kg)<br/>L-1ピクチャーレール<br/>For heavy-weight (Recommended load 100kg)<br/>L-1 Picture rail</div> <div></div> | <div>H フリーフック<br/>推奨荷重 100kg<br/>H Free Hook<br/>[Recommended load] 100kg</div> <div></div> | <div>H スライドフック<br/>推奨荷重 100kg<br/>H Slide Hook<br/>[Recommended load] 100kg</div> <div></div>    | <div>L フリーフック<br/>推奨荷重 100kg<br/>L Free Hook<br/>[Recommended load] 100kg</div> <div></div>        | <div>セフティ H<br/>ハンガーセット<br/>推奨荷重 100kg<br/>Safety H Hanger set<br/>[Recommended load] 100kg</div> <div></div> | <div>セフティ H<br/>スライドハンガーセット<br/>推奨荷重 100kg<br/>Safety H Slide Hanger set<br/>[Recommended load] 100kg</div> <div></div> | <div>セフティ L<br/>ハンガーセット<br/>推奨荷重 100kg<br/>Safety L Hanger set<br/>[Recommended load] 100kg</div> <div></div> |
| <div>重量用<br/>for<br/>Heavyweight<br/>displays</div> <div></div> <div>A type<br/>D type</div> | <div><b>A</b>Type<br/>重量タイプ(推奨荷重70kg)<br/>A-1ピクチャーレール<br/>For heavy-weight (Recommended load 70kg)<br/>A-1 Picture rail</div> <div></div>   | <div><b>D</b>Type<br/>重量タイプ(推奨荷重70kg)<br/>D-1Aピクチャーレール<br/>For heavy-weight (Recommended load 70kg)<br/>D-1A Picture rail</div> <div></div> | <div>A フリーフック<br/>推奨荷重 70kg<br/>A Free Hook<br/>[Recommended load] 70kg</div> <div></div>   | <div>A ワンタッチフック<br/>推奨荷重 70kg<br/>A One-touch Hook<br/>[Recommended load] 70kg</div> <div></div> | <div>D フリーフック<br/>推奨荷重 70kg<br/>D Free Hook<br/>[Recommended load] 70kg</div> <div></div>          | <div>D ワンタッチフック<br/>推奨荷重 70kg<br/>D One-touch Hook<br/>[Recommended load] 70kg</div> <div></div>              |                                                                                                                         |                                                                                                               |
| <div>中量用<br/>for<br/>Mediumweight<br/>displays</div> <div></div> <div>C type</div>           | <div><b>C</b>Type<br/>中量タイプ(推奨荷重30kg)<br/>C-1ピクチャーレール<br/>For heavy-weight (Recommended load 30kg)<br/>C-1 Picture rail</div> <div></div>   |                                                                                                                                             | <div>CA フック<br/>推奨荷重 30kg<br/>CA Hook<br/>[Recommended load] 30kg</div> <div></div>         | <div>CB フック<br/>推奨荷重 30kg<br/>CB Hook<br/>[Recommended load] 30kg</div> <div></div>              | <div>CA ワンタッチフック<br/>推奨荷重 30kg<br/>CA One-touch Hook<br/>[Recommended load] 30kg</div> <div></div> |                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                               |



ハンガーセット KOREDER LINE Hanger Sets

重量用  
for  
Heavyweight  
displays

H type 用  
L type 用

重量用  
for  
Heavyweight  
displays

A type 用  
D type 用  
I type 用  
J type 用

中量用  
for  
Mediumweight  
displays

M type 用  
C type 用  
F type 用

軽量用  
for  
Lightweight  
displays

S type 用  
K type 用  
G type 用

RハンガーセットA  
R hanger set A

セフティRハンガーセットA  
Safety R hanger set A

ワイヤφ3.0  
Wire ø3.0

RハンガーセットA  
セフティRハンガーセットA

材 質 ハンガー／ステンレス  
ワイヤ／SUS304 7X7  
ショットブラスト仕上  
推奨荷重 ワイヤ径φ3.0＝100kg

R hanger set  
Safety R hanger set

[Material] hanger / Stainless steel  
Wire / SUS304 7X7  
[Finish] Shot blasting  
[Recommended load] Wire diam ø3.0  
＝100kg

NハンガーセットA  
N hanger set A

セフティNハンガーセットA  
Safety N hanger set A

NハンガーセットB  
N hanger set B

セフティNハンガーセットB  
Safety N hanger set B

ワイヤφ2.5  
Wire ø2.5

NハンガーセットA・B  
セフティNハンガーセットA・B

材 質 ハンガー／ステンレス  
ワイヤ／SUS304 7X7  
ショットブラスト仕上  
推奨荷重 ワイヤ径 ø2.5＝70kg  
ø2.0＝50kg  
ø1.5＝30kg

N hanger set A・B  
Safety N hanger set A・B

[Material] Hanger / Stainless steel  
Wire / SUS304 7X7  
[Finish] Shot blasting  
[Recommended load] Wire diam  
ø2.5＝70kg・ø2.0＝50kg・ø1.5＝30kg

NハンガーセットA  
N hanger set A

セフティNハンガーセットA  
Safety N hanger set A

NハンガーセットB  
N hanger set B

セフティNハンガーセットB  
Safety N hanger set B

ワイヤφ2.0  
Wire ø2.0

ミニハンガーセットA・B  
セフティミニハンガーセットA・B  
SミニハンガーセットA・B  
セフティSミニハンガーセットA・B

材 質 ハンガー／ステンレス  
ワイヤ／SUS304 7X7  
ショットブラスト仕上  
推奨荷重 ワイヤ径／φ1.2＝20kg

Mini Hanger set A・B  
Safety Mini Hanger set A・B  
S mini Hanger set A・B  
Safety S mini Hanger set A・B

[Material] Hanger / Stainless steel  
Wire / SUS304 7X7  
[ Finish] Shot blasting  
[ Recommended load] ø1.2＝20kg

カラーワイヤ ø2.0 ø1.5 ø1.2

Color Wires / ø2.0 ø1.5 ø1.2

[Material] Stainless wire / Nylon

クリアー  
Clear

ブラック  
Black

グレー  
Gray

アイボリー  
Ivory

イエロー  
Yellow

グリーン  
Green

ブルー  
Blue

レッド  
Red

ブラウン  
Brown

ベアリング方式のハンガーについて

Nハンガー構造図

ベアリング

コレダーラインのハンガーには、ベアリング方式が採用されています。上方への移動は自由にできますが吊り下げられた作品の重さによって下方への力が加わると、3個の銅球（ベアリング）が均一な力でワイヤを確実にロックするため、位置がずれることはありません。

The KOREDER LINE of hangers features a bearing system. It can be moved upwards freely, but once an artwork is set, the downward force makes three copper bearings firmly lock the wire with even weight, so its position will not be misaligned.

ワイヤφ1.5  
Wire ø1.5

ワイヤφ1.2  
Wire ø1.2

Sミニハンガー A・B  
(セフティSミニハンガー A・B)

S Mini hanger A・B  
(Safety S Mini hanger A・B)

キャップピン

チューブハンガーセット

材 質 ステンレス  
フック：バレル研磨  
(チューブハンガーセット25／19)  
フック：ショットブラスト仕上  
(ダブルチューブハンガーセット25)

サイズ ø7 L92 (チューブハンガーセット25)  
ø7 L85 (チューブハンガーセット19)  
ø6 L82 (ダブルチューブハンガーセット25)

Hanger set for hanger pipe  
Tube hanger set 25, Tube hanger set 19,  
Double tube hanger set 25

[Material] Stainless steel  
[Finish] Hook : Barrel polish (Tube hanger set 25/19) Hook : Shot blasting (Double tube hanger set 25)  
[Size] ø7 L92 (Tube hanger set 25), ø7 L85 (Tube hanger set 19), ø6 L82 (Double tube hanger set 25)  
[Accessory] Safety N Hanger set and Safety R Hanger set with ball shank  
Wire diam / ø3.0・ø2.5・ø2.0・ø1.5  
Wire length / 1.0～5.0 (0.5m Unit)  
\*The pipe of the photograph is not product.

ワイヤ / Wire

ø3.0 ø2.5 ø2.0 ø1.5

チューブハンガーセット25  
Tube hanger set 25

チューブハンガーセット19  
Tube hanger set 19

ダブルチューブハンガーセット25  
Double tube hanger set 25





NT-FHT-90Z / 70Z

ファームヒートン T-Ring

T-Ringは、展示作業をよりスピーディーに行うために開発しました。今までのヒートンは、リング部分を水平に保つ事が出来ない為、作品をフックにかける際にリングを片手で抑えながら作業を行っていましたが、T-Ringは、リング部分を水平に保つことにより、より安全に・簡単に、素早く展示作業を行うことが可能となりました。作品撤収も同様に素早く行うことが出来ます。

材 質 アルミ、ステンレス(リング部)  
推奨荷重 25kg (90Z)  
15kg (70Z)  
サイズ 90×18mm (90Z)  
70×18mm (70Z)  
※販売単位/ 1 個、ネジ別途  
推奨ネジ径 (90Z) (70Z) ステンホネジ丸皿 3.1mm


T-Ring (NT-FHT-90Z / 70Z)  
T-Rings were developed for speeding the hanging process.  
When you use the normal D-rings, it usually requires a hand to hold up a ring and place it on a wall hook. Instead, T-Ring have the structure to keep ring horizontally which gives a space to be hanged on wall hooks easier, safer and faster than before.  
Using T-Rings speed up de-installation steps as well.

[Material] stainless steel,aluminum  
[Recommended load]  
25kg(90Z)  
15kg(70Z)  
[Size]  
90x18mm(90Z)  
70x18mm(70Z)  
\*Sale unit per piece, No screws  
Recommended screws diameter (90Z) (70Z) Oval head wood screw 3.1mm




NT-FHT-90Z

NT-FHT-70Z




リングを水平に保ったまま  
壁のフックにフックに引っ掛ける



NT-FHT-90Z

φ4.5穴ーφ8.5皿×4ヶ所



NT-FHT-70Z

φ4.5穴ーφ8.5皿×3ヶ所

ファームヒートン T-Ring

ファームヒートン／ファームヒートン ダブル

T-Ring

D rings / D rings Double type

NT-FHT-125 / 90 / 70 / S70 / S50

ファームヒートン


ファーム (firm) とは、英語で「しっかりした、堅固な」という意味です。従来のヒートンに比べて、材質、構造、耐久性ともに優れています。同時開発されたファームフックとの合性はもちろんのことコレダーラインのハンガーにもフィットするよう環部の形状が工夫されています。

材 質 ステンレス  
推奨荷重 150kg (125)  
100kg (90)  
50kg (70)  
30kg (S70)  
10kg (S50)  
サイズ 125×36mm (125)  
90×30mm (90)  
70×20mm (70)  
70×10mm (S70)  
50×10mm (S50)  
※販売単位／1個、ネジ別途

推奨ネジ径 (125) (90) ステンホネジ丸皿 3.1mm  
(70) ステンホネジ丸皿 2.7mm  
(S70) ステンホネジ丸 2.4mm  
(S50) ステンホネジ丸 2.4mm


D-rings (NT-FHT-125 / 90 / 70 / S70 / S50)  
D-rings are superior in their material, structure and durability compared with Traditional D-rings. The ring on the D-rings were developed and designed to fit Firm Hooks, as well as Koreder Line hangers.

[Material] Stainless steel  
[Recommended load]  
150kg (FHT-125)  
100 kg (FHT-90)  
50 kg (FHT-70)  
30 kg (FHT-S70)  
10 kg (FHT-S50)  
[Size]  
125 x 36mm (FHT-125)  
90 x 30mm (FHT-90)  
70 x 20mm (FHT-70)  
70 x 10mm (FHT-S70)  
50 x 10mm (FHT-S50)  
\*Sale unit per piece, No screws  
Recommended screws diameter (125) (90) Oval head wood screw 3.1mm (70) Oval head wood screw 2.7mm (S70) Round head wood screw 2.4mm (S50) Round head wood screw 2.4mm




FHT-125

φ4.5穴ーφ8.0皿×10ヶ所




FHT-90

φ4.5穴ーφ8.0皿×10ヶ所




FHT-70

φ3.8穴ーφ7.2皿×6ヶ所



FHT-S70

φ2.8穴×6ヶ所



FHT-S50

φ2.8穴×4ヶ所

NT-FHT-W125


ファームヒートン ダブル

2つのハンガーがセットできる重量物用ヒートンです。ハンガーの引っ掛ける部分が3箇所あり、中央の凹みのみでシングルでの使用も可能です。

材 質 ステンレス  
サイズ 125×36mm  
※販売単位／1個、ネジ別途  
推奨ネジ径 (W125) ステンホネジ丸皿 3.1mm


Double D-ring (NT-HT-W125)  
Double D-ring is for the heavy duty allowing 2 hangers to hook together. It has 3 pits to hook hangers, and just by using the middle pit you can use for a single hanger too.

[Material] Stainless steel  
[Size] 125 x 36mm  
\*Sales unit per piece, No screws  
Recommended screws diameter (W125) Oval head wood screw 3.1mm



シングルでの使用時

ダブルでの使用時



FHT-W125

φ4.5穴ーφ8.0皿×10ヶ所



FHT-W125







NT-FHO-120-20 / 30


ファームフック

ワイヤ吊りが困難な大型作品を展示するフックです。長穴を用いて仮止めができるので、壁に複数の穴を開けることなく高さの微調整をすることができます。コンクリート等に適しています。

材 質 ステンレス/ショットブラスト  
推奨荷重 150kg (20)  
100kg (30)  
サイズ 120×35×奥行20mm (20)  
120×35×奥行30mm (30)  
※販売単位／1個、ネジ別途  
推奨ネジ径 (20) (30) ステンタッピングトラス4.0mm

Wall Hooks [bolt type] (NT-FHO-120-20 / 30)  
Wall Hooks are ideal for hanging oversized displays without using wires. Oblong openings let you adjust the heights of display articles easily without drilling unwanted screw holes in your walls. The Wall Hooks can be used on walls made from wood or concrete.

[Material] Stainless steel / Shot brast finish  
[Recommended load, size]  
NT-FHO-120-20 / 150kg, 120 x 35 x D20mm  
NT-FHO-120-30 / 100kg, 120 x 35 x D30mm  
\*Sales Unit per piece, No screws  
Recommended screws diameter  
(20) (30) Tapping truss head screw 4.0mm



NT-FHO-120-30S / 20S

ファームフックストッパー

ファームフックの先端に取付けてヒートン等の脱落を防止します。盗難防止効果とともに、地震発生時の作品の脱落を防ぎます。

材 質 ニッケルメッキ  
サイズ Ø14×内径Ø8.2×L40mm (30S)  
Ø14×内径Ø8.2×L30mm (20S)  
※販売単位／1個


※地震・防犯対策用の製品です。



締付けネジM3

Security Stoppers  
(NT-FHO-100S / 70S / 55S)  
This product is fastened on the tip of a Wall Hooks to keep Hitons from falling off the hook. This can also prevent the work from falling in the event of an earthquake.

[Material] Nickel plate  
[Size]  
ø14 x Inside diameter ø8.2 x L40mm(30S)  
ø14 x Inside diameter ø8.2 x L30mm(20S)  
\*Sales Unit per piece



NT-FHO-B85-25 / 35・NT-FHO-B65-20 / 30


ファームフック・ボルト式

フック部がボルト状に加工され、六角ナットで高さ調整が可能です。また、盗難防止機能も兼ね備えています。

材 質 ステンレス / ビーズブラスト  
推奨荷重 70kg (B85), 50kg (B65)  
サイズ W30×H85×D25 Ø8 (B85-25)  
W30×H85×D35 Ø8 (B85-35)  
W26×H65×D20 Ø6 (B65-20)  
W26×H65×D30 Ø6 (B65-30)  
付 属 M8ナット2個付 (B85)  
M6ナット2個付 (B65)  
※販売単位／1個、ネジ別途  
推奨ネジ径 (B85-25) (B85-35) (B65-20) (B65-30)  
ステンホネジ丸皿 4.1mm  
ステンタッピングトラス 5.0mm

Wall Hooks (Bolt type)  
NT-FHO-B85-25 / 35・NT-FHO-B65-20 / 30  
The hook is processed into bolt form. The height is adjustable by using a hexagon nut. This product will deter theft.

[Material] Stainless steel / Bead blasting  
[Recommended load] 70kg (85), 50kg (B65)  
[Size]  
W30xH85xD25 ø8 (NT-FHO-B85-25)  
W30xH85xD35 ø8 (NT-FHO-B85-35)  
W26xH65xD20 ø6 (NT-FHO-B65-20)  
W26xH65xD30 ø6 (NT-FHO-B65-30)  
[Accessories]  
2 M8 nuts (NT-FHO-B85)  
2 M6 nuts (NT-FHO-B65)  
\*Sales Unit per piece, NO screws  
Recommended screws diameter  
(B85-25) (B85-35) (B65-20) (B65-30)  
Oval head wood screw 4.1mm,  
Tapping truss head screw 5.0mm



NT-FHO-JH


連結フック

ファームフック使用時に、裏面がフラットでないなど、特殊な形状の作品を吊るす際に用いる連結用のフックです。作品を吊った状態でネジをまわすことができるので、高さの微調整ができます。

材 質 真鍮/ステンレス  
推奨荷重 50kg  
サイズ 線径5×16×(有効全長76～91mm)  
※販売単位／1個

Adjustable Off Set Hook (NT-FHO-JH)  
This product is used to hang uniquely shaped works, like ones whose back doesn't lie flat, on the Wall Hook. You can adjust the height of the hanging works by turning a screw.

[Material] Brass / Stainless steel  
[Recommended load] 50kg  
[Size] 5x16x(Effective length78～93mm)  
\*Sales Unit per piece



ファームフック／ファームフックストッパー  
ファームフック・ボルト式／連結フック  
ドックハードウェア  
ファームフックブラケット

Wall Hooks [bolt type] / Security Stoppers  
Wall Hooks with Bolt & Stoppers  
Adjustable off set Hook  
Docko Cleats / Wall Bracket

NT-DHW-200 / 100 / 30 / 20

ドックハードウェア

壁面展示において、作品と壁面の隙間を極力少なく展示が出来る製品です。小さな額縁はもちろんの事、大型の額縁へも対応しております。また現代アート作品や写真展示・造作パネル展示などで使用される事も多いです。  
※外れ防止としては、T字金具やT字クリアを併用していただけます。

材 質 アルミ / アルマイト  
サイズ W2000×D34 厚み4mm (200)  
W1000×D34 厚み4mm (100)  
W300×D34 厚み4mm (30)  
W200×D34 厚み4mm (20)  
※販売単位 2本1セット、ネジ別途


※カットや穴あけ加工も対応しております。  
(価格表をご確認下さい)




Docko Cleats (NT-DHW-200 / 100 / 30 / 20)

For wall displays, Dockos allow to minimize the gap between artwork and fixing wall. The hardware is capable of support large frames as well as smaller frames. They are often used to display contemporary arts, photography and exhibitions involve with panels. ※T-shaped clips and T-shaped clear clips can be combined for fall prevention.

[Material] aluminum /Almuite finish  
[Size] W2000xD34, 4mm thickness (200)  
W1000xD34, 4mm thickness (100)  
W300xD34, 4mm thickness (30)  
W200xD34, 4mm thickness (20)  
\*Sales Unit 2 dockos per set, screws are not included.



特徴  
•額と壁の隙間が少なくてすみます。(4mm)  
•額を壁に対して水平に展示できます。



背面取付けイメージ

NT-FBR-60 / 100


ファームブラケット

重量のある大型作品の展示をより安全にサポートします。

材 質 ステンレス/ショットブラスト仕上  
推奨荷重 150 (60)  
100 (100)  
サイズ 80×100×60mm 4t (60)  
80×100×100mm 4t (100)  
※販売単位／1個、ネジ別途  
推奨ネジ径 (60) (100) ステンタッピングビス皿 4.0mm

Wall Bracket (NT-FBR-60 / 100)  
Wall Bracket is ideal for hanging heavy weight and large size displays.

[Material]  
Stainless steel / Shot brast finish  
[Recommended load, size]  
NT-FBR-60 / 150kg, 80 x100x60mm 4t  
NT-FBR-100 / 100kg, 80 x100x100mm 4t  
\*Sales Unit per piece, No screws  
Recommended screws diameter  
(60) (100) Flat head tapping screw 4.0mm







## NT-MO-10S / 18L MOフック

当初 MO-10Sをニューヨーク近代美術館の依頼でデザイン・制作しました。ピン打ちとビス止めでの2パターンで取付け可能。ビス止めについては1穴で太いビスが使用できるため作業性もよくしっかりと固定できます。また従来品と比べ、スマートな形状のためすっきりとした展示が可能です。別売の専用ドライバーを使用することで額作品からの取外し作業が簡単に行えます。

材 質 アルミ、ステンレス(ストッパー部)  
推奨荷重 6kg (10S) 木壁取付時  
15kg (18L) 木壁取付時  
サイズ 43×10mm (10S)  
43×18mm (18L)  
※販売単位/1個 ビス、ピン付き  
(ビス ステンホネジ丸皿φ3.1x20mm、ピン33mm)  
※地震対策用の製品です。

MO Hooks  
(NT-MO- 10S / 18L)  
Our MO hooks have been developed at the request of the Museum of Modern Art, NY.  
Can be easily installed with screw or pins.  
Especially when you use screws, it will secure the hooks firmly in position even though there's only one screw required for each hook.  
The simple design of MO hooks causes less interference to exhibitions than most of standard wall hooks.  
Can be easily de-installed by using customized driver, DS-HB-MO.


[Material] aluminum, stainless steel  
[Recommended load]  
6kg (10S) (On wooden wall)  
15kg (18L) (On wooden wall)  
[Size]  
43x10mm (10S)  
43x18mm (18L)  
\*Sales Unit per piece with Oval head wood screw (φ3.1x20mm) and Pins (L33mm)



NT-MO- 10S




NT-MO- 18L



NT-MO- 10S

φ4.3穴ーφ8.2皿×1ヶ所(ビス穴)  
φ2.5穴×1ヶ所(ピン穴)



NT-MO- 18L


φ4.3穴ーφ8.2皿×1ヶ所(ビス穴)  
φ2.5穴×2ヶ所(ピン穴)

## DS-HB-MO

### MOフック用ドライバー

MOフック使用時、額作品の取外し作業に使用します。

Customized driver for MO hooks.  
(DS-HB-MO)  
For de-installing framed pieces from MO hooks.



turn screwdriver

MOフック／MO用ドライバー  
アートフック／T字金具／T字クリア／アートフック用ピン  
タッピングネジ／スリムビス／取付ネジ

MO Hooks / Customized driver for MO hooks  
Security Floreat / T-clip Pins for Security Floreat  
Tapping screws / Slim Screws / Screws

## NT-AH-103S / 101S アートフック

ステンレスのピンまたはスリムビスを用いて壁面に取付け、額に付けられた紐や金具を引っ掛けて使用します。従来品に比べて数倍の強度があり、ストッパーによって作品の脱落を防止します。ピンは特殊仕様で、引抜き時の損傷を防ぐ工夫をしています。

材 質 ステンレス、真鍮(ピン頭部)  
推奨荷重 20kg (103S) 木壁取付時  
6kg (101S) 木壁取付時  
サイズ 45×42mm (103S)  
10×32mm (101S)  
※販売単位/1個  
(スリムビスL=27mm、ピンL=33mm)付  
※地震対策用の製品です。

Security Floreat (NT-AH-103S / 101S)  
Security Floreat is to fix by tapping stainless steel pins or slim-screws to the wall.  
You can hang frames with wires or clips that come together with displays. These hooks are several times stronger than conventional hooks. It prevents your valuable works from dropping. The pins are specially designed to minimize damage on the wall when they are to be removed.

[Material] Stainless steel, Brass (Pinhead)  
[Recommended load, size] (On wooden wall)  
20kg, 45 x 42mm (NT-AH-103S)  
6kg, 10 x 32mm (NT-AH-101S)  
\*Sales Unit per piece with Slim Screws (L27mm) and Pins (L33mm)



103S

101S


スリムビス使用時

## NT-TP-55 / 45 T字金具

額の裏面に取り付け、壁面に木ネジでとめるT字型の金具です。作品を壁面にぴったりと固定することができ、白塗装をほどこしているので目立ちません。長穴式なので高さの微調整が可能です。

材 質 真鍮白焼付塗装  
サイズ W55×H32.5 厚み1.6mm (55)  
W45×H27.5 厚み1.6mm (45)  
長 穴 3.0x10mm  
※販売単位/1個、ネジ別途  
※地震対策用の製品です。

T-clip (NT-TP-55 / 45)  
These T-shaped clips are attached to the back of a frame and enable you to set it closely on a wall surface with wood screws. The white coating will hide the clips if they are on a white background. Oblong openings let you adjust the height.  
[Material] White painted brass  
[Size] W55 x H32.5mm / W45 x H27.5mm  
[Screw opening] 3.0 x 10mm  
\*Sales unit per piece, No screws (Check page is 19pages)



TP-55

φ3ー10長穴×1ヶ所  
φ3.2穴ーφ6皿×2ヶ所

TP-45

φ3ー10長穴×1ヶ所  
φ3.2穴ーφ6皿×2ヶ所


## NT-TCL-50 T字クリア

ポリカーボネート製のT字額止め具です。素材が透明なので壁面の色を選びません。ドックの外れ防止や盗難防止としても用いることができます。

材 質 ポリカーボネート(クリア)  
サイズ W50(10)×H50 厚み3mm  
※販売単位/1個、ネジ別途  
※地震対策用の製品です。

T-clip (clear) (NT-TCL-50)  
This is a T-shaped clip made of polycarbonate. No worrying about wall color because the material is transparent. It can be also used to prevent Docko from falling off the wall and to deter theft.

[Material] Polycarbonate(Clear)  
[Size] W50(10) x H50,3mm thickness  
\*Sales unit: 1 piece, screws are not included.



TCL-50

φ3.2ー10.2長穴×1ヶ所  
φ3.2穴ーφ6皿×2ヶ所

## NT-AH-PIN

### アートフック用ピン

材 質 ステンレス/真鍮(ピン頭部)  
サイズ φ1.6×33mm (ピン全長)  
※100本入

Pins for Security Floreat (NT-AH-PIN)  
[Material] Stainless steel / Brass (pin head)  
[Size] φ1.6x33mm  
\*100 pins included



## NT-SS-36 / 32 / 27 / 24 / 19 / 16 スリムビス

多目的に使える細くて丈夫なステンレス製のビスです。壁の傷跡を最小限に抑えることができます。

材 質 ステンレス  
サイズ 2.0×36mm (36) 230本入り  
2.0×32mm (32) 250本入り  
2.0×27mm (27) 310本入り  
2.0×24mm (24) 370本入り  
2.0×19mm (19) 480本入り  
2.0×16mm (16) 540本入り



Slim-Screws  
(NT-SS-36 / 32 / 27 / 24 / 19 / 16)  
[Material] Stainless Steel  
[Size]  
2.0 x 36mm(36), 2.0 x 32mm(32)  
2.0 x 27mm(27), 2.0 x 24mm(24)  
2.0 x 19mm(19), 2.0 x 16mm(16)  
[Composition]  
230 screws (36), 250 screws (32)  
310 screws (27), 370 screws (24)  
480 screws (19), 540 screws (16)

## NT-TPN

### タッピングネジ

T字金具を壁にとめるためのネジです。ワッシャー付なので、金具の表面を傷つけません。  
材 質 スチール白塗装・塩ビワッシャー付  
サイズ φ3×25 / 20 / 16 / 12mm  
※販売単位/144本 (25 / 20)  
288本 (16 / 12)

Tapping Screws ( NT-TPN )  
[Material] White painted steel with vinyl washers  
[Size] 3 diameterx12 / 16 / 20 / 25mm  
\*Sales unit per 144 screws (25, 20mm), 288 screws (16, 12mm)



## 取付ネジ



ステンホネジ・丸皿  
Oval head wood screw

ステンホネジ・丸  
Round head wood screw

ステンタッピング・皿  
Tapping flat head screw

ステンタッピング・トラス  
Tapping truss head screw

材 質 ステンレス  
サイズ ステンタッピング・トラス:  
5X25/5X20/4X25/4X20/3.5X25/3.5X20  
ステンタッピング・皿:  
4X25/4X20/3.5X25/3.5X20  
ステンホネジ・丸:  
2.7X13/2.4X13  
ステンホネジ・丸皿:  
4.1X20/3.1X20/3.1X16/2.7X16/2.7X13  
※各100本入

[Material] Stainless steel  
[Size]  
Tapping truss head screw :  
4 x 20 / 3.5 x 25 / 3.5 x 20  
Flat head tapping screw :  
4 x 25 / 4 x 20 / 3.5 x 25 / 3.5 x 20  
Round head wood screw :  
2.7x13 / 2.4x13  
Oval head wood screw :  
4.1 x 20 / 3.1 x 20 / 3.1 x 16 / 2.7 x 16 / 2.7 x 13  
\*100 screws included



NT-RH-140WS / 180S / 130S / 130KS / 130 / 130LS / 130L

ラックハンガー

絵画作品を収蔵庫の絵画ラックに掛ける際に用いる専用のハンガーです。ラックの網目の大小や形状にあわせて数種類のバリエーションがあり、ストッパー付のSタイプは、地震時の脱落を防ぐ効果があります。


材 質 ステンレス (140WS:一部真鍮)  
推奨荷重 50kg (140WS/180S/130S/130KS/130)  
8kg (130LS/130L)  
サイズ 線径5 140×35×26mm (140WS)  
線径5 180×31mm (180S)  
線径5 130×31mm (130S)  
線径5 130×33mm (130KS)  
線径5 130×31mm (130)  
線径5 130×59mm (130LS)  
線径5 130×57mm (130L)  
※販売単位／1 個

Rack Hangers  
(NT-RH-140WS/180S/130S/130KS/130LS/130L)


These Storage hooks are for hanging artwork on collection racks. Choose from our selection of different sizes and shapes of hangers according to your rack type. The S-type hanger has a stopper that will prevent your valuable artwork from dropping in case of an earthquake.

[Material] Stainless steel  
[Recommended load]  
50kg (140WS / 180S / 130S / 130KS / 130)  
8kg (130LS / 130L)  
[Size] length:140(140WS) / 180(180S) / 130(130S) / 130(130KS) / 130(130) / 130(130LS) / 130(130L)mm,  
thickness : 5mm  
\*Sales Unit per piece



※地震対策用の製品です。  
(140WS / 180S / 130S / 130KS / 130LS)




NT-RH-140WS




NT-RH-180S




NT-RH-130S




RH-130KS



NT-RH-130



RH-130LS



RH-130L

ラックハンガー／ラックハンガー揺れ止め  
AS耐震金具／額倒れ止めクリップ

Rack Hangers / Wobble Stopper for Rack Hanger  
AS Seismic Bracket / Frame secure clip

NT-RH-G

ラックハンガー揺れ止め

絵画作品用ラックに取付けるラックハンガーの揺れを防ぐパーツです。また、収納時に額の下側のラックに当たる部分に取付けば衝撃も吸収します。


対応ハンガー：NT-RH-130 / 130ks  
材 質 シリコンゴム  
サイズ 19 L19mm  
※販売単位／1個

※地震対策用の製品です。


Wobble Stopper for Rack Hanger  
(NT-RH-G)

By placing the wobble stopper on the artwork collection rack, it prevents the storage hook from wobbling. Also, it can be placed on the lower part of the frame to absorb shocks if the frame is hit, thus preventing damage to the artwork during storage.

The hangers which supports :  
NT-RH-130 / 130ks  
[Material] Silicon rubber  
[Size] 19 L19mm  
\*Sales Unit per piece



RH-G



ラックに揺れ止めを取付け、ラックハンガーを引っ掛けて使用します。  
The wobble stopper is used by hooking the storage hook to it after the wobble stopper is placed on the collection rack.

NT-ASP

AS耐震金具

絵画作品を地震から守るために新たに開発された補助金具です。ワイヤ吊り方式の弱点として、地震発生時のワイヤの断線が心配されますが、多くの場合、これは横揺れによる壁と作品、もしくは作品同士の衝突に原因があります。額縁の下部に取り付け、揺れを防止する(Anti-Swing)だけの簡単な仕組みですが、効果は絶大です。また、盗難防止としての効果もあります。



材 質 スチール、クロームメッキ仕上  
サイズ W33×H20mm  
※販売単位／1個(ネジ、ピン付)

※地震対策用の製品です。

AS Seismic Bracket (NT-ASP)

These hangers were newly developed to protect your artworks from earthquakes. In case of an earthquake, a wire hanger may break when a display article hits the wall or other items. Attach these hangers at the bottom of your display frame to the wall, and this simple device will prevent them from swinging or falling during an earthquake. They are also effective as a theft deterrent.

[Material] Steel, chrome  
[Size] W33 x H20mm  
[Composition] Includes screws and pins  
\*Sales unit per piece with screws and pins



NT-GTC

額倒れ止めクリップ


ワイヤセットで吊られた額の前倒れを抑えます。額の裏側、壁側の両方に取付けることが可能です。

材 質 ステンレス  
カラー 研磨  
サイズ W12×H32×D4mm  
付 属 トラス頭タッピングビス #3×10 2本付  
オプション スリムビス (P18参照)  
※販売単位／50個

Frame secure clip  
(NT-GTC)

This clip can prevent the frame from falling forward when it is hung with a wire set. The product can be attached to the back of the frame or the wall.


[Material] Stainless steel  
[Color] Blasting  
[Size] W12xH32xD4mm  
[Accessory] Mushroom head tapping screw #3x10 (two sets)  
[Option] Slim screw (Check page is 18pages)  
\*Sales unit 50 pieces



NT-GTC


12.7x27mm

※地震対策用の製品です。  
(壁取り付け時)



額側または壁側に取付けてからワイヤをクリップ部分に引っ掛けると額の前倒れが修正できます。


Hooking the wire on the clip can adjust how far forward the frame will hang after the clip is attached to the frame or the wall.





NT-KS-40 / 30 / 20 / KSH-40 / 30 / 20 / 3040 / 3030 / 3020

卦算(けさん)



主に巻物や手紙等、ロール状の作品を押えて展示する際に使用します。

材 質 フロートガラス (KS)

高透過ガラス (KSH)

サイズ 400×50×10mm

(KS-40/KSH-40)

300×50×10mm

(KS-30/KSH-30)

200×50×10mm

(KS-20/KSH-20)

400×30×8mm

(KSH-3040)

300×30×8mm

(KSH-3030)

200×30×8mm

(KSH-3020)

※販売単位／1本

Display Paperweight  
(NT-KS-40 / 30 / 20 / KSH-40 / 30 / 20 /  
3040 / 3030 / 3020)

This can be used to hold and display  
articles that are rolled up such as scrolls  
and ancient letters.

[Material]

Float glass (KS)

Highly transparent glass (KSH)

[Size]

400 x 50 x 10mm (KS-40 / KSH-40)

300 x 50 x 10mm (KS-30 / KSH-30)


200 x 50 x 10mm (KS-20 / KSH-20)

400 x 30 x 8mm (KSH-3040)

300 x 30 x 8mm (KSH-3030)


200 x 30 x 8mm (KSH-3020)

\*Sales Unit per piece



NT-KS-50 (30)

卦算(けさん)カバー



卦算の浮き上がりを抑え、展示中の微妙なズレを防止します。

材 質 アクリル樹脂

サイズ 79×15×12mm (50mm幅用)

59×15×12mm (30mm幅用)

※販売単位／1個

Paperweight Holder ( NT-KSC )

This item attaches the display paper-  
weights to the display stand so they don't  
move, and it prevents exhibits from  
overlapping.

[Material] Acrylic resin

[Size]

79 x 15 x 12mm (10mm thickness use)

59 x 15 x 12mm (8mm thickness use)

\*Sales Unit per piece

卦算 (けさん) ／卦算カバー

角吊棒／チタン吊棒／矢筈

アクリルパーツ／鉛玉ウェイト

Display Paperweights / Paperweight Holder

Square Hanging Rod / Titanium Hanging Rod / Bamboo Scroll Hangina Pole

Acrylic Holders / Lead ball weight

SN-YZN-T1 / T2

矢筈(先太)(先細)

先端の繊細に湾曲されている引掛け金具  
は、まさに職人技。その形状で掛け軸展示が  
スムーズ行えます。先端が2種ありますの  
で作品により使い分け下さい。

材 質 スチール、竹

サイズ 先太 T1

全長1750mm

先端部 幅33mm

立上り18mm

掛り部の3.5

首長さ80(30) mm (T1)

先細 T2

全長1990mm

先端部 幅23mm

立上り11mm

掛り部の2.5

首長さ180(110) mm (T2)

※寸法は全て目安寸法です。

Bamboo Scroll Hangina Pole

(with bold ) (with tapered ) (SN-YZN-T1/T2)

You can see the fine quality of  
craftsmanship in delicately curved tip of  
this hanging hardware. With two different  
types of tip, hanging scrolls can be  
displayed smoothly.

[Material] Steel and bamboo

[Size]

(T1)

Total length 1750mm

Tip Width approx. 33mm

Length of erected section 18mm

Curve of hanging section ø3.5

Height 80(30) mm

(T2)

Total length 1990mm

Tip Width approx. 23mm

Length of erected section 11mm

Curve of hanging section ø2.5

Height 180(110) mm



SN-YZN-T1 (先太型)



SN-YZN-T2 (先細型)

SN-YZ-2

矢筈(両口)

掛け軸の展示の際に使用します。

材 質 矢竹、真鍮(ブロンズメッキ)


サイズ 長さ1100mm

Hanging Scroll Pole ( SN-YZ-2 )

This is used when adding or  
removing hanging scrolls from  
their hangers.

[Material] Black bamboo, Steel

[Size] Length : 1100mm



モデルチェンジ



NT-TKB-120 / 90 / 60

角吊棒 [ネジ式]

主に掛け軸などを吊るすときに使用しま  
す。角線の穴の部分に掛け金具の位置をあ  
わせ、ネジで固定します。

材 質 真鍮／ニッケルメッキ

推奨荷重 10kg

サイズ 5×5×全長1230mm (TBK-120)

5×5×全長930mm (TBK-90)

5×5×全長630mm (TBK-60)

穴 径 W9×H22mm

フック移動ピッチ 24～26mm

フック移動位置(下部より)

40カ所 (TBK-120)

28カ所 (TBK-90)

15カ所 (TBK-60)

Square Hanging Rod

(Adjustable height)

(NT-TBK-120 / 90 / 60)

This is used mostly for hanging scrolls. The  
scroll hangs from a hanger on an adjust-  
able rod, which can be modified with  
screws.

[Material] Brass / Nickel plate

[Recommended load] 10kg

[Size]


5 x 5 x L1247mm (TBK-120)

5 x 5 x L930mm (TBK-90)

5 x 5 x L630mm (TBK-60)

[Hole diameter] W9 x H22mm

[Adjustment interval] 24～26mm



NT-TBT-150 / 100

チタン吊棒 [ワンタッチ式]

線材はチタン製で耐久性に優れています。  
掛け金具の突起部を押して高さ調整がで  
き、任意の位置で止めることができます。

材 質 チタン、要部ステンレス

推奨荷重 15kg

サイズ Ø2×全長1520mm (TBT-150)

1020mm (TBT-100)

穴径W8.5×H15mm

Titanium Hanging Rod (NT-TBT)

The line is made of titanium and excels in  
durability. Pressing the button on the clip  
lets you adjust the height and set it for the  
position you like.


[Material] Titanium, stainless steel

[Recommended load] 15kg

[Size]

Length : ø2 x 1520 / 1020mm

Holes : W8.5 x H15mm



NT-AO-L / F / A / B / C

アクリルパーツ



様々な用途や目的にあわせて考案された  
アクリル製の展示補助パーツです。ご要望  
に応じてサイズや形状の変更が可能です。

材 質 アクリル (AO-L/F)

アクリル/ステンレス (AO-A/B/C)

サイズ 3×30×30×20mm (AO-L)

3×20×40mm (AO-F)

10×10×20mm (AO-A) 押ピンタイプ

10×10×25mm (AO-B) 押ピンタイプ

10×10×25mm (AO-C) 押ピンタイプ

※販売単位／1個

Acrylic Holder (NT-AO-L / F / A / B / C)

These are auxiliary parts for exhibitions  
that can be used for various applications  
and purposes. We can change the size  
and shape in response to requests from  
you.

[Material]

Acrylic resin (AO-L/F)

Acrylic resin / Stainless steel (AO-A/B/C)

[Size]

3 x 30 x 30 x 20mm (AO-L)


3 x 20 x 40mm (AO-F)

10 x 10 x 20mm (AO-A) pushpin

10 x 10 x 25mm (AO-B) pushpin

10 x 10 x 25mm (AO-C) pushpin

\*Sales Unit per piece



NT-PB-20 / 15

鉛玉ウェイト



散弾銃の弾丸として使われている高比重  
の鉛の玉です。壺や花瓶など不安定な形状  
の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止  
します。

材 質 鉛

サイズ Ø2.0 (20)

Ø1.5 (15)

重 量 各10kg

Lead ball weight (NT-PB-20 / 15)

These pellets are for a scattergun. These  
are put at the bottom of pots or vases to  
prevent them from tipping over.

[Material] Lead

[Size] ø2.0(20)

ø1.5(15)

[Weight] 10kg



NT-BT-37 / 27

屏風立て




屏風を安全に展示するための補助金具です。  
作品の厚みに合わせて2つのサイズがあります。

材 質 スチール黒焼付塗装・フェルト貼り  
サイズ 61×80×H75mm  
(作品厚37mmまで／BT-37)  
51×80×H75mm  
(作品厚27mmまで／BT-27)  
重 量 約880g／ケ (BT-37)  
約780g／ケ (BT-27)  
※販売単位／1台  
※アートフックピン1本付き

Folding Screen Stands (NT-BT-37 / 27)

These are stands for displaying a folding screen safely. Two sizes are available for folding screens with different thicknesses.

[Material] Black coated steel・Felt pasting  
[Size]  
61x80xH75mm (BT-37)  
(for screens up to 35mm thick)  
51x80xH75mm (BT-27)  
(for screens up to 25mm thick)  
[Weight]  
Approx 880g(BT-37)  
Approx 780g(BT-27)  
\*Sales Unit per piece  
\*One art hook pin included



NT-BO-37 / 27

屏風押え


壁面に屏風を展示するための補助金具です。  
作品の厚みに合わせて2つのサイズがあります。

材 質 スチール黒焼付塗装・フェルト貼り  
サイズ 40×46×H40mm  
(作品厚37mmまで／BO-37)  
40×36×H40mm  
(作品厚27mmまで／BO-27)  
※販売単位／1個、ネジ別途



Screen Connecting Bracket

(NT-BO-37 / 27)  
Screen Connecting Bracket is for displaying screens on the wall surface. Two different sizes are available according to the thickness of screens.

[Material] Black coated steel・Felt pasting  
[Size]  
40x46xH40mm (BO-37)  
(for screens up to 37mm thick)  
40x36xH40mm (BO-27)  
(for screens up to 27mm thick)  
\*Sales Unit per piece, No Screws



φ3.0穴×2ヶ所



NT-FT

襖立て


自立したかたちで、襖を展示するための専用金具です。

材 質 スチール黒焼付塗装  
サイズ 50×470×H250mm  
(作品厚32mmまで)  
重 量 2.5kg  
※販売単位／1個、

Sliding Paper Door Stand ( NT-FT )

These stands let a sliding paper door be displayed if detached from its sliding frames

[Material] Black coated steel  
[Size] 50x470xH250mm  
(paper doors up to 32mm thick)  
[Weight] 2.5kg  
\*Sales Unit per piece



NT-ICK

衣桁

染物を展示するための補助器具です。本製品は小袖、長絹、陣羽織、胴服などの展示を想定した設計としています。竿部分がアルミ製であることから非常に軽量で扱いやすく、未使用時は分解してコンパクトに保管することが可能です。ロックピンと締め付け金具を用いたつくりとすることで、染物を掛けても重さでズレ落ちることのないしっかりとした固定を実現しました。幅(総桁方向、身幅間隔)はそれぞれの染物に合わせて任意の位置で固定が可能です。

材 質 アルミ、スチール  
カラー ブラック  
サイズ W840×H1050×D21mm  
(ベース：φ200)


伸縮範囲 総桁方向：840～1780  
丈方向：1050 / 1150 / 1250 /  
1350 / 1450 / 1550 / 1650

身幅間隔 400～720  
重 量 竿部分：0.9kg ベース：8.7kg  
合計：9.8kg




付 属 襟立て(アクリル製)

Clothes Rack  
(NT-ICK)  
This support device is designed for displaying dyed textiles, including kimonos (Kosode), long silk kimonos (Chou-ken), samurai surcoats (Jinbaori), and traditional waistcoats (Dofuku). The aluminum pole makes it very lightweight and easy to handle. When not in use, it can be disassembled and stored compactly. Secure fixation is achieved, preventing any slipping even under the weight of dyed fabrics, by utilizing lock pins and screw adjuster. The width (both in the direction of the overall sleeve length and the distance between body sections) can be adjusted to suit each dyed item.


[Material] aluminum, stainless steel  
[Color] Black  
[Size]  
W840xH1050xD21mm(Base : φ200)  
[Adjustable Range]  
Overall Sleeve Length Direction :  
840~1780  
Overall Length Direction :  
1050 / 1150 / 1250 /  
1350 / 1450 / 1550 / 1650  
[Width Between Body Sections]  
400~720  
[Weight]Rod Section : 0.9kg Base : 8.7kg  
Total : 9.8kg  
[Accessory]Collar Stand(Acryl)



NEW  
新製品







NT-CCP-A4H / A4V / 150 / 130 / 101

キャプションケース [ポケット]

展示品の横に作品名や解説文などの掲出するためのアクリル製のケースです。中に挟む用紙を紙ではなくOHP(透明)フィルムにすると、アクリルに直接印刷したような繊細な印象になります。虫ピン用の小穴があいているため、壁面に簡単に打付けることができます。

材 質 アクリル (表:透明、裏:乳半)  
サイズ 用紙:210×297mm (A4H)  
297×210mm (A4V)  
150×210mm (150)  
130×182mm (130)  
101×148mm (101)

穴サイズ Ø1.5×2箇所  
(A4H/A4Vは4箇所)

※ご希望に応じて、サイズの変更が可能です。

Label Holder [Pocket]  
(NT-CCP-A4H / A4V / 150 / 130 / 101)  
This is an acrylic case for displaying the name of the work and explanatory text next to the exhibit. If you use OHP (transparent) film instead of paper for the inserted sheet, it will create a delicate impression, as if it were printed directly on the acrylic. It has small holes for pins, so it can be easily attached to a wall.

[Material] Acryl (Front: Transparent, Back: Milky white)  
[Size]  
papersize : 210×297 (A4H)  
297x210mm (A4V)  
150x210mm (150)  
130x182mm (130)  
101x148mm (101)  
Hole size:ø1.5 x 2 places  
\*We take custom orders for different sizes.

NEW  
新製品



キャプションケース／傾斜ブラケット

Label Holders / Angle Bracket

NT-CCF-150 / 130 / 101

キャプションケース [フラット]



展示品の横に作品名等を掲出するためのアクリル製のケースです。虫ピン用の小穴があいているので、壁面に簡単に打付けることができます。

材 質 アクリル  
サイズ 用紙:150×210mm (150)  
130×182mm (130)  
101×148mm (101)

穴サイズ Ø1.5×2カ所


※ご希望に応じて、サイズの変更が可能です。

Label Holder [Flat type]  
(NT-CCF-150 / 130 / 101)  
This label holder can display information such as title and name next to your artwork. They are attached to the display with small pins.

[Material] Acrylic resin  
[Size]  
Paper size : 150 x 210mm (150)  
Paper size : 130 x 182mm (130)  
Paper size : 101 x 148mm (101)  
\*We take custom orders for different sizes.

NT-CCF-150 / 130 / 101

キャプションケース [スタンド]



展示ケース内や台座等の上に置く、スタンド型のキャプションケースです。

材 質 アクリル  
サイズ 用紙:150×210mm (150)  
130×182mm (130)  
101×148mm (101)

※ご希望に応じて、サイズの変更が可能です。

Label Holder [Stand type]  
(NT-CCS-150 / 130 / 101)  
This label holder can be placed inside a showcase or on a stand.

[Material] Acrylic resin  
[Size]  
Paper size : 150 x 210mm (150)  
Paper size : 130 x 182mm (130)  
Paper size : 101 x 148mm (101)  
\*We take custom orders for different sizes.

NT-CCA-1510

キャプションケース [アルミ]




スリムビスで直接壁面への取付けが可能なキャプションケースです。傾斜ブラケット (NT-CCB) を利用する事で壁面に立体的な表示を可能にします。アルミをショットブラスト仕上にした高級感のあるシャープなキャプションケースです。

材 質 アルミ/ショットブラスト  
サイズ 148×105×t5+3mm  
用紙サイズ 148×100 (厚み1.2mmまで)  
※ネジ別途


Label Holder [Aluminum type]  
(NT-CCA-1510)  
This Label Holder is to be fixed direct to the wall with slim screws. By using Angle-Bracket (NT-CCB) cubic effect is realized on the wall surface. Aluminum of shot-blast finish gives high quality and sharp design effect.

[Material] Aluminum / Shot brast finish  
[Size] 148 x 105 x t5+3mm thick  
[Paper size] 148 x 100 (The thickness to 1.2mm)



NT-CCB-45 / 30 / 15

傾斜ブラケット




スリムビスで壁面に取付け、キャプションケース (NT-CCA-1510) のソケットをホルドするブラケットです。

材 質 ステンレス  
表示角度 45° (CCB-45) 30° (CCB-30) 15° (CCB-15)  
穴サイズ Ø3.2×2カ所 (45)  
Ø1.2×2カ所 (30/15)  
※ネジ別途

Angle Bracket (NT-CCB-45 / 30 / 15)  
This Bracket is to be fixed to the wall with the same screws for Security Floreat, and hold the socket of Caption Case (NT-CCA-1510).

[Material] Stainless steel  
[Angle]  
45° (CCB-45) 30° (CCB-30) 15° (CCB-15)







アムステルダム国立美術館 / Rijks museum Amsterdam



キンベル美術館 / Kimbell Art Museum

Museum Supporting Equipment MuSE





京都国立博物館 / KYOTO NATIONAL MUSEUM

#### NT-BXP2-180 折りたたみ式箱型パネル



美術館仕様の本格的な箱型展示パネルです。床とパネルの隙間が狭くキャスターが見えないデザインとなっているため、任意の位置に動かせるシンプルな壁として、展示の空間構成にご活用いただけます。また安全に配慮して、地震等による転倒防止対策として下部のウエイトを増量し、四隅のアジャスターでしっかりと固定できるように改良しました。重量作品の展示も可能です。

材 質 合板、スチール、アルミ型材、  
掲示板クロス  
カラー ホワイト(180W)、アイボリー  
(180I)、ライトグレー(180G)  
サイズ W1800×H2230×D900mm  
(折りたたみ時厚み：D400)  
重 量 125kg  
推奨荷重 片側50kgまで  
付 属 ジョイントプレート2組  
仕 様 ストッパー付きキャスター  
アジャスター  
転倒角度 本体のみの場合：22°  
上限(片側50kg)まで吊り下げた  
場合：12°

※ご要望に応じて、サイズやクロスのカラ  
ー等の変更も可能です。  
注)パネル側面板側には展示できません。

Foldable Box Panel  
(NT-BXP2-180)  
This is a full-fledged box-type display  
panel for use in museums. The narrow  
gap between the floor and the panel  
ensures that the casters are not visible,  
allowing you to use it as a simple, mov-  
able wall to create the desired ex-  
hibition space layout. For safety, the  
weight at the bottom has been increased  
to prevent the panel from falling over in  
the event of an earthquake or similar  
incident. The panel can be securely fixed  
in place using the adjusters on each  
corner, making it possible to display  
heavy works.



[Material] Plywood, Steel, Extruded  
aluminum, Exhibition board cloth  
[Color] White(180W), Ivory(180I),  
Lightgray(180G)  
[Size] W1800xH2350xD900mm  
(Thickness when folded: D400)  
[Weight] 125kg  
[Recommended load] Up to 50kg per side  
[Casters] With stoppers and adjusters  
[Accessory] Joint plate (two set)  
[Tilt angle] When the main unit is used  
alone: 22°  
When suspended up to the upper limit  
(50kg per side): 12°  
\*We take custom orders for different sizes  
and colors of wall fabrics.  
Note: No displays on the sides of panel.



パネル収納用ウエイト  
(NT-BXP-W)使用時

#### 折りたたみ式箱型パネル


Foldable Box Panel



#### NT-BXP-W パネル収納用ウエイト

材 質 スチール  
カラー ホワイト  
サイズ W500xD100xH510mm  
重 量 7kg  
※パネル収納1列につき最低2台ご使用下さい。

Panel Storage Unit Base Weight (NT-BXP-W)  
[Material] Steel  
[Color] White  
[Size] W500xD100xH510mm  
[Weight] 7kg  
\*At least two base weights are required to  
store a panel unit.



#### NT-SL-PL-LED スポットライトLED



各種パネルに装着可能なLEDのスポットラ  
イトです。パネル展示にスポットライト照明を  
加える事で、より一層、本格的かつトータル  
な展示空間を演出する事が可能となります。

材 質 アルミ、スチール焼付塗装ホワイト  
サイズ W500×D80×H110mm  
色温度 3000K  
パネル対応幅 30～36mm



Spotlight LED (NT-SL-PL-LED)  
This is an LED spotlight that can be attached  
to various panels. It is possible to produce  
even more authentic exhibition space by  
adding a spotlight to the panel exhibition.

[Material] Aluminum and baked white steel  
[Size] W500xD80xH110mm  
[Weight] 7kg  
[Color temperature] 3000K  
[Attachable thickness of panel] 30 - 36mm



パネル上部にスポットライトを  
セットする事も可能です。

連結コード NT-SL-JD90(長さ650mm)  
NT-SL-JD120(長さ950mm)  
エンドコード NT-SL-ED(長さ5000mm)

Connecting cord for 90 (NT-SL-JD90)  
Length 650mm  
Connecting cord for 120 (NT-SL-JD120)  
Length 950mm  
End cord (NT-SL-ED)  
Length 5000mm

#### 展示パネル用 ピクチャーハンギングシステム

箱型パネル用のフックとハンガーセットです。

##### Dフリーフック

材 質 ステンレスショットブラスト仕上  
推奨荷重 50kg


##### NハンガーセットA ø2.0/ø1.5

材 質 ハンガー/ステンレス  
ワイヤ/SUS304  
サイズ ワイヤ径 ø2.0 ワイヤ長さ 1.0m  
ワイヤ径 ø1.5 ワイヤ長さ 1.0m  
推奨荷重 50kg(ø2.0) 30kg(ø1.5)

For display panel Picture hanging system

D free hook  
[Material] Stainless steel/Shot blasting finish  
[Recommend load] 50kg

N hanger set A ø2.0/ø1.5  
[Material] Hanger/Stainless steel  
Wire/SUS304  
[Size] Wire diameter /ø2.0 Wire length / 1.0m  
Wire diameter /ø1.5 Wire length / 1.0m  
[Recommend load] 50kg(ø2.0) 30kg(ø1.5)



ピクチャーレール組込み






横須賀美術館 / YOKOSUKA MUSEUM OF ART

### キャスターパネル

シンプルですっきりとしたデザインのキャスターパネルです。移動する壁として様々な場面や用途でご活用いただけます。上部に仕込んであるピクチャーレールを利用して作品を吊り下げて展示したり、配線を隠して照明を装着することが可能です。また、3連や2連はパネルを左右どちらにも折り畳むことができ、スタッキングも可能なため、スムーズな動作でコンパクトに収納・展開ができます。キャスター周りを見直し、よりノイズの少ないデザインへ改良しました。

Caster Panel  
This is a caster panel with a simple, clean design. It can be used as a movable wall in various situations and for different purposes. The built-in picture rail at the top allows you to hang and display artwork, hide wires, and attach lighting. Additionally, the triple and double panels can be folded to either side and stacked, enabling smooth and compact storage and deployment. The casters have been redesigned to operate more quietly.



L字＋直線  
NT-CP2-360のレイアウト

キャスターパネル Caster Panel

### NT-CP2-360 キャスターパネル360 3連

NEW



マイナーチェンジ

材質 合板、アルミ型材、スチール  
表面仕上 掲示板クロス仕様  
有孔ボード仕様  
推奨荷重 片面15kgまで  
サイズ W3610×H2200×t34mm  
W3610×H2050×t34mm  
(折りたたみ時W1205mm)  
キャスター ストッパー付き  
付属 ジョイントプレート×1


※ご要望に応じて、サイズの変更も可能です。

Caster Panel 360 (NT-CP2-360)  
[Material] Plywood, Steel, Extruded aluminum  
[Surface finish] Bulletin board cloth type  
Perforated board type  
[Recommended load] Up to 15kg per side per board  
[Size] W3610xH2200xt34mm  
W3610xH2050xt34mm  
(Thickness when folded:W1205mm)  
[Casters] With stoppers  
[Accessory] Joint plate (one set)  
\*We take custom orders for different sizes.

| サイズ<br>Size | 表面仕上<br>Surface finish                | 品番<br>Trade No.      | 重量<br>Weight |
|-------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| H2200       | 掲示板クロス仕様<br>Bulletin board cloth type | ホワイト<br>White        | 52kg         |
|             |                                       | アイボリー<br>Ivory       |              |
|             |                                       | ライトグレー<br>Light gray |              |
| H2050       | 有孔ボード仕様<br>Perforated board type      | ホワイト<br>White        | 70kg         |
|             | 掲示板クロス仕様<br>Bulletin board cloth type | ホワイト<br>White        | 49kg         |
|             |                                       | アイボリー<br>Ivory       |              |
|             |                                       | ライトグレー<br>Light gray |              |
|             | 有孔ボード仕様<br>Perforated board type      | ホワイト<br>White        | 67kg         |



有孔ボード仕様



折りたたみ時

スタッキング収納







NT-CP2-240  
キャスターパネル240 2連

材 質 合板、アルミ型材、スチール  
表面仕上 掲示板クロス仕様  
有孔ボード仕様  
推奨荷重 片面15kgまで  
サイズ W2403×H2200×t34mm  
W2403×H2050×t34mm  
(折りたたみ時W1200mm)  
キャスター ストッパー付き  
付 属 ジョイントプレート×1組




※ご要望に応じて、サイズの変更も可能です。

Caster Panel 240 (NT-CP2-240)  
[Material] Plywood, Steel, Extruded aluminum  
[Surface finish] Bulletin board cloth type  
Perforated board type  
[Recommended load] Up to 15kg per side per board  
[Size] W2403xH2200xt34mm  
W2403xH2050xt34mm  
(Thickness when folded:W1200mm)  
[Casters] With stoppers  
[Accessory] Joint plate (one set)  
\*We take custom orders for different sizes.

| サイズ<br>Size | 表面仕上<br>Surface finish                | 品番<br>Trade No.      | 重量<br>Weight |
|-------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| H2200       | 掲示板クロス仕様<br>Bulletin board cloth type | ホワイト<br>White        | 39kg         |
|             |                                       | アイボリー<br>Ivory       |              |
|             |                                       | ライトグレー<br>Light gray |              |
| H2050       | 有孔ボード仕様<br>Perforated board type      | ホワイト<br>White        | 48kg         |
|             | 掲示板クロス仕様<br>Bulletin board cloth type | ホワイト<br>White        | 36kg         |
|             |                                       | アイボリー<br>Ivory       |              |
|             |                                       | ライトグレー<br>Light gray |              |
|             | 有孔ボード仕様<br>Perforated board type      | ホワイト<br>White        | 45kg         |



NEW  
マイナーチェンジ



有孔ボード仕様





NT-CP2-120  
キャスターパネル120

材 質 合板、アルミ型材、スチール  
表面仕上 掲示板クロス仕様  
有孔ボード仕様  
推奨荷重 片面15kgまで  
サイズ W1200×H2200×t34mm  
W1200×H2050×t34mm  
キャスター ストッパー付き  
付 属 ジョイントプレート×1組



※ご要望に応じて、サイズの変更も可能です。

Caster Panel 120 (NT-CP2-120)  
[Material] Plywood, Steel, Extruded aluminum  
[Surface finish] Bulletin board cloth type  
Perforated board type  
[Recommended load] Up to 15kg per side per board  
[Size] W1200xH2200xt34mm  
W1200xH2050xt34mm  
[Casters] With stoppers  
[Accessory] Joint plate (one set)  
\*We take custom orders for different sizes.

| サイズ<br>Size | 表面仕上<br>Surface finish                | 品番<br>Trade No.      | 重量<br>Weight |
|-------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| H2200       | 掲示板クロス仕様<br>Bulletin board cloth type | ホワイト<br>White        | 21kg         |
|             |                                       | アイボリー<br>Ivory       |              |
|             |                                       | ライトグレー<br>Light gray |              |
| H2050       | 有孔ボード仕様<br>Perforated board type      | ホワイト<br>White        | 26kg         |
|             | 掲示板クロス仕様<br>Bulletin board cloth type | ホワイト<br>White        | 19kg         |
|             |                                       | アイボリー<br>Ivory       |              |
|             |                                       | ライトグレー<br>Light gray |              |
|             | 有孔ボード仕様<br>Perforated board type      | ホワイト<br>White        | 24kg         |



スタッキング収納



有孔ボード仕様





NT-CP2-FC W / I / G

キャスターパネル脚元カバー

キャスターパネル用の脚元のキャスターを隠すための専用カバーです。脚元を隠す事で同パネルの使用場面の幅が広がります。


材 質 合板、磁石  
カラー ホワイト（W）  
アイボリー（I）  
ライトグレー（G）  
サイズ W1200×D285×H90mm  
販売単位 1台

※NT-CP2-120、NT-CP2-240、NT-CP2-360  
兼用となります。

各パネル使用台数  
NT-CP2-120 片面使用 1台、両面使用 2台  
NT-CP2-240 片面使用 2台、両面使用 4台  
NT-CP2-360 片面使用 3台、両面使用 6台

Foot Cover for caster panel (NT-CP2-FC W / I / G)  
The special covers to hide casters on the bottom of panels. The ideas of using panels will be expand by making the casters invisible.

[Material] Plywood and magnet  
[Size] W1200x D285x H90mm  
[Sales unit] one unit  
\*The foot covers are attachable to both  
NT-CP2-120, NT-CP2-240, NT-CP2-360.  
[Required foot covers]  
NT-CP2-120 : one side only / one foot cover.  
For both sides / two foot covers.  
NT-CP2-240 : one side only / two foot cover.  
For both sides / four foot covers.  
NT-CP2-360 : one-side only / three foot covers.  
For both sides / six foot covers.



※写真は、脚元カバーを2台使用しています。

キャスターパネル脚元カバー

展示パネル用

ビクチャーハンギングシステム


ミニDハンガーセット 1m

展示パネル組込みビクチャーレール専用のハンガーセットです。

材 質 フック／亜鉛ダイカスト・ステンレス  
ハンガー／ステンレス  
ワイヤ／SUS304 7×7  
推奨荷重 15kg（1パネル使用時）

Mini D hanger Set 1m  
This is a Hanger Set for exhibition panels picture rails

[Material]  
Hook/Zinc dicast, Stainless steel  
Hanger/Stainless steel  
Wire/SUS304  
[Recommend load]15kg



ミニDハンガーセット

NT-SL-PL-LED

スポットライトLED

各種パネルに装着可能なLEDのスポットライトです。パネル展示にスポットライト照明を加える事で、より一層、本格的かつトータルな展示空間を演出する事が可能となります。


材 質 アルミ、スチール焼付塗装ホワイト  
サイズ W500×D80×H110mm  
色温度 3000K  
パネル対応幅 30～36mm

連結コード NT-SL-JD120(長さ950mm)  
エンドコード NT-SL-ED(長さ5000mm)


Spotlight LED (NT-SL-PL-LED)  
This is an LED spotlight that can be attached to various panels. It is possible to produce even more authentic exhibition space by adding a spotlight to the panel exhibition.

[Material] Aluminum and baked white steel  
[Size] W500x D80x H110mm  
[Weight] 7kg  
[Color temperature] 3000K  
[Attachable thickness of panel] 30 - 36mm

Connecting cord for 90 (NT-SL-JD90)  
Length 650mm  
Connecting cord for 120 (NT-SL-JD120)  
Length 950mm  
End cord (NT-SL-ED)  
Length 5000mm



NT-SL-PL-LED



スポットライトLED使用イメージ

NT-PB-HO

有孔ボード用フック


有孔ボードパネル用の専用のフックです。

材 質 SUS304  
サイズ Ø3.5mm  
推奨荷重 5kg

Perforated board hooks  
(NT-PB-HO)

The hooks use for perforated boards.

[Material] SUS304  
[Size] Ø3.5mm  
[Recommended load] 5kg



津市久居アルスプラザ / TSU CITY HISAI PLAZA



松坂屋名古屋店 / Matsuzakaya Nagoya





京都国立博物館 / KYOTO NATIONAL MUSEUM

NT-FMP-90 / 120  
フラットMJパネル 90/120


本格的な展示空間をつくり出すために、パネルの継ぎ目が目立たないように工夫された展示パネルです。パネルの組立てはマグネット式による容易さと上部フックによる安全な接合方法なので、組立て、組替えなどが短時間で行えます。またオプションのスポットライトを使用する事で、より一層本格的な展示空間を演出する事ができます。

材 質 合板、アルミ型材、マグネット  
表面仕上 掲示板クロス仕様  
有孔ボード仕様  
推奨荷重片面 15kgまで  
サイズ W900×H2100×t32mm  
W1200×H2100×t32mm

※ご要望に応じて、サイズやクロスのカラー等の変更も可能です

MJ panel 90 / 120  
(NT-FMP-90/120)  
For even more professional exhibition spaces, this is the panel with inconspicuous seams when it connected to another panel. The panel can be easily assembled with magnets and joined safely with hooks attached on the sides of each panel, which support to rearrange installation in a short time. Spotlights are optional to create even more professional exhibition space.



[Material] Plywood, aluminium and magnet  
[Surface finish] Bulletin board cloth type  
Perforated board type  
[Recommended load] Up to 15kg per side per board  
[Size] W900xH2100xt32mm  
W1200xH2100xt32mm  
\*We take custom orders fot different sizes and colors of wall fabrics.



有孔ボード仕様

フラットMJパネル MJ panel


NT-FMP-90/120  
フラットMJパネル90/120




パネル上部にビクチャーレール組込み

| 部品名<br>Part name               |                                       | 品番<br>Trade No.      | 重量<br>Weight |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| ㊤ フラットMJパネル90<br>MJ panel 90   | 掲示板クロス仕様<br>Bulletin board cloth type | ホワイト<br>White        | NT-FMP-90W   |
|                                |                                       | アイボリー<br>Ivory       | NT-FMP-90I   |
|                                |                                       | ライトグレー<br>Light gray | NT-FMP-90G   |
|                                | 有孔ボード仕様<br>Perforated board type      | ホワイト<br>White        | NT-FMP-90PB  |
| ㊤ フラットMJパネル120<br>MJ panel 120 | 掲示板クロス仕様<br>Bulletin board cloth type | ホワイト<br>White        | NT-FMP-120W  |
|                                |                                       | アイボリー<br>Ivory       | NT-FMP-120I  |
|                                |                                       | ライトグレー<br>Light gray | NT-FMP-120G  |
|                                | 有孔ボード仕様<br>Perforated board type      | ホワイト<br>White        | NT-FMP-120PB |

| 部品名<br>Part name                  |          | 品番<br>Trade No. | 重量<br>Weight |
|-----------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| ㊤ I-Mジョイントポール<br>I-M Joint pole   |          | NT-FMP-IJ       | 2.5kg        |
| ㊤ LT-Mジョイントポール<br>LT-M Joint pole |          | NT-FMP-LT       | 1kg          |
| ㊤ MJエンドカバー<br>MJ End cover        |          | NT-FMP-ED       | 0.8kg        |
| ㊤ スポットライトLED<br>Spotlight LED     |          | NT-SL-PL-LED    | 2kg          |
| ㊤ 連結コード<br>Connecting Cord        | 長さ650mm  | NT-SL-JD90      | -            |
|                                   | 長さ950mm  | NT-SL-JD120     | -            |
| ㊤ エンドコード<br>End Cord              | 長さ5000mm | NT-SL-ED        | -            |



パネル運搬車  
(詳細は、P79をご参照ください。)



ミニDハンガーセット




NT-SL-PL-LED  
スポットライトLED

材 質 アルミ、スチール焼付塗装ホワイト  
サイズ W500×D80×H110mm  
色温度 3000K  
パネル対応幅 30～36mm

連結コード NT-SL-JD90(長さ650mm)  
NT-SL-JD120(長さ950mm)  
エンドコード NT-SL-ED(長さ5000mm)

Spotlight LED (NT-SL-PL-LED)  
[Material] Aluminum and baked white steel  
[Size] W500xD80xH110mm  
[Weight] 7kg  
[Color temperature] 3000K  
[Attachable thickness of panel] 30-36mm

Connecting cord for 90 (NT-SL-JD90)  
Length 650mm  
Connecting cord for 120 (NT-SL-JD120)  
Length 950mm  
End cord (NT-SL-ED)  
Length 5000mm



展示パネル用  
ピクチャーハンギングシステム

ミニDハンガーセット 1m

展示パネル組込みピクチャーレール用のハンガーセットです。

材 質 フック／垂鉛ダイカスト・ステンレス  
ハンガー／ステンレス  
ワイヤ／SUS304 7×7  
推奨荷重 15kg(1パネル使用時)

Mini D hanger Set 1m  
This is a Hanger Set for exhibition panels  
picture rails

[Material]  
Hook/Zinc dicast,Stainless steel  
Hanger/Stainless steel  
Wire/SUS304  
[Recommend load]15kg




NT-PB-HO  
有孔ボード用フック

有孔ボードパネル用の専用のフックです。

材 質 SUS304  
サイズ Ø3.5mm  
推奨荷重 5kg

Perforated board hooks (NT-PB-HO)  
The hooks use for perforated boards.

[Material] SUS304  
[Size] Ø3.5mm  
[Recommended load] 5kg



フラットMJパネル 有孔ボード  
ホワイトボードパネル

White Board Panel



NEW  
マイナーチェンジ  
NT-WBP2-118  
ホワイトボードパネル

オリジナルホワイトボードパネルです。シンプルかつシャープなフォルムに仕上げました。オフィスやミーティングルーム、また展示スペースやギャラリー空間などにも使用されます。ホワイトボードとしての使用の他に、マグネット掲示とプロジェクター投影も可能です。また上部にピクチャーレールを組み込んでいるので、展示パネルとしても使用できます。収納はスタッキングにより省スペース化できます。

材 質 ホーロー鋼板、合板、スチール、  
アルミ型材  
カラー ホワイト  
サイズ W1180×H2000mm  
t32/パネル厚み 脚部D550mm  
重 量 40kg  
推奨荷重 片面15kg  
キャスター ストップパー付き

White Board Panel  
(NT-WBP2-118)

This is TAKIYA's original white board panel. The panel is finished with a simple and sharp appearance and is ideal for exhibition and gallery spaces, as well as offices and meeting rooms. It also supports magnets and useful to project images. The picture rail built into the upper area allows it to also be used as a display panel. The panels are stackable to minimize their storage space.

[Material] Enameled steel plate, plywood,  
steel and aluminum extrusion  
[Color] White  
[Size] W1180 x H2000mm  
Panel thickness of t32  
Leg section: D550mm  
[Weight] 40kg  
[Recommend load] per side: 15kg  
[Caster] With stoppers and adjusters



展示パネル用  
ピクチャーハンギングシステム

ミニDハンガーセット 1m

展示パネル組込みピクチャーレール用のハンガーセットです。

材 質 フック／垂鉛ダイカスト・ステンレス  
ハンガー／ステンレス  
ワイヤ／SUS304 7×7  
推奨荷重 15kg


Mini D hanger Set 1m  
This is a Hanger Set for exhibition panels  
picture rails  
[Material] Hook/Zinc dicast,Stainless steel  
Hanger/Stainless steel, Wire/SUS304  
[Recommend load]15kg



※ホワイトボード使用、マグネット掲示、  
プロジェクター投影にも対応しています。

※オプションにてパネル専用  
スポットライトLEDが装着できます。

\*Also supports magnets on surface,  
helpful to project images or use as a  
white board.  
\*The original LED spotlights are optional.



### スタンド式展示ケース

高透過ガラスでできたケース部を、ステンレス製のスリムなスタンドが支える展示ケースです。従来のボックス型の展示ケースが、主に博物館系の展示物を想定してつくられているのに対し、美術館やギャラリーでの使用を意識したスマートなデザインとなっています。

高度な溶接技術を駆使した堅牢な構造をベースに、鍵穴や蝶番を露出させないよう細部の意匠にも留意しました。また、有害ガスを発生する恐れのある接着剤を一切使用しないなど、保存科学的な安全性にも十分配慮しています。

PAT.P

#### Display Case Stands

This case is made of Highly transparent glass and supported by a slim stainless stand. While the traditional box cases are designed for museum exhibit uses, these slim stands are ideal for art museums and galleries. High-quality welding techniques are used in this solid structure, and we designed details such as keyholes and hinges with care. It is also safe; no adhesives are used that could cause hazardous gas.

PAT.P



グッドデザイン賞  
受賞商品



### NT-STC-5050 / 5080

#### スタンド式展示ケース[キュービックタイプ]

陶磁器やガラス器、小型の彫刻作品などの展示に適しています。ご希望に応じて、サイズや仕上げの変更、および照明器具を組込むことも可能です。

材 質 高透過ガラス  
要部ステンレス焼付塗装  
サイズ 500×500×H1500mm  
(ガラス部H400mm) (5050)  
800×500×H1500mm  
(ガラス部H400mm) (5080)  
カラー シルバー(S)、オフホワイト(W)、  
ブロンズ(Br)  
重 量 51kg(5050)  
69kg(5080)

※ご希望に応じて、サイズ・カラーの変更も可能です。

Display Case [Cubic type]  
(NT-STC-5050 / 5080)


This stand is ideal for displaying ceramics, glass, and small sculptures. We take custom orders for different sizes or finishes, as well as optional optical fiber lighting equipment.

[Material]  
Highly transparent glass  
baked finish stainless steel for main parts  
[Size]  
500 x 500 x H1500mm  
Glass Case/H400mm(5050)  
800 x 500 x H1500mm  
Glass Case/H400mm(5080)  
[Color] Silver(S), White(W), Bronze(Br)  
[Weight]  
47kg(5050)  
65kg(5080)


\*We take custom orders for different sizes and wall fabrics.




5050S




展示ケース・STC-5050



展示ケース・STC-5080



ガラスケース  
Glass Case  
シリンダーキー  
Silinder Key  
調湿剤ボックス  
Humidy Control Box  
アジャスター  
Adjuster



展示替えの際は、ガラスケースを上を持ち上げて取り外すことができます。

When exhibits change, you can pick up the glass case and take it off.

スタンド式展示ケース  
展示ケースキャリー

Display Case [Cubic type]  
Display Case [Flat type]

### NT-STF-15060 / 15060-2 / 8080

#### スタンド式展示ケース[フラットタイプ]


書籍類や額装されていない平面作品等の展示に適した覗き展示ケースです。ケースの下部には調湿剤を収納するためのボックスがついています。

材 質 高透過ガラス  
要部ステンレス焼付塗装  
サイズ 1500×600×H950mm  
(ガラス部H150mm) (15060)  
1500×600×H1020mm  
(ガラス部H220mm) (15060-2)  
800×800×H950mm  
(ガラス部H150mm) (8080)  
カラー シルバー(S)、オフホワイト(W)、  
ブロンズ(Br)  
重 量 80kg(15060)  
85kg(15060-2)  
57kg(8080)


※ご希望に応じて、サイズ・カラーの変更も可能です。



15060W



展示ケース・STF-8080




展示ケース・STF-15060 (15060-2)

Display Case [Flat type]  
(NT-STF-15060 / 15060-2 / 8080)

This is a display case ideal for arranging books and other flat non-framed works. There is a space at the bottom of the case for a humidity controller.

[Material]  
Highly transparent glass  
baked finish stainless steel for main parts  
[Size]  
1500 x 600 x H950mm  
Glass Case/H150mm(15060)  
1500 x 600 x H1020mm  
Glass Case/H220mm(15060-2)  
800 x 800 x H950mm  
Glass Case/H150mm(8080)  
[Color] Silver(S), White(W), Bronze(Br)  
[Weight]  
80kg(15060)  
85kg(15060-2)  
57kg(8080)  
\*We take custom orders for different sizes and wall fabrics.



ガラスケース  
Glass Case  
アジャスター  
Adjuster  
スナッチロック  
Snachi Rock  
調湿剤ボックス  
Humidy Control Box  
セフティーアーム  
Safety Arm



ロックを開錠するとガラスケースを持ち上げるための隙間ができます。手を差し入れて持ち上げるとセフティーアームが出てガラスケースを支えます。

When unlocked, space to lift the glass case up is left. When you lift it up, a safety arm will come out and support it.



展示ケース底面には、調湿剤ボックスがあり、開閉はボックスに付いているネジでおこないます。

There is a humidity control box on the back of the display case, you can open or close it by using the screw attached to the box.

### NT-TC-B525

#### 展示ケースキャリー

展示ケースを傷めず静かにリフトアップして安全でスムーズに移動できる専用キャリーです。

材 質 要部スチール  
サイズ 830×500×315～910mm  
重 量 78kg  
構 成 天板フェルト貼り  
ウレタンキャスター

Display-Case Carry  
(NS-TC-B525)  
Customized Carry to move Display Cases lifting up gently without damaging.

[Material] Steer where needed  
[Size] 830 x 500 x 315~910mm  
[Weight] 78kg  
[Composition] Felt-top Platform, Urethan Caster







ウエイトBOX (五面体)



NEW

新製品

NT-TD-6060 / 4545 / 3535


展示台

シンプルなデザインに堅牢さを兼ね備えた展示台です。持ち運びに便利な持ち手があり、付属のウエイトBOXを使用して内部に転倒防止用のウエイトを置くことも可能です。

材 質 メラミン化粧板、木  
カラー ホワイト  
サイズ 600×600×H900mm (6060)  
450×450×H1000mm (4545)  
350×350×H1000mm (3535)  
重 量 19kg (6060) 15kg(4545)  
11kg (3535)  
付 属 ウエイトBOX  
※ご希望に応じて、サイズやカラーの変更、ミュージアムクロス仕様の天板への変更も可能です。  
※必要に応じてウエイトBOXにウエイトを入れて転倒対策をしてく ださい。  
※ウエイトは別途です。

Display Stand  
(NT-TD-6060 / 4545 / 3535)  
This display stand combines a simple design with robustness. It has a convenient handle for carrying, and the included box can be used to place weights inside to prevent it from tipping over.

[Material] Decorative melamine laminate, wood and acrylic  
[Color] White  
[Size]  
600x600xH900mm (6060)  
450x450xH1000mm (4545)  
350x350xH1000mm (3535)  
[Weight]19kg (6060) 15kg (4545)  
11kg (3535)  
[Accessory]Weight Box  
\*The size and color can be adjusted to meet your requirements, and the top panel can be changed to a museum cloth finish.  
\*Please place weights in the weight box as necessary to prevent the display stand from tipping over.  
\* No Weight



NEW

新製品

NT-TD-6060AC / 4545AC / 3535AC

展示台 [ケース付き]

アクリル製の展示ケース仕様の展示台です。ケースは側面2箇所で施錠(ビス止め)可能です。


材 質 メラミン化粧板、木、アクリル  
サイズ 600×600×H1500mm (6060AC)  
450×450×H1450mm (4545AC)  
350×350×H1350mm (3535AC)  
重 量 30kg (6060AC) 21kg (4545AC)  
15kg (3535AC)  
施錠箇所 台座側面2箇所(ビス止め)  
付 属 ウエイトBOX  
別 売 展示台用天板(ケース無し仕様)  
NT-TD-6060AC-T  
NT-TD-4545AC-T  
NT-TD-3535AC-T  
※ご希望に応じて、サイズやカラーの変更も可能です。

Display Stand [with Case]  
(NT-TD-6060AC / 4545AC / 3535AC)  
This is a display stand with an acrylic display case. The case can be locked at two points on the side.

[Material]Decorative melamine laminate, wood and acrylic  
[Size]  
600x600xH1500mm (6060AC)  
450x450xH1450mm (4545AC)  
350x350xH1350mm (3535AC)  
[Weight]30kg (6060AC) 21kg (4545AC)  
15kg (3535AC)  
[Accessory]Weight Box  
[Locking Points]  
Two points on the side of the base  
\*We take custom orders for different sizes and colors.



NT-TD-6060AC





NT-FTD-6060 / 4545 / 3535

フレーム式展示台



フレームデザインの展示台です。シンプルな見た目でありながら下部には転倒防止のウェイト、天板の裏にはピクチャーレールが仕込んであり、実用性を考慮した細かな作りこみが特長です。オプションでキャプションケース取付用ブラケットを追加可能です。

- 材 質 スチール、メラミン化粧板、木
- カラー ホワイト
- サイズ 600×600×H900mm (6060)  
450×450×H1000mm (4545)  
350×350×H1000mm (3535)
- 重 量 本体5.4kg＋ウェイト12kg＋化粧板3kg (6060)  
本体3.4kg＋ウェイト10.9kg＋化粧板1.6kg (4545)  
本体2.4kg＋ウェイト7.5kg＋化粧板1kg (3535)
- ※ご要望に応じて、サイズやカラーの変更も可能です。

オプション  
キャプションケース用ブラケット

Frame-Style Display Stand  
(NT-FTD-6060 / 4545 / 3535)  
This is a display stand with a frame design. It has a simple appearance, but it is fitted with weights at the bottom to prevent it from toppling over, and a picture rail is built into the back of the top panel, making it a stand with a detailed design that takes practicality into account. An optional bracket for attaching a caption case can also be added.

[Material]Steel,Decorative melamine laminate, wood  
[Color] White  
[Size] 600x600xH900mm (6060)  
450x450xH1000mm (4545)  
350x350xH1000mm (3535)  
[Weight] 5.4kg+12kg+3kg (6060)  
3.4kg+10.9kg+1.6kg (6060)  
2.4kg+7.5kg+1kg (6060)  
\*We take custom orders for different sizes and colors.  
Bracket for Caption Case




NT-FTD-6060



NT-FTD-4545



NT-FTD-3535



NT-FTD-CCB-45 / 90

キャプション用ブラケット

キャプションケース (NT-CCA-1510)  
P.26のソケットをホールドするブラケットです。

- 材 質 ステンレス
- 表示角度 45° (NT-FT-CCB-45)  
90° (NT-FT-CCB-90)
- ※ネジ別途
- ※キャプションケース別途

Frame-Style Display Stand Bracket  
(NT-FTD-CCB-45 / 90)  
This Bracket can hold the socket of Caption case(NT-CCA-150 on P.26)

[Material]Stainless  
[Color] White  
[Angle] 45° (NT-FT-CCB-45)  
90° (NT-FT-CCB-90)  
\* No Screws  
\* No Caption case



キャプション45°



キャプション90°





NT-OTD2-9090 / 9060 / 6060 / 4545  
折りたたみ式展示台

シンプルでプレーンなホワイトBOXでありながら、折りたたんで収納を可能とした展示台です。よりすっきりとした外観となるように、コーナーを留めの納まりに変更し、蝶番を隠しに改良しました。軽量化、持ち手の追加など扱いやすさも特長です。






材 質 メラミン化粧板、木  
カラー ホワイト  
サイズ 900×900×H700mm (9090)  
900×600×H700mm (9060)  
600×600×H900mm (6060)  
450×450×H900mm (4545)  
重 量 20kg (9090) 15kg (9060)  
14kg (6060) 8kg (4545)

※ご要望に応じて、サイズやカラーの変更も可能です。





Folding Display Stand  
(NT-OTD2-9090 / 9060 / 6060 / 4545)  
This is a simple, plain white box that can be folded up for storage. To give it a neater appearance, the corners have been modified to fit together, and the hinges have been concealed. It is also lightweight and easy to handle, with an additional carrying handle.

[Material] Decorative melamine laminate, wood  
[Color] White  
[Size] 900x900xH700mm (9090)  
900x600xH700mm (9060)  
600x600xH900mm (6060)  
450x450xH900mm (4545)  
[Weight] 20kg (9090) 15kg (9060)  
14kg (6060) 8kg (4545)

\*We take custom orders for different sizes and colors.



※折りたたみ式展示台と折りたたみ式展示台[ケース付き]はそれぞれ台座の設計が少し異なるため、折りたたみ式展示台を購入後、後からケースのみを買い足してもフィットしません(施錠もできません)。そのため、ケース有り無し両方での使用が想定される場合は、[ケース付き]の方をお選びの上、別売の折りたたみ式展示台用天板(ケース無し仕様)を追加してください。




NT-TUD-6  
折たたみ式展示台用台車

折たたみ式展示台の運搬と収納を兼ね備えた専用の台車です。

材 質 スチール焼付塗装  
サイズ W950×D990×H1584mm  
重 量 42kg  
積載重量 120kg  
キャスター ストッパー付きウレタン車輪  
収納台数 6台(4545については12台)

Foldable Display Stand Dolly  
(NT-TUD-6)  
Custom Dolly for moving and putting away of Foldable Display System Stand.

[Material]Steel with baked finish  
[Size]W950xD990xH1584mm  
[Weight]42kg  
[Load capacity]120kg  
[Caster]Urethane rollers with stoppers  
[Maximum storage capacity] 6 units (12 units of 4545) /per dolly



折たたみ式展示台座用台車  
NT-TUD-6

NEW  
新製品

NT-OTD2-9090AC / 9060AC / 6060AC / 4545AC  
折りたたみ式展示台 [ケース付き]

アクリル製の展示ケース仕様の展示台です。台座のみ折りたたんでコンパクトにすることが可能です。ケースは側面2箇所で施錠(ビス止め)できます。

材 質 メラミン化粧板、木、アクリル  
カラー ホワイト  
サイズ 900×900×H1000mm (9090AC)  
900×600×H1000mm (9060AC)  
600×600×H1500mm (6060AC)  
450×450×H1350mm (4545AC)  
重 量 33kg (9090AC) 26kg (9060AC)  
27kg (6060AC) 16kg (4545AC)

施錠箇所 台座側面2箇所  
別 売 折りたたみ式展示台用天板  
(ケース無し仕様)  
NT-OTD2-9090AC-T  
NT-OTD2-9060AC-T  
NT-OTD2-6060AC-T  
NT-OTD2-4545AC-T

Folding Display Stand [with Case]  
(NT-OTD2-9090AC / 9060AC / 6060AC / 4545AC)

This is a display stand with an acrylic display case. The stand can be folded to make it more compact. The case can be locked at two points on the side.

[Material] Decorative melamine laminate, wood and acrylic  
[Color] White

[Size] 900x600xH1000mm (9090AC)  
900x600xH1500mm (9060AC)  
600x600xH1500mm (6060AC)  
450x450xH1350mm (4545AC)

[Weight] 33kg (9090AC) 26kg (9060AC)  
27kg (6060AC) 16kg (4545AC)

[Locking Points]  
Two points on the side of the base

NT-YC-40R / 44R / 50H / 60H

小型免震台



小型の免震台は、免震装置の効果を最大限発揮させたため、ストローク長さと減衰のバランスを重視しました。その結果兵庫県南部地震（JMA神戸波）で地震の揺れを4分の1以下に低減することができました。シンプルなレール構造で減点復帰メンテナンスは必要ありません。常に安定した免震性能で美術品を地震からまもります。また展示面は合板+ミュージアムクロスなので、ピンワークも可能です。

材 質 要部スチール、防虫合板、ミュージアムクロス  
サイズ 402×402×H60mm (40R)  
452×452×H60mm (45R)  
502×502×H97mm (50H)  
602×602×H97mm (60H)  
重 量 10kg (40R)／12kg (45R)／  
23kg (50H)／30kg (60H)

※地震対策用の製品です。

Seismic isolator base  
(NT-YC-40R / 45R / 50H / 60H)  
It's the small seismic isolator base designed to keep balance between stroke length and damping for its maximum effectiveness. In the result, the device succeeded in reducing the tremor of the earthquake to less than a quarter at Hyogo-ken Nanbu Earthquake (JMA Kobe) in 1995. No maintenance is required because the device will enter return-to-origin mode by its simple rail structure. The seismic isolator reacts anytime with its best performance to protect artwork from earthquakes. The artwork can be fixed with a pin, since the top board of the stand is made of plywood and cloth which specially selected for museum.


[Material]Steel for main parts, Insect repellent Plywood and white fabrics specially selected for museums  
[Size]  
402 x 402 x H60mm (40R)  
452 x 452 x H60mm (45R)  
502 x 502 x H97mm (50H)  
602 x 602 x H97mm (60H)  
[Weight]  
10kg(40R) / 12kg(45R)  
23kg(50H) / 30kg(60H)



NT-YC-40R

作動時

| 品番                                     | NT-YC-40R      | NT-YC-45R      | NT-YC-50H      | NT-YC-60H      |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 標準品装置寸法 [mm]<br>幅 (W) × 幅 (W) × 高さ (H) | 402 × 402 × 60 | 452 × 452 × 60 | 502 × 502 × 97 | 602 × 602 × 97 |
| 装置質量 [kg]                              | 10             | 12             | 23             | 30             |
| 搭載可能質量 [kg]                            | 15以下           | 15以下           | 50以下           | 50以下           |
| 許容変位 [mm]                              | ±180           | ±200           | ±210           | ±250           |



NT-SOD-H / K

作品置台

段差を付けた展示が簡単にできる作品置台です。使用されている合板・クロス・接着剤はミュージアム専用のものを使用しておりますので、展示ケース内でも安心してご使用いただけます。サイズは、平置タイプで、広さ3種類と高さ2種類があり、斜面タイプでは4種類あります。組み合わせにより多彩な展示が可能になります。

平台 NT-SOD-H

材 質 ミュージアム用クロス、防虫合板仕様  
カラー ホワイト  
サイズ W900×D450×H100mm (H904510)  
W900×D450×H50mm (H904505)  
W600×D300×H100mm (H603010)  
W600×D300×H50mm (H603005)  
W300×D300×H100mm (H303010)  
W300×D300×H50mm (H303005)

斜台 NT-SOD-K



材 質 ミュージアム用クロス、防虫合板仕様  
カラー ホワイト  
サイズ W900×D450×H6~150mm (K904515)  
W600×D300×H6~100mm (K603010)  
W450×D450×H6~150mm (K454515)  
W300×D300×H6~100mm (K303010)

※ご要望に応じて、サイズの変更も可能です。

Display Platform [Level Board] (NT-SOD-H/K)  
These are the display platforms that are suitable for simple displays with steps. We chose our materials, plywood, cloth and glue, dedicated to museums with confident to display important art works inside. For the flat platforms, there are three different sizes and two types of heights. There are four different sizes for slope platforms. Various exhibitions will be possible depending on the combination.

Display Platform [Level Board] (NT-SOD-H)  
[Material] White fabrics specially selected for museums and Insect repellent Plywood  
[Color] white  
[Size]  
W900×D450×H100mm (H904510)  
W900×D450×H50mm (H904505)  
W600×D300×H100mm (H603010)  
W600×D300×H50mm (H603005)  
W300×D300×H100mm (H303010)  
W300×D300×H50mm (H303005)

Display Platform [Slope Board] (NT-SOD-K)  
[Material]White fabrics specially selected for museums and Insect repellent Plywood  
[Color] white  
[Size]  
W900×D450×H6~150mm (K904515)  
W600×D300×H6~100mm (K603010)  
W450×D450×H6~150mm (K454515)  
W300×D300×H6~100mm (K303010)







Museum Supporting Equipment MuSE

プラド美術館 / Museo Nacional del Prado



### 結界(けっかい)

展示中の作品に鑑賞者が近づき過ぎないように設置するのが結界です。様々なデザインのものを用意しておりますので、展示空間の意匠や用途に合わせてお選び下さい。

Stanchion

Composed of a base and bars, the Border Rails will protect your valuable artwork and helps guide visitors though the exhibition. Their simple design won't disfigure your exhibition space. They are easy to assemble or store.



下瀬美術館 / SIMOSE ART MUSEUM




横須賀美術館 / YOKOSUKA MUSEUM OF ART





下瀬美術館 / SIMOSE ART MUSEUM



NT-KKF-75 / 40  
結界【フレキシブルタイプ】


フレキシブルタイプは、ゴム紐またはパイプバーをワンタッチで展開できる優れた機能性と展示環境を損わないシャープなデザインが特徴です。3方向に接続でき、作品を四角で囲んだりL型、T型など壁面に合わせたレイアウトも可能です。

結界ベース

- 材 質 シルバー/ステンレス、ショットブラスト  
ホワイト/スチール、焼付塗装  
ブラック/スチール、焼付塗装
- サイズ Ø200×16t×H750mm (KKF-75)  
Ø150×16t×H400mm (KKF-40)
- カラー シルバー (KKF-75S/40S)  
ホワイト (KKF-75W/40W)  
ブラック (KKF-75B/40B)
- 重 量 5.1kg (KKF-75)  
2.8kg (KKF-40)

Stanchion (Flexible type)  
(NT-KKF-75 / 40)  
This flexible Stanchion features the high functionality of a one-touch expanding rubber band or a pipe bar and a sharp design not damaging to the display atmosphere. This product can be connected in three different directions. In addition, this can not only square off around artwork but also create layouts suitable for the wall, such as L-layout and T-layout.

Stanchion (Base)  
[Material] Silver / Stainless steel, Shot blast  
White / baked finish Steel  
Black / baked finish Steel  
[Size] Ø200x16txH750mm (NT-KKF-75),  
Ø150x16txH400mm (NT-KKF-40)  
[Color] Silver (NT-KKF-75/40S),  
White (NT-KKF-75/40W),  
Black (NT-KKF-75/40B)  
[Weight] 5.1kg (NT-KKF-75),  
2.8kg (NT-KKF-40)



NT-KKF-H  
結界ゴムひも

- 材 質 ポリエステル、ゴム
- サイズ Ø3×50m巻
- カラー 白 (KKF-HW)  
黒 (KKF-HB)  
グレー (KKF-HG)

Stanchion [Elastic String]  
[Material] Polyester and rubber  
[Size] ø3x50m roll  
[Color] White (KKF-HW), Black (KKF-HB)  
Gray (KKF-HG)



キャップを引上げてゴムひもの結目を引っ掛け  
ます。パイプバーも同様にして取付けます。  
Pull the cap and hook the Rubber Band Knot.  
Likewise with the Pipe Bar.

NT-KKF-B  
結界パイプバー

- 材 質 ステンレス、ショットブラスト
- サイズ Ø13×1,980mm (KKF-B200)  
Ø13×980mm (KKF-B100)  
Ø13×660mm (KKF-B70)
- カラー シルバー/ ホワイト/ブラック  
(B200S/B200W/B200B)




Stanchion (Pipe Bar) (NT-KKF-B200/B100/B70)  
[Material] Stainless steel / baked finish Steel  
[Size] 13diam.x 1,980mm (NT-KKF-B200)  
13diam.x 980mm (NT-KKF-B100) 13diam.x  
660mm (NT-KKF-B70)  
[Color] Silver/White/Black (B200S/B200W/B200B)




NT-KKF-WP  
壁付け金具

壁が木製およびプラスターボードのような  
ものであればネジで固定することができます。  
サイズ Ø16×14mm (ゴム紐用壁付金具)


Wall clip (NT-KKF-WP)  
The clip can be attached to the wool wall or  
plasterboard using a screw.  
ø16x14mm (wall clip for rubber band)



NT-WGK-3  
(フレキシブル75・  
フラットバー72タイプ)



NT-WGK-2  
(フレキシブル40・  
フラットバー40タイプ)  
専用ワゴン (詳細は、P77参照)



NT-KKFB-72 / 40  
結界[フラットバータイプ]


結界としての存在感が非常に高いフラットバータイプは、3方向の接続機能に合わせて円形、半円形にセットできるバーのオプションパーツも充実しています。また、ベース部にガイドスタンドのキャプションパネルや案内板などのパーツが取付けられる設計になっています。

結界ベース

材 質 ステンレスショットブラスト  
サイズ  $\varnothing 200 \times 16t \times H720\text{mm}$  (KKFB-72)  
 $\varnothing 150 \times 16t \times H400\text{mm}$  (KKFB-40)  
重 量 4.9kg (KKFB-72)  
2.8kg (KKFB-40)

Stanchion [Flat Bar type]  
(NT-KKFB-72 / 40)  
For the Flat Bar that has a strong presence as a Stanchion, we provide various optional parts for the bar which create a semicircle or circular form, in addition to three different direction connections. This product is also designed for placing parts such as a caption panel of the guide stand or an information board on the base.

[Material] Stainless steel, Shot blasting  
[Size]  
Base:  $\varnothing 200 \times 16t \times H720$  (NT-KKFB-72),  
 $\varnothing 150 \times 16t \times H400$  (NT-KKFB-40)  
[Weight] 4.9kg (NT-KKFB-72), 2.8kg (NT-KKFB-40)




キャップを引上げてバーを引っ掛けます。  
Pull the cap and hook the Bar


NT-KKFB-B200 / B100 / B70  
結界フラットバー

材 質 ステンレス、ショットブラスト  
サイズ  $\text{FB4} \times 25 \text{ L1987}$  (KKFB-B200)  
 $\text{FB4} \times 25 \text{ L987}$  (KKFB-B100)  
 $\text{FB4} \times 25 \text{ L665}$  (KKFB-B70)

Stanchion [Flat Bar]  
(NT-KKFB-B200 / B100 / B70)  
[Material] Stainless steel, Shot blasting  
[Size]  $\text{FB4} \times 25 \text{ L1987}$  (KKFB-B200),  $\text{FB4} \times 25 \text{ L987}$  (KKFB-B100),  
 $\text{FB4} \times 25 \text{ L665}$  (KKFB-B70)



KKFB・フラットバー



KKFB-72/40



KKFB-40



KKFB-72





横須賀美術館 / YOKOSUKA MUSEUM OF ART


NT-KKFB-BR300 / BR250 / BR200  
結界[ラウンドバー]

材 質 ステンレス、ショットブラスト  
サイズ  $\text{FB4} \times 25 \varnothing 3,000$  円弧長さ  
1,550×6本 (BR300)  
 $\text{FB4} \times 25 \varnothing 2,500$  円弧長さ  
1,289×6本 (BR250)  
 $\text{FB4} \times 25 \varnothing 2,000$  円弧長さ  
1,027×6本 (BR200)

Stanchion [Round Bar]  
(NT-KKFB-BR300 / BR250 / BR200)  
[Material] Stainless steel, Shot blasting  
[Size]  $\text{FB4} \times 25 \varnothing 3,000$  Arc length 1,550X6bar (BR300)  
 $\text{FB4} \times 25 \varnothing 2,500$  Arc length 1,289X6bar (BR250)  
 $\text{FB4} \times 25 \varnothing 2,000$  Arc length 1,027X6bar (BR200)



NT-WGK-2  
(フレキシブル75・フラットバー40タイプ)



NT-WGK-3  
(フレキシブル75・フラットバー72タイプ)  
専用ワゴン(詳細は、P77参照)





ポーラ美術館 POLA Museum of Art / Photo by Mamoru Ishiguro

NT-KK-L90 / L70 / P90  
結界[ベース&バータイプ]

結界[ベース&バータイプ]は、シンプルなデザインで美観を損ねず、ワンタッチで連結、分解ができるので収納性に優れています。ベースの形状やバーの長さ、仕上げの変更等、ご要望に応じて製作いたします。

Stanchion [Base & Ber]  
(NT-KK-L90 / L70 / P90)  
Composed of a base and bars, the Borser Rails will protect your valuable artwork and helps to guide visitors though the exhibition. Their simple design won't disfigure your exhibition space. They are easy to assemble or store. There are many base shapes, bar lengths, and finishes to meet your specific needs.



組合せ例  
NT-KK-L90  
+ NT-KK-100 + NT-KK-EC




NT-KK-L70  
+ NT-KK-100 + NT-KK-EC



NT-KK-P90  
+ NT-KK-100 + NT-KK-EC

■ベース+バー接合部分図




●ピンを押しながらバーの固定穴とピンが合うように挿入します。  
Push in the pin, then insert the bar into the slot until it is in place.

結界[ベース&バータイプ] | Stanchion [Base & Ber]


NT-KK-L90 / L70 / P90  
結界ベース

材 質 ステンレスH.L/真鍮  
サイズ イラスト参照  
重 量 2.1kg (L90/L70)  
2.5kg (P90)


Stanchion [Base]  
[Material]  
Stainless steel, hair-line finish / Brass  
[Size]  
Border Base :  
refer to the above illustration



KK-P90



KK-L90




KK-L70

NT-KKB-200 / 100  
結界バー


材 質 ステンレスH.L  
サイズ 径22×984mm (NT-KKB-100)  
径22×1,984mm (NT-KKB-200)

Border Bar (NT-KKB-200 / 100)  
[Material] Stainless steel, hair-line finish  
[Size]  
22diameterx L1,984mm(NT-KKB-200)  
22diameterx L984mm(NT-KKB-100)



NT-KK-EC  
結界エンドキャップ

材 質 ステンレスH.L  
サイズ 径22×46mm (NT-KK-EC)  
Border End cap (NT-KK-EC)  
[Material] Stainless steel, hair-line finish  
[Size] 22 diameter x L46mm



NT-KKB-LJ  
結界Lジョイント


壁面展示がコーナーになる場合のL字型や作品を囲んで展示する場合の四角形を作る時に連結させるためのジョイント金具です。バータイプ、全てに使用できます。

Stanchion [bar] Corner Joint  
This part forms a joint with an L-corner at the external or internal angle of two display walls. This product fits to all bars .



材 質 ステンレスHL  
[Material] Stainless steel, hair-line finish

設置使用図




結界Lジョイント・結界側面進入防止バーを結界ベースに取付け使用時は、必ず結界エンドキャップが必要となります。  
※エンドキャップ別途


NT-KKB-EB  
結界側面進入防止バー

側面からの進入を防ぎます。  
バータイプ、全てに使用できます。


Stanchion Indirect Intrusion Prevention Bar  
This bar is for the prevention of any intrusion from the side of the border rail.  
This product can fit with all bars




材 質 ステンレスHL  
[Material] Stainless steel, hair-line finish



The end caps for Stanchion are always necessary when attaching corner joints or intrusion prevention bars to bases.



NT-WGK-1  
(ベース&バータイプ)



NT-WGK-1  
(ベース&バータイプ)  
専用ワゴン(詳細は、P77参照)



京都国立博物館 KYOTO NATIONAL MUSEUM

NT-KKF-SI  
結界パイプバー用サイン



結界パイプバー用のサインです。取付はパイプバーに通すだけで、容易に動線や制限を促すことができます。  
サインは用途に合わせて選ぶことが出来るので、様々なシーンでご使用いただけます。

材 質 アルミ、焼付塗装、  
カッティングシート貼  
サイズ W125×H128mm  
色 グレー


Stanchion [sign for pipe bar]  
(NT-KKF-SI)

These are the signs for pipe bars of Stanchion. You can easily encourage flow lines and restrictions to audiences just by inserting the signs through the pipe bars. The signs can be selected according to various situations.

[Material]  
Baked finish aluminum and cut-outsticker  
[Size] W125 x H128mm  
[Color] Gray



※ベース・バーは別途



NT-KKF-HSI  
結界ゴムひも用サイン



結界ゴムひも用のサインです。取付はゴムひもに通すだけで、容易に制限を促すことが出来ます。

材 質 PET樹脂  
サイズ W28×H125mm  
ピクト お手を触れないで下さい  
5枚入

Stanchion [sign for elastic string]  
(NT-KKF-HSI)

These are the signs for elastic strings of border rails. You can easily encourage flow lines and restrictions to audiences just by inserting the signs through the elastic strings.

[Material] PET resin  
[Size] W28xH125mm  
[Pictograms] Do not touch. /  
One set includes five pictograms.



※ベース・バーは別途

NT-KKFB-B200 SI / B100 SI / B70 SI  
結界フラットバー用サイン


結界フラットバー用のサインです。フラットバーに直接カッティングシートを貼っている  
ので、よりシンプルにサイン掲示を行います。

材 質 ステンレス、ショットブラスト、  
カッティングシート貼  
サイズ FB4×25 L1987mm (B200-SI)  
FB4×25 L987mm (B100-SI)  
FB4×25 L665mm (B70-SI)

Stanchion [sign for flat bar]  
(NT-KKFB-B200 SI/B100 SI/B70 SI)



These are the flat bars with sign stickers for Stanchion. The signs are applied directly on the flat bar for simple sign display.

[Material] Stainless steel and cut-out sticker  
Cutting sheet attached  
[Size] FB4 x 25 L1987mm (B200-SI)  
FB4 x 25 L987mm (B100-SI)  
FB4 x 25 L665mm (B70-SI)



※ベース・バーは別途

●結界フラットバー用サイン







横須賀美術館 / YOKOSUKA MUSEUM OF ART

TS06-200G  
サインスタンド [順路案内]


見学順路を案内する表示板です。順路の文字はあらかじめ印刷されていてマグネットの矢印シールを任意の方向に貼るだけのシンプルな表示板です。

材 質 シルバー：ステンレス  
ブラック：スチール、焼付塗装  
サインパネル：スチール、焼付塗装  
カラー シルバー (200GS)、ブラック (200GB)  
サイズ ベース：φ200×16t H1200mm  
サインパネル：φ200×1.6t  
重 量 5.3kg  
付 属 「順路」と「出口」には矢印マーク  
(マグネット赤) 1枚付属

※使用時は組立が必要です。

Sign stands [route guide ance]  
TS06-200G  
This is a simple display board for tour routes. Simply place a magnetic arrow in any desired direction on the board. The tour route letters are printed in advance.

[Material]  
Silver-Stainless steel  
Black-Baking finish steel  
Sign panel-Baking finish steel  
[Color] Silver(200GS), Black(200GB)  
[Size] Base: φ200x16t H1200  
Signpanel: φ200x1.6t  
[Weight] 5.3kg  
[Accessories] One rubber magnetic arrow (Red)  
\* This is a product that needs assembling before use.



TS06-200GS-01W

TS06-200GB-01B

サインスタンド Sign Stand



兵庫県立美術館 / Hyogo Prefectural Museum of Art

TS06-200M  
サインスタンド [固定式200丸型]


主に注意事項を伝えるサインシステムです。サインパネルにマグネット式ピクトを両面に貼ることが可能で、方向によって多様なピクトが利用できます。

材 質 シルバー：ステンレス  
ブラック：スチール、焼付塗装  
サインパネル：スチール、焼付塗装  
カラー シルバー (200MS)、ブラック (200MB)  
サイズ ベース：φ200×16t H1200mm  
サインパネル：φ200×1.6t  
重 量 5.3kg  
付 属 マグネット式ピクト1枚

※使用時は組立が必要です。


Sign stands [Fixed type]  
TS06-200M  
This is a sign system that mainly draws attention. Magnetic pictograms can be placed on both side of a sign panel. Various pictograms can be used depending on the required direction.

[Material]  
Silver-Stainless steel  
Black-Baking finish steel  
Sign panel-Baking finish steel  
[Color] Silver(200MS), Black(200MB)  
[Size] Base: φ200x16t H1200  
Signpanel: φ200x1.6t  
[Weight] 5.3kg  
[Accessories] One magnetic pictogram  
\* This is a product that needs assembling before use.



TS06-200M(S/B)

TS06-200MS-MN01r



RED



MN01r



MN02r



MN03r



MN04r



MN05r

GRAY



MN01g



MN02g



MN03g



MN04g



MN05g

TS06-A4V / TS06-A4H / TS06-A5V / TS06-A5H

サインスタンド [A4/A5固定式]




アクリルパネルで掲示内容をプリントした用紙などを挟み込み主に情報を伝えるサインシステムです。

- 材 質
- シルバー：ステンレス  
ブラック：スチール、焼付塗装  
サインパネル：スチール、焼付塗装
- カラー
- シルバー (S)、ブラック (B)
- サイズ
- ベース：φ200×16t 首下H1000mm  
サインパネル：A4 (210×297mm)  
A5 (148×210mm)
- 重 量
- 6.0kg (A4V(H))  
5.5kg (A5V(H))
- 付 属
- アクリルカバー


※ご使用時は組立が必要です。

Sign Stands [A4 Fixed type]  
TS06-A4V TS06-A4H  
A sign system that provides information  
by inserting printed paper into an acrylic panel.  
Sign stands [A5 Fixed type]  
TS06-A5V TS06-A5H

[Material]  
Silver-Stainless steel  
Black-Baking finish steel  
Sign panel-Baking finish steel  
[Color] Silver(S), Black(B)  
[Size] Base: ø200x16t H1000mm(Under head)  
Sign panel: A4(210x297mm) A5(148x210mm)  
[Weight] 6.0kg [A4V(H)], 5.5kg [A5V(H)]  
[Accessories] Acrylic cover  
\* This is a product that needs assembling  
before use.



ブラックタイプもあります。  
Black color sign stand is also available.



TS06-A4F / TS06-A5F

サインスタンド [A4/A5可変式]





可変タイプは、縦横の方向と傾斜角度を工具なしで調整が可能です。

- 材 質
- シルバー：ステンレス  
ブラック：スチール、焼付塗装  
サインパネル：スチール、焼付塗装
- カラー
- シルバー (S)、ブラック (B)
- サイズ
- ベース：φ200×16t  
サイン中心H1000mm  
サインパネル：A4 (210×297mm)  
A5 (148×210mm)
- 重 量
- 6.1kg (A4F) 5.6kg (A5F)
- 付 属
- アクリルカバー

※ご使用時は組立が必要です。

Sign Stands [A4/A5 Djustable type]  
TS06-A4F TS06-A5F  
Sign stands [A5 Fixed type]  
TS06-A5H TS06-A5V  
Variable type sign stands can be adjusted in  
the vertical and horizontal directions and to  
various angles without the aid of tools.

[Material]  
Silver-Stainless steel  
Black-Baking finish steel  
Sign panel-Baking finish steel  
[Color] Silver(S), Black(B)  
[Size] Base: ø200x16t H1000mm(Sign center)  
Sign panel: A4(210x297mm) A5(148x210mm)  
[Weight] 6.1kg (A4F), 5.6kg (A5F)  
[Accessories] Acrylic cover  
\* This is a product that needs assembling  
before use.



TS06-CS

サインスタンド [チャンネルサポート型]



チャンネルブラケットタイプは、厚み(6mm)のあるスチレンボードやアクリル板などを支持するためのサインシステムです。

- 材 質
- シルバー：ステンレス  
ブラック：スチール、焼付塗装
- カラー
- シルバー (S)、ブラック (B)
- サイズ
- ベース：φ200×16t H1006mm
- 重 量
- 5.1kg
- 付 属
- 六角レンチ

※ご使用時は組立が必要です。

Sign Stands [Channel support type]  
TS06-CS  
The channel bracket is a sign system that  
supports a 6mm-thick styrene or acrylic  
board.

[Material]  
Silver-Stainless steel  
Black-Baking finish steel  
Sign panel-Acrylic  
[Color] Silver(S), Black(B)  
[Size] Base: ø200x16t H1000mm  
[Weight] 5.1kg  
[Accessories] Hexagonal wrench  
\* This is a product that needs assembling  
before use.





TS06-1212 / TS06-1224  
サインスタンド[アクリルブラケット]

120角のアクリルにカッティングピクトを貼ります。アクリル部分を取り外し、変更する事、場面によりピクトを変更できます。アクリルを2個並べるタイプもございます。

材 質 ベース：シルバー・ステンレス、  
ブラック：スチール、焼付塗装  
ブラケット：アルミ  
カラー ベース・ブラケット：シルバー(S)、ブラック(B)  
アクリルパネル：透明  
サイズ ベース：φ200×16t H1007mm  
サインパネル：  
AC1212(120×120mm)  
AC1224(120×240mm)  
付 属 アクリルパネル

※ご使用時は組立が必要です。

SignStands [Acrylic brackets]  
(TS06-1212/TS06-1224)

The signs placed on the 120mm square acrylic panel. The acrylic part can be removed or replaced depending on the situation. There are also types that can arrange two acrylic panels are available.

[Material] Base: Silver-Stainless steel  
Black-Baking finish steel  
Bracket: Aluminum  
[Color] Base・Bracket: Silver(S), Black(B)  
Acrylic panel: Clear  
[Size] Base: ø200x16t H1007mm  
Sign panel: AC1212(120x120mm)  
AC1224(120x240mm)

[Accessories] Acrylic panel  
\* This is a product that needs assembling before use.

※この品番にはカッティングピクトは含まれておりません。カッティングピクトについては(P.68)をご参照ください。


\*Pictogram cutouts are not included for this product number.  
Please refer to p.68 for pictogram cutouts.



TS06-1212S-  
AC1212C+CN01b




TS06-1224S-  
AC1212C×2+CP01b+CP12b




[組合せパターン例] [Combination patterns]




TS06-1212  
AC1212C



TS06-1224  
AC1212C×2



TS06-1224  
AC1224C




TS06-1224  
AC0624C



※カッティングピクトはございません。  
Pictogram cutouts inserts  
in this size not available.

カッティングのページ(68P)をご参照ください。  
Please refer to p.68 for pictogram cutouts.



ブラックタイプもあります。  
Black color sign stand is also available.

カッティングピクトグラム[一覧]  
(Clear用)

カッティングピクトサイン専用のオリジナルピクトグラム。情報を明瞭に提示し、あらゆる施設のイメージにマッチします。

For acrylic panels (Clear)

Takiya's original pictogram cutouts which display information clearly and will match a variety of facility styles are available.



男・女  
CP01b



女・男  
CP02b



男  
CP03b



女  
CP04b



男・女(青／赤)  
CP05c



女・男(赤／青)  
CP06c



男(青)  
CP07c



女(赤)  
CP08c



乳児  
CP09b



障害者  
CP10b



矢印・左  
CP11b



矢印・右  
CP12b



矢印・直進  
CP13b



矢印・後ろ  
CP14b



矢印・左上  
CP15b



矢印・右上  
CP16b



矢印・左下  
CP17b



矢印・右下  
CP18b



インフォメーション  
CP19b



喫煙所  
CP20b



給湯室  
CP21b



自動販売機  
CP22b



エレベーター  
CP23b



階段  
CP24b



エスカレーター  
CP25b



エスカレーター (UP)  
CP26b



エスカレーター (DN)  
CP27b



進入禁止  
CN01a



禁煙  
CN02a



携帯電話禁止  
CN03a



写真撮影禁止  
CN04a



さわるな  
CN05a



進入禁止  
CN01b



禁煙  
CN02b






携帯電話禁止  
CN03b



写真撮影禁止  
CN04b



さわるな  
CN05b



NT-ACP-A3  
アクリルパネルA3

透明アクリル2枚の組合せです。四隅にマグネットが埋め込んでおり掲示物を挟んで掲示します。


サイズ 299×422×9mm (アクリル2枚分)  
※厚み4mmと厚み5mmの組合せ



NT-WB-A3  
ホワイトボードA3

掲示物をホワイトボードに張って掲示します。もちろんホワイトボードとしてもお使い出来ます。

サイズ 301×424×10mm  
※マグネット別途








NT-PRW2-14



NT-PRW2-24



NT-PRW2-34



NEW  
マイナーチェンジ

NT-PRW2-14 / 24 / 34  
パンフレットラックワゴン

A4サイズをベースに、1列4段、2列4段、3列4段の3種類を揃えました。パンフレットをより良く見せるために、パンフレット受けの高さや角度に拘りました。一番下の受けは、車椅子の方なども、取りやすい位置に設けております。複数台を並べたり、背中合わせで配置した際も、ワゴン同士の隙間は極力少なくなるように設計しておりますので、空間に対してすっきりとしたレイアウトが可能です。またパンフレット以外にも、カタログのディスプレイにも適しております。

材質 スチール焼付塗装  
サイズ 幅320×奥行281×高さ1150mm (PRW2-14)  
幅500×奥行281×高さ1150mm (PRW2-24)  
幅730×奥行281×高さ1150mm (PRW2-34)  
パンフレット受けサイズ  
幅320×奥行305×受け高さ30mm  
角度60° 4段 (PRW2-14)  
幅500×奥行305×受け高さ30mm  
角度60° 4段 (PRW2-24)  
幅730×奥行305×受け高さ30mm  
角度60° 4段 (PRW2-34)  
カラー ホワイト  
質量 13kg (PRW-14) 16.4kg (PRW-24) 21kg (PRW-34)  
キャスター ストップパー付きウレタン車輪

Brochure Rack Wagon  
(NT-PRW2-14 / 24 / 34)  
There is 4 types of wagons: 1 column in 4 rows / 2 columns in 4 rows / 3 columns in 4 rows. (Appropriate Size of paper: A4 \*JIS paper size)  
The height and slope of brochure trays are designed to be conspicuous to visitors.  
The bottom row is easy to reach for the visitors in wheelchairs.  
These wagons are also designed to leave minimum space between when they placed side by side or their back to back.  
They are well suited for displaying various types of documents and books, such as catalogs.

[Material] Decorative melamine laminate, wood and acrylic of 5mm thickness  
[Size]  
W320×D281×H1150mm (PRW2-14)  
W500×D281×H1150mm (PRW2-24)  
W730×D281×H1150mm (PRW2-34)  
Brochure tray / W320×D305×H30mm at bottom shelf, 60 degree angle, 4 rows (PRW2-14)  
W500×D305×H30mm at bottom shelf, 60 degree angle, 4 rows (PRW2-24)  
W730×D305×H30mm at bottom shelf, 60 degree angle, 4 rows (PRW2-34)  
\*Approximately 100 general brochures can be piled up in each section.  
[Color] White  
[Weight] 13kg (PRW2-14) 16.4kg (PRW2-24) 21kg (PRW2-34)



## 【作業】 迅速で円滑な展示作業をサポートするために [Implementation] For Quicker and More Efficiency Work

専門的な作業にはそれにあった環境づくりと専用道具が必要です。「作業」に掲載された道具類は、美術館・博物館などの専門的な環境での作業性を高める為に専門的なアドバイスなどから取揃えたプロの作業をサポートする道具です。  
無理のない作業が大切な作品を傷付けず人にも安全な作業を実現します。

Specialized operations need special tools. Along with the tools in the 'Operation' section, professional technical support is offered to aid work in specialized environments such as museums.

TAKIYA offers easy, safe and sophisticated solutions for people and display pieces.

### 運搬・収納

運搬車  
収納ワゴン  
台車

### 作業足場・作品点検

作業足場  
作業台  
養生材  
点検ライト

### 工具・道具

工具  
補修材

### Transportation / Storage

Picture Transport Crate  
Carts  
Storage Carts  
Dollies

### Platforms / Inspection

Platforms  
Work Tables  
Frame Mats  
Inspection light

### Tools / Devices

Tools  
Repair Materials



NT-UPK2-180N  
絵画運搬車[ネットタイプ]

絵画作品を安全に効率よく運ぶための絵画専用運搬車です。主に作品を立て掛けて運搬します。ネットタイプについては、ネット部分に作品を吊下げ固定する事ができます。ネット(フェルト)部を取り外す事ができるので台車としての使用も可能です。

材 質 スチール焼付塗装, 防虫合板  
サイズ 1830×925×H1687mm  
カラー ホワイト  
積載荷重 200kg  
質 量 110kg  
キャスター ストッパー付き振動吸収キャスター

Picture Cart [Net Type] (NT-UPK2-180N)  
These are carriers dedicated to lean paintings on their net and carry them safely and efficiently. The net type carriers can retain items by hanging them on the nets. When the net and felt parts are removed, the carriers can be used as dollies.

[Material] baked finish Steel, Insect repellent Plywood  
[Size] 1830x925xH1687mm  
[Color] White  
[Load capacity] 200kg  
[Weight] 110kg  
[Casters] Airless roller with stoppers

NEW

マイナーチェンジ



NT-UPK2-180F  
絵画運搬車[フェルトタイプ]

材 質 スチール焼付塗装, 防虫合板  
フェルト  
サイズ 1830×925×H1687mm  
カラー ホワイト  
積載荷重 200kg  
質 量 126kg  
キャスター ストッパー付き振動吸収キャスター

Picture Cart [Felt Type] (NT-UPK2-180F)  
[Material] Baked finish steel, Insect repellent Plywood and felt fabric  
[Size] 1830x925xH1687mm  
[Color] White  
[Load capacity] 200kg  
[Weight] 126kg  
[Casters] Airless roller with stoppers

NEW

マイナーチェンジ



大阪中之島美術館 / Nakanoshima Museum of Art, Osaka






NT-UPM2-1890  
マルチ運搬車

製品名のとおり展示施設において、マルチに使用される運搬車です。1890、180については、ワイドの積載面と取りはずし可能な可動柵(4段階)で、平面作品から大型の立体作品まで、様々な用途に使用できます。一回り小さな1280については、一般的なエレベーターサイズにも対応しております。

材 質 スチール焼付塗装、防虫合板  
サイズ W1800×D900×H1732mm  
カラー ホワイト  
積載荷重 250kg  
質 量 80kg  
キャスター ストッパー付き振動吸収タイヤ



Multipurpose Cart (NT-UPM2-1890)  
This carrier is for multi-purpose use in an exhibition space as the name suggests. The #180 and #1890 units have wide loading spaces and adjustable removable fence (in four levels) can carry various art items from flat to large three-dimensional. A smaller size #1280 unit is ideal for elevator use.


[Material] baked finish Steel, Insect repellent Plywood  
[Size] 1800 x 900 x H1732 mm  
[Color] White  
[Load capacity] 250kg  
[Weight] 80kg  
[Casters] Airless rollerwith stoppers

NEW  
マイナーチェンジ



NT-UPM2-1290  
マルチ運搬車[小型]

材 質 スチール焼付塗装、防虫合板  
サイズ W1250×D850×H1483mm  
カラー ホワイト  
積載荷重 200kg  
質 量 57kg  
キャスター ストッパー付き振動吸収キャスター



Multipurpose Cart (NT-UPM2-1280)  
[Material] baked finish Steel, Insect repellent Plywood  
[Size] 1250 x 850 x H1483mm  
[Color] White  
[Load capacity] 200kg  
[Weight] 57kg  
[Casters] Airless roller with stoppers

NEW  
マイナーチェンジ




マルチ運搬車 | Multipurpose Cart

NT-UPM2-180  
マルチ運搬車[大型]

材 質 スチール焼付塗装、防虫合板  
サイズ W1800×D1200×H1732mm  
カラー ホワイト  
積載荷重 250kg  
質 量 90kg  
キャスター ストッパー付き振動吸収キャスター

Multipurpose Cart (NT-UPM2-180)  
[Material] baked finish Steel, Insect repellent Plywood  
[Size] 1800x1200xH1732mm  
[Color] White  
[Load capacity] 250kg  
[Weight] 90kg  
[Casters] Airless roller with stoppers

NEW  
モデルチェンジ



NT-UPM-LT  
マルチ運搬車[LITE]


他の3種類と異なり、柵は固定で、標準的なキャスターを採用したモデルになります。一般的なエレベーターにも積載可能で小回りが利くサイズ感であるため、様々な物の運搬において気軽にお使いいただけます。

材 質 スチール、MDF  
サイズ W1168×D758×H1000mm  
積載重量 250kg  
重 量 20kg  
キャスター ストッパー付きエラストマー車輪  
※柵は固定です。

Multipurpose Cart [LITE]  
(NT-UPM-LT)  
Unlike the other three types, this model has a fixed rail and standard casters. It can be loaded into standard elevators and is compact enough to maneuver easily, making it suitable for transporting a variety of items with ease.

[Material] Steel, MDF  
[Size] 1168x758xH1000mm  
[Load capacity] 250kg  
[Weight] 20kg  
[Casters] Airless roller with stoppers

NEW  
新製品



NT-WGW-86

ワイヤ収納ワゴン


ワイヤやハンガーセットを丸めることなく、そのまま長さ別に収納することのできる便利な大型のワゴンです。付属で部品収納用のコンテナボックスが付いています。

材 質 スチール焼付塗装  
サイズ 861×450×H1665・1915・2165mm  
カラー ホワイト  
質 量 30kg  
キャスター ストッパー付きウレタン車輪  
収納量 約200本(NハンガーセットA)～  
約360本(ミニハンガーセットAのみ)  
構 成 コンテナボックスN-1、2(各2個)付  
※組立が必要な製品です。

Wire Storing Wagon (NT-WGW-86)

This is a large storage cart that is conveLarge Storage Cart for Wires and Hanger Sets conveniently stored without rolling and tangling of different lengths as they are. It also comes with a container box for storage of parts.

[Material] Baked finish steel  
[Storage size]  
Approximately 200 - 360 hanger sets  
[Size] 861x450 x H1665-1915-2165mm  
[Color] White  
[Weight] 30kg  
[Casters] Urethane rollers with stoppers  
[Composition] organizer boxes N-1, 2 (2pieces included)  
\* This is a product that needs assembling before use.



ワイヤの長さに合わせて高さ調節(3段階)できます。

Height is adjustable according to the wire lengths. (Three step adjustment)

NT-WGK-1 / 2 / 3

結界収納台車

結界専用の収納台車です。移動しながらの設置および収納が行え、作業効率性を高めます。バケット式コンテナ付きなので関連部品や工具の収納ができるなど、利便性に富んだ収納台車です。

材 質 スチールパイプ、シナベニヤ  
サイズ W690×H875×L1040mm  
カラー ホワイト  
質 量 22kg  
キャスター ストッパー付きウレタン車輪


収納数量 NT-WGK-1  
ベース24台・パイバー(縦積み)30本  
(NT-KK-P90)  
ベース20台・パイバー(縦積み)30本  
(NT-KK-L90)  
ベース20台・パイバー(縦積み)30本  
(NT-KK-L70)  
ベース20台・パイバー(縦積み)30本  
(NT-KK-W70)  
NT-WGK-2  
ベース24台・パイバー(縦積み)30本  
(NT-KKF-F40)  
ベース24台・フラットバー(横積み)20本  
(NT-KKFB-40)  
NT-WGK-3  
ベース12台・パイバー(横積み)20本  
(NT-KKF-75)  
ベース12台・フラットバー(横積み)20本  
(NT-KKFB-72)

付 属 バケット式コンテナ 大2個  
(サイズ:W192×H90×L285mm)


Trolly for Stanchions  
(NT-WGK-1/2/3)

This cart is only for border rails. The cart allows for easy movement of the border rails as well as providing you with storage, which improve working efficiency. It can also store parts and tools associated with the border rail by use of the convenient bucket organizer provided.


[Material] Steel , Decorative plywood  
[Color] White  
[Size]W690xH875 xL1040mm  
[Weight] 22kg  
[Casters] Urethane rollers with stoppers  
[Storage capacity]  
NT-WGK-1:  
24 bases, 30 bars (vertical stack) (NT-KK-P90)  
20 bases, 30 bars (vertical stack) (NT-KK-L90)  
20 bases, 30 bars (vertical stack) (NT-KK-P70)  
20 bases, 30 bars (vertical stack) (NT-KK-W70)  
NT-WGK-2:  
24 bases, 30 pipe bars (vertical stack) (NT-KKF-40)  
24 bases, 20 flat bars (horizontal stack) (NT-KKFB-40)  
NT-WGK-3:  
12 bases, 20 pipe bars (horizontal stack) (NT-KKF-75)  
12 bases, 20 flat bars (horizontal stack) (NT-KKFB-72)  
[Accessory] 2 large bucket organizers with lids (size:W192xH90xL285mm)



NT-WGK-1  
(ベース&パイバータイプ)



NT-WGK-2  
(フレキシブル40・フラットバー40タイプ)



NT-WGK-3  
(フレキシブル75・フラットバー72タイプ)

収納ワゴン

Storage Wagon

NT-WGL-3

照明器具収納ワゴン

照明器具をフリーに収納することのできる汎用性の高いワゴンです。緩衝キャスターが標準装備なので移動がスムーズにおこなえます。


材 質 スチール焼付塗装  
カラー ホワイト  
収納数 約30～50灯  
サイズ 1040×500×H1230mm  
質 量 40kg  
キャスター 緩衝キャスター(ストッパー付き)  
付属品 電源コード5m  
コンテナボックス(蓋付き)1個  
(寸法:W441×H145xL281mm)

※組立が必要な製品です。

Lighting Equipment Storage Wagon  
[Shelf type] (NT-WGL-3)

General purpose Wagon to store lighting equipment freely. Shock absorbing casters are equipped as standard enabling smooth moving.

[Material] Baked finish steel  
[Color] White  
[Capacity]  
Approx. 30-50 lights  
[Size] 1040 x 500 x H1230mm  
[Weight] 40kg  
[Casters] Shock absorbing Casters  
[Accessory]  
1 organizers with lids  
(Size: W441xH145 xL281mm)  
\* This is a product that needs assembling before use.



NT-WGB-94

バケット式収納ワゴン



小形の部品棚に天板とキャスターを付けたワゴンです。展示作業の際に、金具や工具類をまとめて移動することができます。

材 質 スチール焼付塗装  
サイズ 940×400×H1000mm  
カラー ホワイト  
質 量 40kg  
キャスター ストッパー付きウレタン車輪  
構 成 コンテナボックス(フタ付)小3台付  
369×278×H128mm  
コンテナN-1 8個付  
N-2 6個付  
N-3 4個付

Bucket Storage Wagon (NT-WGB-94)

This cart has small shelves, a top cover, and rollers. You can easily move accessories and tools together during installation.

[Material] Baked finish steel  
[Size] 940x400xH1000mm  
[Organizer bucket size] 369x278xH128mm  
[Color] White  
[Weight] 40kg  
[Casters] Urethane rollers with stoppers  
[Composition]  
3 small organizer boxes with lids  
8 small organizers without lids (N-1)  
6 medium organizers without lids (N-2)  
4 large organizers without lids (N-3) (included)

NT-WGB-3

コンテナボックス付き作業台



収納と作業性を考えた移動式作業台です。外部から視認できる透明のコンテナボックスを採用、立位置の上段片側にはバケットコンテナを引っ掛ける金具があり作業性を高めます。キャスターは全て回転、旋回、ストップ機能があります。

材 質 スチールパイプ、シナベニヤ  
サイズ W800×H910×L1200mm  
カラー ホワイト、白メラミン化粧板  
質 量 53kg  
キャスター ストッパー付きウレタン車輪  
構 成 コンテナボックス(蓋付き)8個  
(寸法:W441×H145×L281mm)  
バケット式コンテナ(大)4個  
(寸法:W192×H90×L285mm)  
バケット式コンテナ(小)6個  
(寸法:W132×H90×L200mm)

Work Table with Container box (NT-WGB-3)

This is a mobile work table designed for storage and workability. A clear organizer visible from the outside is employed. There is a clip to hook a bucket organizer on one upper side in a standing position that enhances workability.The wheel has rotation, swivel and slipper functions.

[Material] Steel pipe, Plywood  
[Color] White  
[Size] W800xH910xL1200mm  
[Weight] 53kg  
[Casters] Urethane rollers with stoppers  
[Accessory]  
8 organizers with lids  
(Size: W441xH145xL281mm)  
4 large bucket organizers with lids  
(Size: W192xH90xL285mm)  
6 small bucket organizers with lids  
(Size: W132xH90 xL200mm)



NT-UPP-1882

パネル運搬車


パネル運搬車にパネルを収納する事で、移動も容易になり、展示の際の作業時間も短縮されます。フラットMJパネルを収納する場合、900mm幅は20枚、1200mm幅は16枚を収納可能です。

材 質 スチール焼付塗装、合板  
サイズ W1809×D820×H997mm  
カラー ホワイト  
積載荷重 280kg  
質 量 70kg  
キャスター ストッパー付きウレタン車輪  
パネル収納 W1200 16枚、W900 20枚

Panel Truck (NT-UPP-1882)

Storing panels on this carrier makes transportation easy and installation fast. A carrier can store 20 flat 900 mm wide MJ panels and 16 flat 1200 mm wide MJ panels.

[Material] Baked finish steel, plywood  
[Size] 1809x820xH997mm  
[Color] White  
[Load capacity] 280kg  
[Weight] 70kg  
[Casters] Urethane roller with stoppers



NT-DS-MP90

台車[汎用タイプ]

手軽に扱えて小回りのきく汎用タイプの台車です。

材 質 木  
積載荷重 積載荷重200kg  
積載面 900×600mm  
キャスター ストッパー付/ウレタン車輪  
※ご要望に応じて、サイズを変更できます。

Cart [general-purpose type] (NT-DS-MP90)

This is a light, multipurpose dolly that can easily move around in small spaces.

[Load capacity] 200kg  
[Size] Load area:900x600mm  
[Casters] Urethane roller with stoppers  
\* We take custom orders for different sizes.



SN-CPL-10S-107

キャッチパレット

手動式の油圧ポンプによってアーム部が昇降します。彫刻作品など重量物の運搬に不可欠です。

積載荷重 1000kg  
サイズ 520×1470mm  
積載アーム 高さ45～135mm

Forklift Pallet ( SN-CPL-10S-107 )

The arms lift up by a manual hydraulic jack. This is an essential tool in transferring sculptures and other heavyweight items.

[Load capacity] 1000kg  
[Size] 520x1470mm  
[Loading arm] H45~135mm



パネル運搬車／かご運搬台車／台車  
キャッチパレット

Panel Truck / Dolly with cage storage / Cart  
Forklift Pallets

WP-KD-9580 / WP-KD-11080

かご運搬台車



縦型のかご付き運搬台車です。扉は観音扉タイプです。使わないときはL字に畳み、複数台を重ねる事でスッキリと収納できます。

材 質 スチール塗装  
サイズ W950×L800×H1700mm (KD-9580)  
W1100×L800×H1700mm (KD-11080)  
カラー ベージュ  
質 量 55kg (KD-9580) 60kg (KD-11080)  
積載荷重 500kg  
キャスター ゴムキャスター

Dolly with cage storage (WP-KD-9580/WP-KD-11080)  
This is a dolly with an upright basket with double doors. The dolly can be folded into an L-shape and efficiently stored by piling up several dollies when not in use.

[Material] Steel with baked finish  
[Size] W950xL800xH1700mm (KD-9580)  
W1100xL800xH1700mm (KD-11080)  
[Color] Beige  
[Weight] 55kg(KD-9580) 60kg (KD-11080)  
[Load capacity] 500kg  
[Casters] Rubber caster・Air Casters

WP-APB-101 / APB-301

台車[折りたたみ式]

折りたたみ式のハンドル付なのでコンパクトに収納できます。

材 質 スチール、ポリプロピレン製  
サイズ 積載面  
W455×D710×H865mm (APB-101)  
W600×D900×H865mm (APB-301)  
カラー グレー  
質 量 8.5kg (APB-101) 13.5kg (APB-301)  
積載荷重 150kg (APB-101)  
300kg (APB-301)  
キャスター ゴムキャスター

Dolly (Foldable) (WP-APB-101/APB-301)

The handle part can be folded down for small storage spaces.

[Material] Steel, polypropylene  
[Size] Load area:  
W455x D710 x H865mm (APB-101)  
W600x D900 x H865mm (APB-301)  
[Color] Gray  
[Load capacity]  
150kg (APB-101), 300kg (APB-301)  
[Casters] Rubber caster・Air Casters



WP-APF-307 / WP-NG-407

台車[サイドネット付]



脱着式のサイドネットが付いていて小物の運搬に便利です。

材 質 スチール、ポリプロピレン製  
サイズ W635×D980×H865mm (APF-307)  
W810×D1180×H1005mm (NG-407)  
カラー グレー  
質 量 24.5kg (APF-307) 57kg (NG-407)  
積載荷重 300kg (APF-307) 400kg (NG-407)  
キャスター ゴムキャスター

※組立が必要な製品です。

Dolly [With nets]  
(WP-APF-307/NG-407)

This is convenient for carrying many small items at once. The nets are also removable for larger objects.

[Material] Steel, polypropylene  
[Size] W635x D980 x H865mm (APF-307)  
W810 x D1180 x H1005mm (NG-407)  
[Color] Gray  
[Weight] 24.5kg (APF-307) 57kg (NG-407)  
[Load capacity] 300kg (APF-307) 400kg (NG-407)  
[Casters] Rubber caster・Air Casters

\* This is a product that needs assembling before use.

WP-APB-S101 / APB-S301

台車[折りたたみ式ブレーキ付]

フッドブレーキ機能付きの、折りたたみ式ハンドル台車です

材 質 スチール、ポリプロピレン製  
サイズ 積載面  
W455×D710×H865mm (APB-S101)  
W600×D900×H865mm (APB-S301)  
カラー グレー  
質 量 8.5kg (APB-S101) 13.5kg (APB-S301)  
積載荷重 150kg (APB-S101)  
300kg (APB-S301)  
キャスター ゴムキャスター

Dolly (Foldable, with brakes)  
(WP-APB-S101/APB-S301)

The brakes will be activated when you release your hold on the handle.

[Material] Steel, polypropylene  
[Size] Load area:  
W455x D710 x H865mm (APB-S101)  
W600x D900 x H865mm (APB-S301)  
[Color] Gray  
[Load capacity]  
150kg (APB-S101), 300kg (APB-S301)  
[Casters] Rubber caster・Air Casters





ローリングタワー

展示や照明の調整に必要な高所作業、これらを安全に効率良く行うためには、しっかりとした足場が必要です。また、広いエリアでは移動性も求められます。  
ローリングタワーは、こうした高所作業を安全にサポートするとともにすぐれた収納性も備えた製品です。

Rolling Towers  
Work with displays and lightning requires stable scaffolding, yet for large spaces, mobility is also needed. This rolling tower is ideal for just that, while easiness of storage has also been considered in the design.

PC-TKY-3H  
ローリングタワー



作業天場まで上がりやすい内階段を備えた中型サイズのローリングタワーです。  
特徴としては、作業床と手摺り、階段を組み替える事で、作業高さを3段階に変更する事ができます。組替えにより、展示室の天高、3.9m～4.4m程度の作業が可能となります。収納時は上枠手摺を外す事で、高さ2.2mとなりますので収納場所を選びません。

材 質 アルミ合金製  
最大使用荷重 150kg  
サイズ W1800×D850×H3579、  
収納時H2200（上枠手摺無し）  
最高床高H2200、H2400、H2600mm  
キャスター回転時最大寸法 W2010×D1060  
質 量 95kg  
キャスター ストッパー付きウレタン車輪  
※別注サイズでの製作も可能です。


※ご使用時は組立が必要です。

Rolling Ladder Platform (PC-TKY-3H)  
This is a middle size rolling tower with internal steps, giving easy access up to the platform. The height is adjustable in three levels by rearranging the working space, hand rails and steps, which allows working on the ceiling height of approximately 3.9m-4.4m in exhibition room. It also helps minimize its storage space by detaching the hand rail which lowers the unit down to 2.2 m high.



[Material] Aluminum alloy pipe  
[Maximum load] 150kg  
[Size] W1800xD850xH3579mm,When stored: H2200mm (Without upper handrail), Max. footboard height: H2200, H2400, H2600mm  
[Weight] 95kg  
[Caster] Urethane rollers with stoppers  
\* This is a product that needs assembling before use.  
\* We take custom orders for different sizes.




収納状態




2200mm収納状態




作業床高さ2200mm状態



作業床高さ2400mm状態



作業床高さ2400mm状態



作業床高さ2400mm状態

※特別教育が必要となります。  
労働安全衛生法により、使用に際して特別教育が必要な製品にあたります。

※左記はイメージ写真になります。



PC-SNP-20B+SN-1B  
ローリングタワー



収納に便利な折りたたみ式の足場です。用途に応じて40cm間隔で床面の高さを変えることができます。

材 質 アルミ合金パイプ、木製床板  
最大使用荷重 140kg  
サイズ 2500×750×H3050mm  
最高床高2,050mm  
(作業高さ450～2050mm)  
330×750×H2040mm  
(折りたたみ時脚部)

質 量 95.1kg  
キャスター ストッパー付きウレタン車輪  
※ご使用時は組立が必要です。

Rolling Ladder Platform (PC-SNP-20+SN-1)  
This is a collapsible ladder that stores conveniently. The height of the floorboard is adjustable at 40cm intervals.

[Material] Aluminum alloy pipe, Wood board  
[Maximum load] 140kg  
[Size] 2500x750xH3050mm, Max. floorboard height: 2050mm (Adjustable between 450 – 2050mm), 330x750xH2040mm (Legs folded)  
[Weight] 95.1kg  
[Casters] Urethane roller with stoppers  
\*This is a product that needs assembling before use.



コンパクトに収納できる折りたたみ式  
Collapsible ladder  
安全なロック式  
Safety lock

PC-PSW-15018-1BB / 2BB / 3BB  
ローリングタワー



2人での作業も可能な余裕のあるスペース、開閉式のハッチ採用  
Large 2 man working space with removable hatch



踊場付の階段、昇降が容易な安心設計  
Ladders with landing for safe operation

天井高のある構造でのビクチャーレールへのフックの取り付けや照明器具の移動などをおこなうための足場です。ブレーキ付ウレタン車輪が標準仕様で移動作業がスムーズにおこなえます。

材 質 アルミ合金製  
最大使用荷重 250kg  
サイズ 1500×1800×H3160～3390/  
最高床高2180～2410mm (1BB)  
1500×1800×H4910～5140/  
最高床高3930～4160mm (2BB)  
1500×1800×H6660～6890/  
最高床高5680～5910mm (3BB)  
重 量 112kg (1BB)  
157.7kg (2BB)  
203.5kg (3BB)  
キャスター ウレタン車輪

※ご使用時は組立が必要です。

Rolling Tower (PC-PSW-15018-1BB/2BB/3BB)  
This scaffold is perfect for assembling hooks on high ceiling picture rails. Urethane casters with brakes provide smooth movement.

[Material] Aluminum alloy  
[Maximum load] 250  
[Size] 1500x1800xH3160~3390/  
Maximum footboard height 2180~2410mm(1BB)  
1500x1800xH4910~5140/  
Maximum footboard height 3930~4160mm(2BB)  
1500x1800xH6660~6890/  
Maximum footboard height 5680~5910mm(3BB)  
[Weight] 112kg(1BB), 157.7kg(2BB), 203.5kg(3BB)  
[Caster] Urethane rollers  
\*This is a product that needs assembling before use.

HK-STV-2.0-2 / STV-2.0-3  
ローリングタワー



脚部は設置面積が大きい樹脂製端具、伸縮調整(290mm)が可能です。



作業床面は、ストッパー付開閉タイプで内側からの昇降が可能です。

安全性の高いアウトリガータイプのローリングタワーです。天井高のある構造での照明器具の取付や移動などをおこなうための足場です。移動作業がスムーズにおこなえるブレーキ付ゴム車輪をオプションでご用意しています。

材 質 アルミ合金製  
最大使用荷重 100kg  
サイズ 1070×620×H5840 /  
作業床高4700mm (3)  
1070×620×H4320 /  
最高床高3180mm (2)  
質 量 74.3kg (3)  
57.8kg (2)

※ご使用時は組立が必要です。



※オプション  
ストッパー付きゴム車輪  
\*Optinali: Rubber roller with stoppers

Rolling Tower (HK-STV-2.0-2 / STV2.0-3)  
High Safety Level Out-Rigger Type Rolling Tower. This scaffold is perfect for assembling lighting equipment for high ceiling structure. Rubber casters with brakes provide smooth movement.

[Material] Aluminum alloy  
[Maximum load] 100kg  
[Size] 1070x620xH5840 /  
Maximum footboard height 4700mm(3)  
1070x620xH3180 /  
Maximum footboard height 3180mm(2)  
[Weight] 74.3kg(3), 57.8kg(2)  
[Caster] Urethane rollers available (Option)

UL40E～15E  
電動リフト



脚立や梯子では届かない高所作業用の電動リフトです。昇降、停止はボタンひとつで簡単に操作することができます。

材 質 アルミ合金製  
最大使用荷重 136kg (UL40E)  
159kg  
(UL35E/UL30E/UL25E/UL20E/UL15E)  
サイズ 1400×740×H2770～13920mm (UL40E)  
1460×740×H1970～12060mm (UL35E)  
1400×740×H1970～10680mm (UL30E)  
1340×740×H1970～9230mm (UL25E)  
1270×740×H1970～7910mm (UL20E)  
1210×740×H1970～6530mm (UL15E)  
最大床高 11920mm (UL40E), 10060mm (UL35E)  
8680mm (UL30E), 7230mm (UL25E)  
5910mm (UL20E), 4530mm (UL15E)  
質 量 560kg (UL40E), 450kg (UL35E)  
410kg (UL30E), 385kg (UL25E)  
360kg (UL20E), 335kg (UL15E)  
構 成 AC100V, DC12V (オプション)

Electric lift  
(UL40E / UL35E / UL30E / UL25E / UL20E / UL15E)  
This is a motorized lift for high places where steps and ladders cannot reach. One can move up, down and stop at the ease of a button.

[Material] Aluminum alloy  
[Maximum load] 136kg(UL40E),159kg(UL35E/UL30E/UL25E/UL20E/UL15E),  
[Size] 1400x740xH2770~13920mm(UL40E)  
1460x740xH1970~12060mm(UL35E)  
1400x740xH1970~10680mm(UL30E)  
1340x740xH1970~9230mm(UL25E)  
1270x740xH1970~7910mm(UL20E)  
1210x740xH1970~6530mm(UL15E)  
[Foothold] 11920mm(UL40E),10060mm(UL35E),  
8680mm(UL30E), 7230mm(UL25E),  
5910mm(UL20E), 4530mm(UL15E)  
[Weight] 560kg(UL40E), 450kg(UL35E),  
410kg(UL30E), 385kg(UL25E),  
360kg(UL20E), 335kg(UL15E),  
[Composition] AC100V, DC12V(optional)



※特別教育が必要となります。  
労働安全衛生法により、使用に際して特別教育が必要な製品にあたります。

PC-SEG-A420～A180

脚立[キャスタータイプ]



PC-SEG-A300/A240/A180

開いた状態のまま移動が容易に行え、上枠付きなので天場に立って作業が行えます。

材 質 アルミ合金製  
最大使用荷重 130kg (A420/A360)  
100kg (A300/A240/A180)  
サイズ H4969mm (天場高4200) (A420)  
H4342mm (天場高3600) (A360)  
H3730mm (天場高3000) (A300)  
H3100mm (天場高2400) (A240)  
H2475mm (天場高1800) (A180)  
質 量 54.0kg (A420) 38.0kg (A360)  
29.2kg (A300) 24.8kg (A240)  
19.1kg (A180)  
キャスター スプリングキャスターウレタン車輪 (A300/A240/A180)  
ストッパー付キャスターウレタン車輪 (A420/A360)

Stepladder (PC-SEG-A240)  
This is a multipurpose stepladder with a specially designed platform.

[Material] Aluminum alloy  
[Maximum load] 100kg (A300/A240/A180), 130kg (A420/A360)  
[Size] Height : 4969 mm (A420), 4342 mm (A360), 3730 mm (A300), 3100 mm (A240), 2475 mm (A180)  
[Weight] 54kg (A420), 38kg (A360), 29.2kg (A300), 24.8kg (A240), 19.1kg (A180)  
[Casters] Urethane rollers with spring stoppers (A300 / A240 / A180)  
Urethane rollers with stoppers (A420 / A360)  
Urethane roller available (optional)

HK-KS-18 / 15

脚立[軽量タイプ]



小型軽量で持ち運びや収納が容易な軽作業用の脚立です。

材 質 アルミ合金製  
最大使用荷重 100kg  
天板寸法 350×450mm  
サイズ H2320mm (天場高1710) (KS-18)  
H2022mm (天場高1410) (KS-15)  
質 量 11.4kg (KS-18)  
10.1kg (KS-15)

Stepladder (HK-KS-15)  
This stepladder is small and light, portable, and easy to store.

[Material] Aluminum alloy, Almite finish  
[Maximum load] 100kg  
[Size] Height : 2320mm (18), 2022mm (15)  
[Weight] 11.4kg (18), 10.1kg (15)

PC-FG-45 / 60

踏台

展示作業の際に壁面に作品を展示する際に必要になる踏台です。サイズは2種類ご用意しました。背面のキャスターで手軽に移動できます。

材 質 アルミ合金  
最大使用荷重 150kg  
サイズ W450×D450×H450mm  
段数225×2 (FG-45)  
W600×D450×H600mm  
段数200×3 (FG-60)  
質 量 6.4kg (FG-45) 8.3kg (FG-60)  
キャスター 背面ウレタン車輪

Small stepladder (PC-FG-45 / 60)  
These are stepladders in two different sizes which help you display artworks on walls. You can easily replace the ladder with the casters on the back.

[Material] Aluminum alloy  
[Maximum load] 150kg  
[Size] W450 x D450 x H450mm (FG-45)  
W600 x D450 x H600mm (FG-60)  
[Weight] 6.4kg (FG-45) 8.3kg (FG-60)  
[Casters] Urethane rollers on back side




FG-60

FG-45

PC-DWR-90A+TE3AB / 120A+TE3AB / 150A+TE3AB / 180A+TE3BB / 210A-9H

脚立[ガードタイプ]



広い天場の三方はガードで囲まれており、安全性に優れています。後側の脚部にはキャスターが付いているため、移動もスムーズにおこなえます。

材 質 アルミ合金  
最大使用荷重 120kg  
サイズ 天場高900mm (DWR-90A+TE3AB)  
1200mm (DWR-120A+TE3AB)  
1500mm (DWR-150A+TE3AB)  
1800mm (DWR-180A+TE3BB)  
2100mm (DWR-210A-09H)

キャスター 背面ゴム車輪  
※ウレタン車輪仕様(オプション)

※ご使用時は組立が必要です。


Stepladder (PC-DWR)  
This spacious platform is enclosed by three rails. It rolls smoothly on wheels on the back legs.

[Material] Aluminum alloy  
[Maximum load] 120kg  
[Size] Platform height: 900mm (DWR-90A+TE3AB)  
1200mm (DWR-120A+TE3AB)  
1500mm (DWR-150A+TE3AB)  
1800mm (DWR-180A+TE3AB)  
2100mm (DWR-210A-09H)  
[Casters] Urethane rollers on back side  
\*Urethane rollers on back side (optional)

\*This is a product that needs assembling before use.

PC-DXA+10B-DWG TEL×2 / 13B-DWG TEL×2 / 15B-DWG TEL×2 / 18BT-DWG TEL×2

脚立[足場タイプ]



立ち位置を安定させ、安全性を考慮した手摺とワイドな足場が作業性を高めます。優れた折たたみ設計がコンパクトな収納を可能にします。

材 質 アルミ合金製  
最大使用荷重 150kg  
サイズ (10B) 設置寸法 768 x 2267 x H1970mm  
天場寸法 500 x 1563 x H1070mm  
保管収納寸法 1685 x 685 x 150mm  
(13B) 設置寸法 826 x 2391 x H12200mm  
天場寸法 500 x 1563 x H1300mm  
保管収納寸法 1695 x 745 x 205mm  
(15B) 設置寸法 874 x 2489 x H2380mm  
天場寸法 500 x 1563 x H1480mm  
保管収納寸法 1695 x 765 x 205mm  
(18BT) 設置寸法 954 x 2721 x H2700mm  
天場寸法 500 x 1563 x H1800mm  
保管収納寸法 1695 x 850 x 205mm  
質 量 21.1kg (10B) 26.7kg (13B)  
27.7kg (15B) 33.1kg (18BT)

※キャスター2個(オプション)  
※DXA-18BTについては、回転収納式手がかかり棒4本とキャスター2個標準装備になります。

※ご使用時は組立が必要です。

PC-DXA-HC

DXA用キャスター

材 質 ナイロン  
2個 1セット

Casters for DXA (PC-DXA-HC)  
[Material] Nylon  
Comes in a pair





NT-OT-1875 / 1890 / 2412

折りたたみ式作業台

展示作業や絵画点検、修復作業には欠かせない作業台です。キャスター付きですので、館内、展示室を容易に移動が出来ます。また天板が2つに折りたたみ出来ますので、省スペースでの収納が可能です。3種類の天板サイズをご用意しました。

材 質 天板：メラミン仕上  
脚部：スチール、スチール焼付塗装仕上  
カラー アイボリー  
耐荷重 各200kg  
サイズ W1800×D750×H800mm(OT-1875)  
W1800×D900×H800mm(OT-1890)  
W2400×D1200×H800mm(OT-2412)  
(折りたたみ時)  
W355×D750×H1345 (OT-1875)  
W355×D900×H1345 (OT-1890)  
W355×D1200×H1565 (OT-2412)  
質 量 32kg (OT-1875) 35kg (OT-1890)  
46kg (OT-2412)  
キャスター ストッパー付きウレタン車輪

Work table Centerfold Mobile type  
(NT-OT-1875 / 1890 / 2412)

This work table is indispensable for display work, painting inspections and restoration works. The attached casters can support easy transport from one exhibition room to another. Additionally, the top board can be folded in two to minimize its storage space. Three different sizes of top boards are available.

[Material]  
Top board: Melanin coated  
Legs: Baked finish steel  
[Color] Ivory  
[Load capacity]200kg (1875) (1890) (2412)  
[Size]1800 x 750 x H800mm (1875)  
1800 x 900 x H800mm (1890)  
2400 x 1200 x H800mm (2412)  
335 x 750 x H1345mm (1875, folded)  
335 x 900 x H1345mm (1890, folded)  
335 x 1200 x H1565mm (2412, folded)  
[Weight] 32kg(1875) 35kg(1890) 46kg(2412)  
[Casters] Urethane rollers with stop pers



キャスター付で移動も簡単、収納スペースをとらない折りたたみ式の作業台です。

NT-KP3-6 / 4-8

あて布団[平タイプ]

床に作品を仮置きする時に使う薄手の布団です。その他、多目的な利用が可能です。

サイズ 900×1800mm (KP3-6)  
1200×2400mm (KP4-8)

Quilting pad [Flat Type] (NT-KP3-6 / 4-8)

This mat is used when artworks are placed temporarily on the floor or for other purposes during setup.

[Size] 1,200 x 2,400mm(KP4-8)  
900 x 1,800mm(KP3-6)



あて布団〔平タイプ〕

あて布団〔帯タイプ〕

NT-KP1-3 / 4 / 6

あて布団[帯タイプ]


絵画作品を壁に立て掛ける際に、額縁の下に敷いて使う帯状の布団です。

サイズ 300×900mm (KP1-3)  
300×1200mm (KP1-4)  
300×1800mm (KP1-6)

Quilting pad [Belt Type](NT-KP1-3/4/6)

This is a belt-shaped mat for protecting picture frames when standing paintings against a wall.

[Size] 300 x 1,800mm(KP1-6)  
300 x 1,200mm(KP1-4)  
300 x 900mm(KP1-3)



折りたたみ式作業台／あて布団

Work table Centerfold Mobile type / Quilting pad

SG-JLS-42Ra / 84Ra

ライトスタンドLED

作品の点検時や修復作業時、また作品の撮影時に使用されるLEDの点検ライトスタンドです。光力は高く、Ra95と高演色品を揃えました。キャスター付きなので移動も簡単です。

(SG-JLS-42Ra)  
サイズ ライト部：W996×D352×58mm  
スタンド部：W714×D755×H1815mm  
質 量 8.1kg  
照 度 (1x、照明の中心位置で測定)  
m(距離) / 1x (照度)  
0.3m / 5910 lx 0.5m / 3100 lx  
1m / 1130 lx 2m / 355 lx  
3m / 180 lx  
光 源 LED(高演色)、演色評価数 Ra95  
全光束 4260 lm、色温度 5000k  
入力電圧 AC100V、コード 5m  
キャスター ゴム車輪ストッパー付き

(SG-JLS-84Ra)  
サイズ ライト部：W996×D412×238mm  
スタンド部：W1021×D884×H1815mm  
質 量 10.5kg  
照 度 (1x、照明の中心位置で測定)  
m(距離) / 1x (照度)  
0.3m / 10660 lx 0.5m / 5980 lx  
1m / 2260 lx 2m / 710 lx  
3m / 367 lx  
光 源 LED(高演色)、演色評価数 Ra95  
全光束 4260 lm×2、色温度 5000k  
入力電圧 AC100V、コード 5m  
キャスター ゴム車輪ストッパー付き

※ご使用時は組立が必要です。

LED Light Stand (SG-JLS-42Ra/84Ra)  
This is an ideal light stand with LED for inspection, restoration and shooting photographs of artworks. High color rendering Ra95 with a strong illumination power are available. The stand can be easily replaced with casters attached.

SG-JLS-42Ra  
[Size] Light section : W996x D352mx58mm  
Stand section : W714xD755xH1815mm  
[Weight] 8.1kg  
[Illuminance] (1x, measured at the center of the lightning) m(distance)/lx(Illuminance)  
0.3m/5910lx 0.5m/3100lx 1m/1130lx  
2m/355lx 3m/180lx  
[Light source] LED (High color rendering)  
[Color rendering index] Ra95  
[Total luminous flux] 4260 lm  
[Color temperature] 5000k  
[Power source] AC100V  
[Caster] Rubber rollers with stoppers


SG-JLS-84Ra  
[Size] Light section: W996xD412mx238mm  
Stand section: W1024xD884xH1815mm  
[Weight] 10.5kg  
[Illuminance](1x, measured at the center of the lightning) m(distance)/lx(Illuminance)  
0.3m/10660lx 0.5m/5980lx 1m/2260lx  
2m/710lx 3m/367lx  
[Light source] LED (High color rendering)  
[Color rendering index] Ra95  
[Total luminous flux] 4260 lm x 2  
[Color temperature] 5000k  
[Power source] AC100V  
[Caster] Rubber rollers with stoppers  
\* This is a product that needs assembling before use.



照明部を縦にした状態



照明部を傾けた状態




SG-JLS-42Ra



照明部を縦にした状態



照明部を傾けた状態



SG-JLS-84Ra

演色評価数

|                 | 平均演色評価用 (No.1～No.8) |      |      |      |      |      |      |      | 特殊演色評価用 (No.9～No.15) |            |            |            |              |              |              |
|-----------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | No.1                | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9<br>赤            | No.10<br>黄 | No.11<br>緑 | No.12<br>青 | No.13<br>紫の低 | No.14<br>紫の高 | No.15<br>紫の極 |
| JLS-42Ra        | 95                  | 97   | 94   | 97   | 96   | 93   | 98   | 98   | 92                   | 95         | 95         | 79         | 96           | 96           | 93           |
| ハロゲン灯器具<br>(参考) | 96                  | 98   | 99   | 97   | 97   | 99   | 95   | 89   | 70                   | 96         | 98         | 95         | 93           | 99           | 92           |

演色評価数とは、試験色を試料光源と基準光で照明したときの色ずれの大きさを数値化したもので、基準光で見たときを100とし、色ずれが大きくなるにしたがって数値が小さくなります。演色評価数には平均演色評価数 (Ra) と特殊演色評価数 (R9、R10…R15) があり、演色評価のための試験色は下図の様な色標が用いられます。平均演色評価数 (Ra) は試験No.1～8の演色評価数値の平均値として表されます。

NT-PT

ピンタッカー


美術館や博物館での展示作業のために開発されたピン打ち用のタッカーです。またピストン部は磁石になっており、繰り出しの長さも調節することができます。

材 質 アルミ、スチール  
サイズ 48×115mm  
付属品 六角レンチ

Pin-Tacker (NT-PT)


This pin-tacker was developed for display work in museums and art galleries. The piston is magnetized, which allows easy placement of pins.

[Material] Aluminum, steel  
[Dimensions] 48x115mm  
[Accessory] Allen wrench



ピンタッカーが壁面と直角になるように合わせ、押し込むようにピンを打ちます。ピンの頭をより打ち込むにはハンマー部の小槌で軽く打ち込みます。打ち込んだピンを抜くときはハンマー部のピン抜きを使用します。

Pin-Tacker is to place in the right angle against the wall surface, and tap the Pin just like pushing it in. To tap the pin-top further in, use the hammer's small mallet to do so. When to pull out the pin, use the hammers pin-remover.



ピンの長さに応じて中芯を調整します。中芯調整はハンマー部の中芯調整穴から六角レンチ（4mm）で調節します。

According to the length of the Pin the center core is adjusted. Center adjusting is done with the hexagonal wrench (4mm) from the center core hole of the hammer part.

NT-MP-11 / 16

Mピン


壁にパネルやキャプションを取付けるための極細ピンです。市販されている虫ピンは、長くて使いにくいとの声を受けて、展示作業に適した2つのタイプを用意しました。

材 質 ステンレス  
サイズ 0.8×16mm (MP-16)  
0.9×11mm (MP-11)  
※100本入

M-pins (NT-MP-11 / 16)

The M-pins are fine-tip museum pins ideal for placing panels and labels on a wall. There are two sizes available to meet your needs. These replace traditional pins that were too long.

[Material] Stainless steel  
[Dimensions]  
0.8 diameter x 16mm (MP-16)  
0.9 diameter x 11mm (MP-11)  
\*100 pins included



NT-CT-01 / 02 / 03 / 04 / 05

クロスタッチ



クロスの変色や汚れ隠しに便利な補修剤です。普及率の高いクロスの定番色に合せて5色を揃えました。

材 質 成分：酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水  
カラー ホワイト(01)、アイボリー(02)、ベージュ(03)、オフホワイト(04)ライトグレー(05)  
内容量 20ml

Cloth Retouching Pigment (NT-CT-01 / 02 / 03 / 04 / 05)  
This is a simple, fast solution for cloth stains or discoloration. TAKIYA carries five of the most popular colors to suit your cloth.

[Materials] Component : Titanium oxide, Acrylic resin, Pigment, Water  
[Color] White(01), Ivory(02), Beige(03), Eggshell white(04), Light gray(05)  
[Content] 20ml

NT-CK-01

クロス消しゴム



クロスの部分的な汚れや落書きなど、油性・水性の両方の汚れを落とす大型の消しゴムです。

材 質 成分：メラミン、塩化ビニール、フェニルグリコール  
内容量 40g

Cloth Eraser (NT-CK-01)  
A useful large cleaner that removes both oily and aqueous stains or graffiti on clothes just by scrubbing.

[Materials] Component : Melamine, Chloroethene, Phenylglycol  
[Content] 40g

NT-CA-01 / 02 / 03 / 04 / 05

クロスの穴うめ材スーパー

クロスにできた釘やピンの抜き穴をワンタッチで補修します。

材 質 成分：アクリル樹脂、ケイ酸化合物、顔料、熱膨張材、水  
カラー ホワイト(01)、アイボリー(02)、ベージュ(03)、オフホワイト(04)、ライトグレー(05)  
内容量 10ml

Super Cloth Paste (NT-CA-01 / 02 / 03 / 04 / 05)  
Paste that allows you to mend pin and nail holes in one simple step.

[Materials] Component : Acrylic resin, Silicate compound, Pigment, Heat-swelling agent, Water  
[Color] White(01), Ivory(02), Beige(03), Eggshell white(04), Light gray(05)  
[content] 10ml



ピンタッカー／Mピン／ミュージアムツールセット

Pin-tacker / M-Pins / Museum Tool Set

NT-TS-27

ミュージアム・ツールセット



※ツールボックスへは、1.2.25.26以外の商品の収納となります。  
※上記画像の商品は変更する場合があります。

美術館で使用する最も基本的な工具セットです。展示作業等に必要な工具類を26点そろえて、ステンレス製のツールボックスに納めました。各工具の単品販売も致します。


- インパクトドライバー / TD173DRGX  
※最大締付トルク 180N.m
- ペンインパクトドライバー / TD022DSHXW  
※最大締付トルク 25N.m
- インパクトビットセット10本組 / ASB-10
- ドライバーセット (6本入) / NO888-6V
- ラチェットドライバー / 6200
- 六角レンチセット (9本入) / SLB-9
- スパナセット (6本入) / LEXS6
- ハイブリットモンキーレンチ / UM36XD
- ペンチ / CP-175G
- ラジオペンチ / RA-150
- ニッパー / NI-150
- プライヤー / P-200
- ミゼットカッター / MC-0020
- ワイヤカッター / MS-0020
- カッター / 148BG
- ハサミ (チタンコート) / 1468
- 鋸 (木工用折たたみ式) / P-18
- 糸鋸 / NO7260
- レンチハンマー / 01363
- 錐 (四つ目) / 4M
- ガンタッカー (針1,000本付) / TG-A  
ガンタッカー用針(20000本) / T3-10MB-L
- レーザー距離計 / GLM-50-23G  
※測定範囲: 0.05-50m
- 水平器 / SL-20N
- メジャー (5.5M) / 80874
- 金尺 (長さ600mm) / 13021
- 金尺 (長さ1,000mm) / 13048
- ツールボックス (ステンレス製) / EK-10A  
※415×220×H250mm

Museum Tool Set (NT-TS-27)

This is the most fundamental set of tools that is needed for museum work. It has twenty-six tools required for exhibition work in a stainless steel toolbox. They can also be bought separately.

- Electric screwdriver
- Electric screwdriver
- Electric screwdriver bit set (10 bits)
- Screwdriver set (6 included)
- Ratchet screwdriver
- Hex key wrenches (9 included)
- Combination wrench set (6 included)
- Monkey wrench
- Linesman pliers
- Needle nose pliers
- End nipper pliers
- Pliers
- All-purpose scissors
- Wire cutter
- Snap-off knife
- Craft scissors
- Folding saw (for woodwork)
- Coping saw
- Framing hammer
- Gimket (Square)
- Staple Gun (1,000 staples included)  
Staple for Gun (2,000 staples included)
- Laser level gauge  
※Measurement range: 0.05 – 50m
- Level
- Tape measure with lock (Length: 5.5 meters)
- Metal ruler (Length: 600mm)
- Metal ruler (Length: 1,000mm)
- Tool box (Stainless steel, 415x220xH250mm)





Museum Supporting Equipment MUSE

# Surroundings

[環境] 大切な作品管理とクリーンな環境づくりのために  
[Surroundings] For Managing Clean Surroundings

美術館・博物館において居心地の良い館内と作品にやさしい環境づくりは重要な課題です。「環境」では、良質な展示を実現させるために、作品の特性を知り尽くしたプロが使うことを前提に、厳選された機器・用具を取揃えました。

In museums or galleries, making a friendly and comfortable environment is a critical issue. In "Surroundings", we have selected the finest in professional tools and equipment to handle all museum needs.

## 測定

温湿度計  
照度・紫外線計

## 保存・保管

保存箱  
インターセプトテクノロジー  
捕虫テープ

## 衛生

掃除機  
展示清掃用品  
防塵マット

## 備品

傘立て

## Measurement

Hygrothermograph Recorders  
Luminance Meters / UV Light Meters

## Storage / Safekeeping

Storage Boxes  
Interception technology  
Insect Trap

## Sanitation

Vacuum Cleaners  
Cleaning Tools  
Dust Protection Mats

## Equipment

Umbrella Stands

KK-ST-7210-00

シグマⅡ型温湿度記録計[クォーツ式]

1日・7日・32日の3段階から自由に観測期間を設定できるクォーツ式の自記温湿度計です。

測定範囲 温度：－15℃～40℃  
湿度：0%～100%RH  
検知感部 温度：バイメタル  
湿度：脱脂毛髪  
記録方式 カートリッジペン（7日間用記録紙使用時約6ヶ月使用可能）  
電 源 単2乾電池1.5V2本  
サイズ W336×D148×H295mm  
質 量 3.1kg  
付属品 単2乾電池1.5V×2本  
7日用記録紙（55枚）  
オプション 32日用記録紙（55枚）  
※記録紙、カートリッジペンのみの購入については価格表をご確認下さい。

Hygrothermograph Recorder [Quartz]  
（KK-ST-7210-00）

This is a quartz precision  
hygrothermograph which can record for  
periods ranging from 1 day, 1 week, 1  
month

[Measurement range]  
Temperature : -15℃~40℃  
Humidity : 0%~100%RH  
[Detector]  
Temperature : Bimetal  
Humidity : Defatted hair  
[Recording method] Cartridge pen  
[Power source] Two 1.5V C size batteries  
[Size] W336 x D148 x H295mm  
[Weight] 3.1kg  
[Accessories] 1.5V C size battery x 2  
Recording paper for 7days (55pieces)



KK-OKD-100

温湿度記録計置台

展示の景観を損ねないための温湿度記録計を設置する専用の置台です。記録をチェックする窓があるので機器の出し入れも、記録紙の入れ替え時以外必要が無いので大変便利です。キャスト仕様なので移動も楽に行えます。

材 質 木製・塗装  
サイズ W400×D250×H900mm  
質 量 19.5kg

Hygrothermograph Recorder Cabinet  
（KT-OKD-100）

This is the cabinet to install Hygrothermo-  
graph Recorder not to ruin the Display atmo-  
sphere. Very practical because Record check-  
ing window saves you from putting in and  
out, except when to change the recording  
paper. Equipped casters provide easy  
moving.

[Materials] Woods, Painting  
[Size] W400 x D250 x H900mm  
[Weight] 19.5kg



KK-TST625

デジタル式温湿度計

温度、相対湿度、湿球温度、露点を表示します。プローブヘッドを外し、ハンドル付延長ケーブルの接続ができます。

測定範囲 温度：-20～+60℃  
湿度：0～100%RH  
測定精度 温度：±0.5℃ 湿度：±2.5%RH  
電 源 アルカリ電池  
（バッテリー寿命…100時間）  
サイズ W208×D60×H28mm  
質 量 約199g  
付属品 ソフトケース

Digital Thermohygrometer (KK-TST625)

This product displays temperature, relative  
humidity, wet-bulb temperature and dew  
point. By removing the probe head, it is  
possible to connect an extension cable with a  
handle.

[Measurement range]  
Temperature: -20 - 60℃  
Humidity: 0 - 100%RH  
[Measurement accuracy]  
Temperature: ±0.5℃  
Humidity: ±2.5%RH  
[Power source]  
Alkaline battery (battery life 100 hours)  
[Size] W208 x D60 x H28mm  
[Weight] 199g  
[Accessories] Soft case



シグマⅡ型温湿度記録計／温湿度計記録計置台  
デジタル式温湿度計／データロガー

Hygrothermograph Recorders / Hygrothermograph Recorder Cabinet  
Digital Thermohygrometer / Hygrothermograph Data Logger

KK-TR-72A2

データロガー[おんどとり]

展示室や展示ケース内の温度・湿度を測定し記録します。記録されたデータは、無線LANまたはUSBで取り込み、専用ソフトウェアでパソコンで管理保存し、グラフや表が簡単に作成出来ます。

測定範囲 温度0～55℃  
湿度 10～95%RH  
測定精度 温度 ±0.5℃  
湿度 ±5% RHat25℃,50%RH  
応答性 90%応答 約7分  
データ記録量 30000 x 2ch  
記録間隔 1,2,5,15,20,30秒  
1,2,5,10,15,20,30,60分の15通り  
通 信 無線LAN・USB・Bluetooth  
電 源 単3アルカリ電池 ACアダプタ  
電池寿命 約10日間～1年半  
（LAN未使用時 1年半）  
サイズ W78 x D26 x H58mm  
付属品 単3アルカリ電池  
※オプション：ソフトウェアセット

Hygrothermograph Data Logger [ONDOTORI]  
（KK-TR-72A2）

This device measures and records the  
temperature and humidity inside the  
exhibition room or display case. The recorded  
data can be transferred over Wi-Fi or written  
onto a USB drive. It can be saved and stored on  
a computer by using the specialized software.  
The data also can be easily shown in a graph or  
table.

[Measurement Range]  
Temperature: 0～55℃  
Humidity: 10～95%RH  
[Measurement Accuracy]  
Temperature: ±0.5℃  
Humidity: ±5% RHat25℃,50%RH  
[Responsivity] Respond 90% in 7minutes  
[Volume of Data] 30000 data x2ch  
[Measurement Interval]  
1, 2, 5, 15, 20, 30 seconds  
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 minutes (15 patterns)  
[Transmission] Through wireless LAN or USB or  
Bluetooth  
[Power Source] AA battery or AC adaptor  
[Battery Life] Between 10 days to a year and a half  
(A year and a half without communicate  
through LAN)  
[Size] W78 x D26 x H58mm  
[Accessories] AA battery  
\*Option : Software Set





### SK-C-800 分光色彩照度計


色温度や演色性を計測する際に使用します。CMOSリニアイメージセンサーを分光センサーとして採用し従来のRGBフィルターセンサー方式では苦手としていたLEDや蛍光灯等の光源も正確に測定できます。また、分光式を採用することによって光源の色温度や補正値の計算以外にも光源の分光分布グラフやRaとR1～R15各色の演色数とグラフを表示、記憶することができます。4.3インチカラータッチパネルを搭載し、ほとんどのオペレーションを画面上のタッチ操作で行えるため直観的でイージーな操作性を実現しました。

センサー COMS リニアイメージセンサー  
測定波長範囲 380nm～780nm  
測定範囲 定常光 1～200000lx  
1600～40000K(5lx以上)  
表示モード テキスト、スペクトル、スペクトル比較、演色評価  
表式系 相関色温度T<sub>cp</sub>、偏差Δuv、分光放射照度、照度、平均演色評価数Ra、特殊演色評価数Ri (R1～R15)  
その他機能 メモリ機能99、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減灯  
電源 単3形電池(1.5V)×2本、USBバスパワー  
サイズ 73×183×27mm(光学部含む40mm)  
質量 230g

illuminance spectrophotometer (SK-C-800)  
This is used to measure color temperature and color rendering properties. This device has adopted a CMOS linear image spectroscopic sensor, which makes it possible to accurately measure LED and fluorescent light sources, which an RGB filter sensor struggled with. Also, the adoption of spectroscopy allows for the display and recording of spectroscopic distribution graphs of light sources, each color rendering the Ra number, R1to R15 as well as graphs, in addition to calculating color temperature and the corrected value of light source. A 4.3 inch color touch panel screen is used. Intuitive and easy-to-understand functionality is used to conduct most operations on the touch screen.  
[Sensor] CMOS linear image spectroscopic sensor  
[Measurement wavelength range] 380nm-780nm  
[Measurement range] stationary light 1 - 200,000lx 1,600 - 40,000K (Over 5lx)  
[Display mood text] Spectrum, spectral comparison, colorrendering index  
[Color system] Correlated color temperature T<sub>cp</sub>, diviation Δuv, spectral radiation illuminated, illuminance, general color rendering index: Ra, special color rendering index: Ri (R1～R15)  
[Other features] memory function 99, preset feature, auto power off, automatic dimmer  
[Power source] AA batteries (1.5V)×2, USB bus power,  
[Size] 73x183x27mm (Optics included 40mm)  
[Weight] 230g




分光分布グラフを表示  
可視光内の光に含まれる色の成分を視覚化した分光分布グラフを表示できます。照明機材仕分けや経年変化の観察などの光源管理の他、照明機器の簡易検査にも使用できます。





各光源の分光分布グラフ

幅広い測定範囲  
デジタル/フィルムモード、どちらのモードでも測定範囲は定常光で色温度が1,600～40,000K、照度が1～200,000lxを実現しました。



#### 演色評価数(CRI)を測定

従来の色温度や照度以外にも光源の演色評価数を測定することができます。演色評価用パッチR1～R8、特殊演色評価用パッチR9～R15各色の演色評価数を測定・表示することができます。平均演色評価数(Ra)も合わせて確認できます。光源自体の演色性の特性を把握することができるので高い次元での光源管理が実現できます。



直感的に操作できるディスプレイ  
オペレーションにはカラータッチパネルを採用。画面も4.3インチと大型液晶を搭載し、扱いやすく直感的な操作を実現しています。メイン画面からあらゆる表示モードへアクセス可能となっており多彩な機能を簡単に使いこなすことができます。

メイン画面  
各表示モードへは画面内のアイコンをタッチすることで素早く移動できます。

テキストモード画面  
表示される測定値の項目は自由に選択、入れ替えることができます。  
CCT: 色温度  
Δuv: 偏差  
Lux: 照度  
CRI: Ra, R1～R15

スペクトルモード画面  
測定した光源の分光分布グラフを表示します。グラフのフルスクリーン表示も可能です。

スペクトル比較モード画面  
現在の測定値と本体内にメモリーされた測定値を2つまで表示、比較することができます。それぞれの分光分布グラフも比較できます。

演色評価(CRI)モード画面  
測定した光源のRa(平均演色評価数)とR1～R15までの各評価数が数値とグラフで表示されます。

多灯比較モード画面  
4つまでの光源の測定値を同一画面上で表示できます。ラジオボタンをタップする事で選択した光源と他の光源との差を表示できるので、各光源の色を合わせる場合に力を発揮します。

### KK-FT-3424 デジタル照度計

正確な読み取りが可能な液晶デジタル表示の照度計です。受光素子には精度の高いシリコンフォトダイオードを使用しています。またLED測定に対応します。

受光素子 シリコンフォトダイオード  
測定範囲 0.00～200000 lx (5レンジ)  
応答時間 オートレンジ 5秒以下  
マニュアルレンジ 2秒以下  
電源 単3形アルカリ乾電池×2本連続使用  
時間 約300時間  
サイズ 78×39×170mm  
質量 310g  
付属品 単3アルカリ電池×2本  
センサキャップ ソフトケース  
USBケーブル  
CD-R(専用ソフトウェア)

Digital Luminance Meter (KK-FT-3424)  
This is a digital meter with a liquid crystal display that allows you to take precise measurements of lighting. It was a highly accurate silicon photodiode as its detector. The Digital Illuminance Meter deals with the measurement of LED illumination.

[Detector] Silicon photodiode  
[Measurement range] 0.0 - 200,000 lx, (5ranges)  
[Response time] Auto range: 5seconds, Manual range: 2seconds  
[Power source] AA battery x 2  
[Size] 78 x 39 x 170mm  
[Weight] 310g



### KK-CANA-0010 ポケット照度計

携帯に便利なポケットサイズの照度計。表示板には照明機能が付いており、データの読み取りが容易です。

受光素子 シリコンフォトダイオード  
測定範囲 0.0～40000 lx  
測定周期 2回/秒  
電源 単4形乾電池×2本  
サイズ 115×61×29mm  
質量 100g  
付属品 単4乾電池×2本(別売)

Compact Luminance Meter (KK-CANA-0010)  
This pocket size luminance meter is convenient and portable. A lighting function on the display makes data reading easy.

[Detector] Silicon photodiode  
[Measurement range] 0.0 - 40,000 lx  
[Measurement cycle] twice / sec.  
[Power source] AAA battery x 2  
[Size] 115 x 61 x 29mm  
[Weight] 100g



### KK-UV-340A 紫外線計

美術品に有害な紫外線の強さを計測します。天窓や自然光を利用した展示室のある施設にとっては必需品です。

測定範囲 Lo: 0～1999 μW/cm2  
Hi: 2000～19990 μW/cm2  
電源 DC9V (006P電池×1)  
サイズ 131×70×25mm  
質量 335g  
付属品 UVセンサー・取扱説明書  
乾電池別送

UV Light Meter (KK-UV-340A)  
This machine measures the strength of ultraviolet rays harmful to works of art. It is essential for galleries with skylights and those exposed to natural light.

[Measurement range] Lo: 0～1999 μW/cm², Hi: 2000～19990 μW/cm²  
[Power source] DC9V (006P battery x 1)  
[Size] 131 x 70 x 25mm  
[Weight] 335g  
[Accessory] UV sensor・Users manual・No battery



HO-ARC

アーカイバルボックス

版画や写真、古文書など貴重な美術品や考古資料を保管するために開発された無酸性の保存箱です。厳選されたパルプと炭酸カルシウムを漉き込んだ厚紙を主材料として、弱アルカリ性(pH7.5-8.5)になるよう調整してあります。組立てに使う接着剤や留具にも細心の注意を払っているため、大切な作品を長期間保存するのに適しています。

※いずれの製品も参考サイズです。  
1箱から形やサイズのオーダーが可能です。

This is a non-acidic storage box designed for the preservation of archaeological materials, rare art, such as old scriptures, prints and photos. It is adjusted to be slightly alkali, and uses cardboard manufactured from calcium carbonate and carefully selected pulp as its main ingredient. It is ideal for the preservation of important goods as it is constructed the greatest caution and care possible.

・Each size is a sample size. We take custom orders for different shapes and sizes. Please feel free to place an order for just one box.


アーカイバル容器の保管性能は…

- ・酸性容器のような資料への汚染がありません。
- ・外部からの酸性汚染物質や、資料内部からの酸性ガスもシャットアウトします。
- ・劣化促進の原因となる光やホコリから資料を守ります。
- ・温度・湿度変化への優れた緩衝効果を持っています。

- ・No acid contamination of contents from container.
- ・Shuts out acidic contaminants and prevents acidic gases from being emitted from contents.
- ・Protects contents from light and dust that contribute to decay.
- ・Highly effective in stabilizing changes in humidity and temperature.

HO-ARC-1・HO-ARC-3

被せ蓋箱・台差し箱



被せ蓋箱は身と蓋からなる汎用箱。台差し箱は蓋が身の底まで被るのが特長です。

被せ蓋箱サイズ 縦215×横400×深さ160mm(内寸) ARC-1  
台差し箱サイズ 縦215×横400×深さ100mm(内寸) ARC-3

HO-ARC-5

差し込み箱



額装された絵画等の保管に適しています。  
サイズ 縦620×横50×深さ400mm(内寸)

HO-ARC-13-1 / 13-2

ガラス乾板保存箱縦置き型(組立式)



国際規格に準拠する国産で唯一の製品で、完全な組立完成品です。乾板は無酸・無アルカリの専用フォルダーに包んで収納します。

サイズ 4×5インチ用 縦60×横133×高さ108(内寸) ARC-13-1  
サイズ 5×7インチ用 縦60×横184×高さ134(内寸) ARC-13-2

HO-ARC-15-1 / 15-2 / 15-3

組立式台被せ箱・台差し箱




組立式の被せ箱・台差し箱。組立は簡単で、ストック用に適しています。

組立式被せ箱サイズ(左上) 縦210×横298×高さ150mm(内寸) ARC-15-1  
組立式被せ箱サイズ(右上) 縦150×横150×高さ150mm(内寸) ARC-15-2  
組立式台差し箱サイズ(下) 縦257×横365×高さ25mm(内寸) ARC-15-3

HO-ARC-7-50 / 7-80 / 7-100

卷子箱台差し式・卷子箱被せ式



卷子本など巻物状の資料の保存に適しています。  
軸受はオプションとなります。

サイズ 7-50 70角×500mm以内(内寸)  
7-80 130角×800mm以内(内寸)  
7-100 250角×1200mm以内(内寸)

HO-ARC-14-45 / 57

ガラス乾板フォルダー



定型の無酸・無アルカリの専用フォルダー。乾板保存箱とセットで販売します。

サイズ 4×5インチ(14-45)/5×7インチ(14-57)

HO-ARC-MB100 / MB50 / MB10

無酸素バック「モルデナイベ」

スライド・チャック式ガスバリア袋とエージレスにより、防カビ・殺虫ができる無酸素バックです。

**モルデナイベ**  
(スライド・チャック式ガスバリア袋  
+エージレスセット)  
HO-ARC-MB50 50セット  
HO-ARC-MB10 10セット  
サイズ 内寸400×幅430×底幅280mm  
外寸500×幅600×底幅300mm

**大型モルデナイベ**  
HO-ARC-MB-5L  
5セット(エージレスセット25個入り)  
サイズ 内寸1110×幅1280mm  
外寸1140×幅1320mm(マチ無し平袋)

**スライド・チャック式ガスバリア袋**  
HO-ARC-SG50 50袋  
HO-ARC-SG25 25袋  
HO-ARC-SG10 10袋  
サイズ 内寸400×幅430×底幅280mm  
外寸500×幅600×底幅300mm

**エージレスセット**  
HO-ARC-AG50 50個  
HO-ARC-AG25 25個  
HO-ARC-AG10 10個



スライドチャック式ガスバリア袋  
(スライダー付):1枚



エージレスセット  
Ageless\*(酸素検知剤) ZP 3000:2個  
Ageless-eye\*(酸素検知剤) 1個

特徴と用途

- ・スライダーで瞬時に密封。簡単、確実、安価に無酸素の密封空間を作ることができます。
- ・約3カ月間、無酸素状態(酸素濃度0.1%以下)を維持できます。
- ・袋は再利用可能です。
- ・虫の卵〜成虫までを殺すのに必要な条件「室温条件で酸素濃度0.1%以下を3週間」をクリアしています。

Ageless-eye\*(酸素検知剤)について



HO-ARC-GQ1 / GQ100


汚染ガス吸着シート「GasQ」



文化財にダメージを与える空気中の有害ガスや、資料から発生するVOCsを吸着除去します。PAT(ISO18916:2007 写真保存用包材のための写真活性度試験)パス確認済みです。



HO-ARC-GQ1  
1100mm×50m(1巻)  
HO-ARC-GQ100  
1100mm×800mm(100枚入り)



〈パッシブインジケータを用いたガス吸着試験〉

有機酸検知用パッシブインジケータを桐箱内で暴露したAは、組立に使う接着剤や桐材から発生する有機酸によって4日後には完全変色した。一方桐箱内の上下にGasQを敷き、パッシブインジケータをGasQで包んだBは7日後も変色が見られなかった。

桐箱板厚 7mm 98X305X80mm 平成9年頃購入  
官能法での臭いあり 室内温湿度:20℃ ±5/ 50% ±RH10

- ・ホコリ除け、汚染ガス対策として棚やマップケースのダストカバーに
- ・傷つきやすい博物資料、工芸品のクッション材や下敷きに
- ・書架の並ぶ大空間から、引き出しや保存箱等の小空間の空気質環境改善に

HO-ARC-3FA4 / 3FB4 / 3FA3

二つ折フォルダー(3F厚口)



3F(無酸・無アルカリ・無サイジング)シートのフォルダー。特にアルカリやサイズ剤に敏感な一枚物の資料向けです。1枚づつ資料を挟み、束ねて、台差し式箱に入れます。版画・素描・ポスター・チラシ・生原稿等に適します。

サイズ A4(20枚入り) HO-ARC-3FA4  
B4(20枚入り) HO-ARC-3FB4  
A3(20枚入り) HO-ARC-3FA3

※描画材が定着していないものには  
使用できません。

サイズ A1(10枚入) HO-ARC-A1  
A2(10枚入) HO-ARC-A2  
A3(10枚入) HO-ARC-A3  
A4(10枚入) HO-ARC-A4



HO-STA-6-50/12-50

インターセプトテクノロジー


美術品保管時の腐食の原因となる酸化硫黄、硫化水素、窒素酸化物、擬さ蟻酸、酢酸、オゾン、バクテリア等にインターセプトテクノロジーが有用であることから現在美術館で使用されています。  
インターセプトテクノロジーは、ポリエチレンに特殊銅粒子や酸化銅粒子を混入させたフィルムです。酸化の原因となる各因子を吸着し中和することで美術品などを腐食から守ります。

材 質    ポリエチレン  
サイズ    W600mm 50m巻き STA-6-50  
            W1200mm 50m巻き STA-12-50

Intercept Technology (TH-STA-6-50/12-50)

This intercept technology is employed by art museums and museums around the world. During storage, it is helpful in protecting artwork against corrosion caused by oxidized sulfur, hydrogen sulfide, nitrogen oxide, formic acid, acetic acid, ozone and bacteria. This Intercept technology is composed of a polyethylene film mixed with special copper particles. This product protects artwork against corrosion by adsorbing and neutralizing factors that cause oxidation.

[Material] Polyethylene  
[Size] 600 x 50000mm STA -6-50  
          1200 x 50000mm STA -12-50




| 美術品保管時の腐食原因 |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 絵具          | 表面の腐食/脱色:酸化硫黄、硫化水素、硫黄、オゾン、バクテリア |
| 生地          | 抗張力の減衰:硫黄、窒素酸化物                 |
| 染料          | 変色/脱色: 窒素酸化物、オゾン                |
| 紙、フィルム      | 脆化:酸化硫黄、蟻酸、酢酸                   |
| エラストマー      | 亀裂:オゾン                          |
| 皮革          | 脆化:酸化硫黄                         |
| セラミックス      | 表面劣化/変色:腐食性ガスとフッ化水素             |
| プラスチック      | 張力劣化:紫外線、オゾン                    |

インターセプトテクノロジーの性能・特徴

防さび・腐食防止 Corrosion Control

インターセプト・テクノロジーTMはこれまでの防錆原理とは全く異なる方法で防錆油を使用せず、環境にやさしい防錆を実現します。その原理は、ベル研究所が開発した非常に活性化した特殊銅粒子が大気中の腐食性ガスを吸着し、中和。フィルムに混入された特殊銅粒子が錆、梱包された鉄鋼、非鉄金属、ゴム、プラスチックなどあらゆる製品を錆・腐食から守ります。フィルムを透過する腐食性ガスもインターセプトの銅粒子が吸着・中和します。



静電気破壊防止 ESD Protection

静電気放電(ESD)はエレクトロニクスの製造において品質と信頼性に圧倒的な影響を及ぼします。電子装置はその感度をESDが最小になる様に設計された回路を組みますが、輸送・保管期間についてまでは十分に考慮されたものではありません。スタティク・インターセプトは静電気破壊防止を腐食防止の両方を実現する他の有効的な梱包材を選かに凌げ特性を持ちます。電気特性側面では、表面抵抗値は湿度に左右されず、10e5から10e10Ω/Sqinまで設定可能であり、恒久的に電気特性に変化がなく非常に安定します。(nebs\*gr-1421-core esd指令4.8.5.175準規)また揮発性添加物を含まず何ら析出しないので製品への汚染が一切ありません。  
スタティク・インターセプトはCMOS (Copper Molecular Oxide Semiconductor)を称される半導体材料です。

殺菌・かび防止 Anti-Microbial

銅粒子本来が持つもうひとつの機能として、殺菌作用があります。インターセプト・テクノロジーTMに含まれる特殊な銅粒子は非常に活性化されており、通常の銅粒子よりも早く大腸菌、バクテリア、カビ菌などの細菌を死滅させます。第三者機関TUV、北里研究所の試験では大腸菌、ブドウ球菌、O-157を30分で完全に殺菌すると証明されました。特に医療機器、美術品などの保管に最適です。

HO-HP-MG1 / MG2

捕虫テープ [むしゴロー]

長尺テープ型の捕虫トラップです。長く貼ることで虫を広範囲で捕獲できるため、出入口を囲って虫の侵入を防いだり、虫の発生源・侵入経路の特定に役立てることが可能です。殺虫剤・忌避剤は不使用で、微小な虫から大型の虫、飛翔虫も捕獲可能です。床や壁への貼付け面は、剥がしても糊残りしない粘着を採用しています。

サイズ    TO-HR-MG1/100mm×50m  
            TO-HR-MG2/340mm×20m

カラー    透明  
コア材質    プラスチック  
企画・製造元    特許登録済み  
※ 販売単位 / 1巻



NEW  
新製品

Insect Trap [Mushi Gorō]  
(TO-HP-MG1 / MG2)  
This is a long, tape-type insect trap. By applying it over a large area, it is possible to catch insects across a wide range. It can be used to prevent insects from entering by surrounding doorways and to identify the source of infestation and the entry route. It does not use insecticides or repellents and can catch insects of all sizes, including flying insects. The adhesive used on the surface to attach it to the floor or wall does not leave any residue when removed.

[Size] TO-HR-MG1/100mm x 50m  
          TO-HR-MG2/340mm x 20m  
[Color] Clear  
[Core material] Plastic  
Designed, patented and manufactured by manufacturer name.  
\*Sales unit:1roll



むしゴロー構成



捕獲実績虫類

- 大  
100mm
- ムカデ  
ハチ類  
カマドウマ  
ゾウムシ  
チャバネゴキブリ  
シミ  
イエバエ  
ハネカクシ  
ガ類  
カツオブシムシ  
アリ類  
ヒラタムシ  
シバンムシ  
ヒメマキムシ  
チャタテムシ
- 小  
1〜2mm

環境／衛生

掃除機・展示清掃用品・防塵マット  
傘立て

Surroundings / Sanitation

Luminance Meters・UV Light Meters・Digital Scales  
Vacuum Cleaners・Cleaning Tools・Dust Protection Mats

KK-AS-100M / 10M  
クリーンフィルタークリーナー

0.1ミクロンの塵埃も完全に捕集する高精度のフィルターを採用したクリーナー。排気は清浄で、埃や菌が再飛散しません。AS100型は、より高性能のフィルターを用いてあらゆる微粒子を99.99%除去します。

吸引風量 2m³ / min (AS-100M)  
3m³ / min (AS-10M)  
集塵タンク容量 22ℓ  
電 源 AC100V 50/60Hz  
消費電力 1kw  
サイズ 413×413×H663mm (AS-100M)  
400×400×H575mm (AS-10M)  
質 量 10kg  
構 成 電源コード10m

Air Filtration Vacuum Cleaner (KK-AS-100M / 10M)  
This vacuum has a high efficiency filter to thoroughly catch 0.1-micron dust particles. Its exhaust is clean and will not scatter the dust or germs. The KK-AS-100 model is equipped with an even higher efficiency filter and cleans more than 99.99% of minute particles.  
[Aspiration rate]  
2 m³/min (100M)  
3 m³/min (10M)  
[Vacuum cleaner bag size] 22 ℓ  
[Power Source] AC100V, 50/60Hz  
[Electricity consumption] 1 kw  
[Dimensions]  
413 x 413 x H663mm (AS-100M)  
400 x 400 x H575mm (AS-10M)  
[Weight] 10kg



AB-FD-L/S  
羽根ばたき[大・小]

サイズ 長さ約750mm (L)  
長さ約580mm (S)

Feather Duster [Large・Small](AB-FD-L/S)  
[Size]  
Length : Approx 750mm (Large)  
Length : Approx 580mm (Small)



AB-DFD-S  
だちょう羽根ばたき

サイズ 長さ約720mm  
Ostrich's Feather Duster (AB-DFD-S)  
[Size] Length : Approx 720mm



AB-JB-SR3000 / C  
帯電除去ブラシ

サイズ 平型:L450mm (SR3000)  
丸型:L485mm (C)  
Anti-static Brush(AB-JB-SR3000 / C)  
[Size] Flat typr : L450mm(SR3000),  
Tube cylindrical : L485mm(C)



NT-MK24H  
マジッククロス[トレシー]

超々極細繊維でできたワイピングクロスです。自己発塵が少なく、優れた拭き取り性能と、ニット特有のボリューム感による優れた吸水・吸油性、ハンドリング性を持っています。

サイズ 240×240mm

Magic Cloth [Torysee] (NT-MK24H)  
This is a wiping cloth made of ultra thin thread. It is self-cleaning and is excellent in absorbing a high amount of water and oil. Its easy-to-use effectiveness comes from its unique fabric knit.

[Size] 240 x 240mm



MR-123-140-S / 143-S  
防塵マット[ピュアクリーンBS]

表面に特殊な粘着材処理が施され、靴の裏のチリやホコリを付着させます。汚れて粘着度が落ちたら一枚ずつ剥がして使う積層タイプです。残りの枚数が分かるようにコーナー部分にナンバリングが施されています。収蔵庫や前室等、土足禁止エリアに置いて塵埃の散逸を防ぎます。

The surface is treated with special adhesive to catch shoe dust and dirt. When it becomes dirty and the adhesive effect is lost, just peel the top sheet, and the next new sheet is there. At a corner of the mat, the numbering is shown as to how many sheets there are remaining in the layer reserve.  
Dust Protection Mat [Pureclean BS] (MR-123-140-S/143-S)  
This mat prevents shoedust from scattering in sensitive areas such as storage and front rooms.



サイズ 718×1018mm (140-S)  
718×1318mm (143-S)  
構 成 フレーム、シート付 (60枚入り)

[Size]  
718 x 1018mm (140-S)  
718 x 1318mm (143-S)  
[Composition] With frames and sheets

※シートのための購入については  
価格表をご確認下さい。

クリーンフィルタークリーナー  
羽根ばたき／除電ブラシ／マジッククロス "トレシー"  
防塵マット "ピュアクリーンBS"／傘立て

Air Filtration Vacuum Cleaners  
Fether Dusters / Anti-static Brush / Magic Cloth / Dust Protection Mats  
Umbrella Stands


HN-PIR-E1S-1315H-P-R1/1312H-P-R1/1309H-P-R1  
傘立て[スタッキングタイプ]

玄関の余剰スペースを生かせる移動タイプ。収納時には傘止めを折りたたんで重ね置きできる収納タイプです。

材 質 ステンレス  
パネル バンチング

サイズ W1624×D470×H990mm (E1S-1315H)  
W1304×D470×H990mm (E1S-1312H)  
W984×D470×H990mm (E1S-1309H)  
収納本数 54本 (鍵付) (E1S-1315H)  
42本 (鍵付) (E1S-1312H)  
30本 (鍵付) (E1S-1309H)  
※マスターキー 1 本付

Umbrella Stand (HN-PIR-E1S-1315H-P-R1)  
Mobile unit that utilizes excess space at a building's entrance. A compact storage feature allows it to be folded when the umbrella stopper is folded.  
[Material] Stainless steel  
[Panel] Punching  
[Size]  
W1624 x D470 x H990mm (E1S-1315H)  
W1304 x D470 x H990mm (E1S-1312H)  
W984 x D470 x H990mm (E1S-1309H)  
[Capacity]  
54 umbrellas (with keys) (E1S-1315H)  
42 umbrellas (with keys) (E1S-1312H)  
30 umbrellas (with keys) (E1S-1309H)  
\*1 master key adhering




HN-PIR-F1S-1415H-HL-R1/1412H-HL-R1/1409H-HL-R1  
傘立て[スタッキングタイプ]

材 質 ステンレス  
パネル ヘアライン

サイズ W1456X D573 X H1070mm (F1S-1415H)  
W1136XD573XH1070mm (F1S -1412H)  
W896 x D573 x H1 070mm (F1S -1409H)  
収納本数 68本 (鍵付) (F1S-1415H)  
52本 (鍵付) (F1S-1412H)  
40本 (鍵付) (F1S-1409H)  
※マスターキー1本付

Umbrella Stand (HN-PIR-F1S)  
[Material] Stainless steel  
[Panel] Punching  
[Size]  
W1456 x D573 x H1070mm (F1S-1415H)  
W1136 x D573x H1070mm (F1S-1412H)  
W896 x D573 x H1070mm (F1S-1409H)  
[Capacity]  
68 umbrellas (with keys) (F1S-1415H)  
52 umbrellas (with keys) (F1S-1412H)  
40 umbrellas (with keys) (F1S-1409H)  
\*1 master key adhering



HN-PIR-S1W-HL-M  
レインカット

エントランスの美観の維持は保ちつつ、ビニール傘袋を使わず、傘についた雨のしずくを効率よく落とします。

材 質 ステンレス  
パネル ヘアライン

サイズ W820X D350 X H800mm  
重量 22kg 水受け1.6kg(容量4L)

キャスター:4輪ストッパー付き


Rain Cut (HN-PIR-S1W)  
While maintaining the aesthetic appearance of the entrance, we do not use plastic umbrella bags. Efficiently drops the raindrops on the umbrella.  
[Material] Stainless steel  
[Panel] Hairline  
[Size]  
W820x D350 x H800mm  
[Weight] 22kg







エルミタージュ美術館 / Hermitage Museum



京都国立博物館 明治古都館(右)  
京都国立博物館 平成知新館(左) / Kyoto National Museum





## Europe

### ■ロシア

国立トレチャコフ美術館  
国立エルミタージュ美術館  
イリヤ・グラズノフ美術館

### ■オランダ

アムステルダム国立美術館  
アムステルダム国立美術館 スキポール空港分館  
国立ゴッホ美術館  
国立ゴッホ美術館分館・メスダッハ美術館  
マウリッツハイス美術館  
レンブラントハウス美術館  
ラーケンハル市立博物館  
ドルドレヒト美術館  
ハーグ市歴史博物館  
Museum TwentseWelle  
フランス・ハリス美術館  
ボイマンス・ヴァン・ペーニンゲン美術館  
ファン・アッペ美術館  
Marechaussee Museum  
マルキゼンホフ ミュージアム ヘッデロー宮殿

### ■ベルギー

アントワープ王立美術館  
ベルギー王立美術館  
ベルギー王立美術館  
ナミュール州立古典美術館  
エミール・ペルハールン美術館  
バスク・バイヨンス美術館  
ティメルマンズ・オブネル美術館  
デンデルモンデ市美術館  
ルーベス ハウス  
マイヤー・ファン・デン・ベルグ美術館  
グルーニング美術館  
ブラント・モレトウスの家屋・工房・博物館複合体  
ゼント美術館

### ■イギリス

ザ・ナショナル・ギャラリー (The National Gallery)  
イギリス王室コレクション  
アシュモLEAN美術・考古学博物館

### ■フランス

ルーブル美術館  
カーニュシュルメール美術館  
ジヴェルニエ印象派美術館

### ■スペイン

スペイン国立プラダ美術館  
アリカンテ美術館  
グラビーナ美術館  
イザベルII世運河-アートセンター  
ベニャフィエル城 ワイン博物館  
ビルバオ・グッゲンハイム美術館  
マラガ・ピカソ美術館  
ガレゴ現代美術館 (サンティアゴ・デ・コンポステラ)  
ノバルティス本社 (バーゼル、スイス)  
アバディア・レトウルタ (ヴァラドリド)  
グラナダBBAA美術館 (グラナダ)  
アリカンテ美術館  
アリカンテ地域評議会 (地域美術館用)  
ビルバオ美術館  
セビリア美術館

### ■イタリア

マオ東洋美術館  
キオッソーネ東洋美術館

### ■スイス

グランゾン城博物館  
ローザンヌ州立美術館

### ■オーストリア

ウィーン美術史美術館  
ウィーン博物館  
リヒテンシュタインシティパレス

### ■ドイツ

フリーダーブルグ美術館  
ヘッセン州立博物館  
ノイエ・ビナコテック  
アリカンテ美術館  
ルーツヴィヒ美術館  
ブラウンシュバイク博物館  
ブラウンシュバイク市立美術館

### ■ポーランド

ワルシャワ近代美術館 /  
TR ワルシャワ劇場

### ■ギリシャ

在ギリシャ日本国大使館

### ■ラトビア

ラトビア国立美術館

### ■リトアニア

サビエハ宮殿 (ヴィリニウス)

## 世界の美術館の標準品へ。

コレダーラインをはじめとするタキヤの展示用品は、  
優れた操作性と安全性が評価され、2025年現在、海外30カ国、  
国内1000カ所以上の美術館や博物館で使用され、  
貴重な文化遺産を美しく安全に展示しています。

## Asia/Oceania

### ■韓国

国立芸術の殿堂  
国立現代美術館  
国立中央博物館  
国立民俗博物館  
国立慶州博物館  
サムスン美術館 Leeum  
ソウルオリンピック美術館  
ソウル市立美術館  
ソウル大学校博物館  
成均館大学 600周年記念館  
安養文芸館  
蔚山文化芸術会館  
釜山市立美術館  
漢陽大学博物館  
巨済文化芸術会館  
京畿道博物館  
慶南道立美術館  
光州市立美術館  
光州文化芸術会館  
江陵文化芸術会館  
ルノーサムスン自動車展示場  
三陟市文化芸術会館  
国立春川博物館  
世宗文化芸術会館  
戦争記念館  
大邱文化芸術会館  
忠北大学校博物館  
農業博物館  
江原春川文化芸術会館  
東海文化芸術会館  
亀尾文化芸術会館  
HANSSEMデザイン博物館  
耕仁美術館  
SAMSUNG交通博物館  
果川市民会館  
釜山博物館  
済州島 石の文化館  
北村美術館  
忠州博物館  
マンビヤン美術館  
水原博物館  
光州Bicgウル市民文化館  
サムスン生命  
韓国科学技術研究院  
国立金海博物館  
漢城百済博物館  
大邱美術館  
大韓民国歴史博物館  
国会図書館  
国立大邱博物館  
全谷先史博物館  
国立清州博物館  
国立古宮博物館  
安東文化芸術の殿堂  
政府中央庁舎

### ■中国

城北区立美術館  
城南アートセンター  
大田広域市立美術館  
富平歴史博物館  
大田ハンパツ教育博物館  
居昌文化芸術会館  
国立全州博物館  
水原華城博物館  
全北道立美術館

### ■中国

国立上海美術館  
上海ギャラリー  
中国国家博物館  
天津博物館  
天津美術館  
木心美術館 (Mu Xin Art Museum)

### ■香港

香港故宮文化博物館  
香港芸術館  
M+ (エムプラス)  
香港文化博物館  
香港歴史博物館  
Sun Museum

### ■台湾

国立台湾美術館  
国立歴史博物館  
国立故宮博物院  
国立故宮博物院 南院  
台北市立第二美術館  
台北市立美術館  
高雄市立美術館  
順益台湾原住民博物館  
国立中正紀念堂  
台北県立鶯歌陶瓷博物館  
奇美博物館

### ■オーストラリア

オーストラリア国立美術館  
オーストラリア現代美術館  
クイーンズランド大学美術館  
アートスペース マッカイ  
クイーンズランド・アート・ギャラリー  
Artbank  
Buxton Contemporary  
イプスウィッチ・アート・ギャラリー  
ニューキャッスル・アート・ギャラリー

### ■ニュージーランド

クライストチャーチ美術館  
ニュージーランド国立博物館・パピトonga  
ホークス・ベイ博物館  
オタゴ入植者博物館  
ニュージーランド国立図書館

### ■シンガポール

ナショナル・ギャラリー  
シンガポール国立大学博物館  
Centre for Contemporary Art, Singapore  
テクノポリス  
アジア文明博物館

### ■ベトナム

在ベトナム日本国大使館

### ■ラオス

在ラオス日本国大使館

### ■タイ

MAIAM Museum of Contemporary Art  
Bangkok Art and Culture Centre

### ■インドネシア

Museum MACAN

### ■マレーシア

在マレーシア日本国大使館  
Ilham Gallery

## Japan

国立新美術館  
東京国立博物館  
東京国立博物館 東洋館  
東京国立博物館 法隆寺宝物館  
東京国立博物館 平成館  
国立科学博物館  
東京国立近代美術館  
国立西洋美術館  
京都国立近代美術館  
京都国立博物館  
京都国立博物館 平成知新館  
国立民族学博物館  
国立歴史民俗博物館  
国立アイヌ民俗博物館  
国立国際美術館  
奈良国立博物館  
九州国立博物館  
北海道立近代美術館  
青森県立美術館  
十和田市現代美術館  
岩手県立美術館  
秋田県立美術館  
秋田県立近代美術館  
宮城県美術館  
せんだいメディアテーク  
山形美術館  
福島県立美術館  
茨城県立美術館  
茨城県天心記念五浦美術館  
茨城県陶芸美術館  
栃木県立美術館  
群馬県立近代美術館  
群馬県立館林美術館  
埼玉県立近代美術館  
千葉県立美術館  
東京都現代美術館  
東京都庭園美術館  
東京都美術館  
東京都写真美術館  
東京都江戸東京博物館  
東京藝術大学大学美術館  
すみだ北斎美術館  
神奈川県立近代美術館  
横浜美術館  
横須賀美術館  
新潟県立近代美術館  
新潟県立万代島美術館  
富山県美術館  
富山市ガラス美術館  
石川県立美術館  
金沢21世紀美術館  
鈴木大拙館

福井県立美術館  
長野県立美術館  
長野県立美術館・東山魁夷館  
岐阜県美術館  
山梨県立美術館  
静岡県立美術館  
愛知県美術館  
三重県立美術館  
滋賀県立美術館  
京都市京セラ美術館  
京都府京都文化博物館  
大阪市立美術館  
大阪中之島美術館  
兵庫県立美術館  
奈良県立美術館  
和歌山県立近代美術館  
鳥取県立美術館  
岡山県立美術館  
島根県立美術館  
広島県立美術館  
山口県立美術館  
高松市美術館  
香川県立東山魁夷せとうち美術館  
丸亀市猪熊弦一郎現代美術館  
徳島県立近代美術館  
愛媛県美術館  
高知県立美術館  
福岡県立美術館  
佐賀県立博物館・美術館  
長崎県美術館  
大分県立美術館  
熊本県立美術館  
宮崎県立美術館  
鹿児島県立博物館  
鹿児島県立歴史資料センター 黎明館  
沖縄県立博物館・美術館  
三菱一号館美術館  
SOMPO美術館  
根津美術館  
山種美術館  
出光美術館  
ホキ美術館  
アーティゾン美術館  
サントリー美術館  
ポーラ美術館  
大原美術館  
森美術館  
東京ステーションギャラリー  
Bunkamura ザ・ミュージアム  
角川武蔵野ミュージアム  
下瀬美術館  
(他1,000カ所以上)

## North/South America

### ■アメリカ

ワシントンナショナルギャラリー  
キンベール美術館  
ボストン美術館  
ニューヨーク近代美術館 (MOMA)  
メトロポリタン美術館  
J・ポール・ゲッティ美術館  
ホイットニー美術館 (新館)  
フリックコレクション  
クーパー・ヒューイット国立デザイン博物館  
フランセーズ・タバナン美術館  
セントルイス美術館  
ネルソン・アトキンソン美術館  
ミズーリ州立歴史博物館  
クリーブランド美術館  
デトロイト美術館  
ヒューストン美術館  
アーカンザス美術館  
インディアナポリス美術館  
ブルックリン美術館  
フィラデルフィア美術館  
ニューオーリンズ美術館  
カーネギー美術館  
JPモルガン・チェース アートコレクション  
トレド美術館  
アレン・メモリアル美術館  
ピーボディ・エセックス博物館  
アディソン美術館  
ケーブアン博物館  
ハーバード大学美術館  
フランシス・リーマン・ロブ・アートセンター  
サルマガンディークラブ  
ミネアポリス美術館  
バーミングハム美術館  
サンフランシスコアジア美術館  
カリフォルニア大学バークレー校 バンクロフト図書館  
デ・ヤング美術館  
The Broad  
リバーサイド美術館&チーチ・マリンセンター  
ダリ美術館  
フォートローダーデール美術館  
ジョン・アンド・メープル・リングリングミュージアムオブアート  
オクラホマ州立大学美術館  
オクラホマ市立美術館  
モルツ美術館  
コロラド大学ボルダー校  
ハイ美術館  
ヴァージニア美術館  
フリーア美術館/アーサー・Mサックラー・ギャラリー  
El Paso Museum of Art  
Glenstone Museum  
ダラス美術館  
ロサンゼルス郡立美術館  
ジョージ・ワシントン大学博物館・テキスタイル博物館  
Norton Museum of Art  
The Brant Foundation  
サンディエゴ現代美術館  
Eleanor D. Wilson Museum  
国立アフリカ系アメリカ人歴史文化博物館  
イースト・ウェスト・センター (ハワイ)

### ■カナダ

カナダ国立美術館  
ロイヤル・オンタリオ博物館  
エスカー財団 / 現代美術ギャラリー

### ■ペルー

イカ州博物館 (MUSEO REGIONAL DE ICA)





SUPPORTING GREAT ART

# TAKIYA

## Company information / 会社案内

### タキヤ株式会社

大阪本社 大阪市中央区島之内 1-10-12 〒542-0082  
TEL: 06-6253-0331 FAX: 06-6253-0339

東京営業所 東京都港区南青山 1-4-2 八並ビル 2F 〒107-0062  
TEL: 03-5410-0992 FAX: 03-5410-0998

E-mail [contact.jp@takiya.com](mailto:contact.jp@takiya.com)

### TAKIYA CO., LTD.

OSAKA 1-10-12, Shimanouchi, Chuo-ku,  
Osaka 542-0082 JAPAN  
TEL: (+81)6-6253-0331 FAX: (+81)6-6253-0339

TOKYO Yatsunami-Bldg. 2F, 1-4-2, Minami-Aoyama,  
Minatoku, Tokyo 107-0062 JAPAN  
TEL: (+81)3-5410-0992 FAX: (+81)3-5410-0998

<https://www.takiya.com>

U.S.A. U.S.Representative  
Jeffrey Isaacs  
14507 Drexmore Rd. Shaker Heights,Ohio 44120  
TEL. +1-216-403-9162  
E-mail [jeff.us@takiya.com](mailto:jeff.us@takiya.com)

<https://www.takiya.com>

### 作品クレジット

p.36  
©新潮社

p.55  
© ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2025 X0405  
マルク・シャガール《夜ひらく》1927年  
マルク・シャガール《3人の軽業師》1956年

p.55  
© 2025 - Succession Pablo Picasso - BCF (JAPAN)  
パブロ・ピカソ《ダビデとバテシバ》1949年  
パブロ・ピカソ《4人の裸婦と頭像(『ヴォアラールのための連作集』82)》1934年3月10日

・本カタログに掲載されている美術館は、当社納品先であり、これらの写真を分類イメージおよび施行例として使用させていただいております。

・The pictures and set-up examples of the art museums shown in this catalogue are some of our clients.



TAKIYA

https://www.takiya.com

Museum Supporting Equipment

MuSE

価格表

Price List (円/Yen) ※2025年6月発行版

●仕様および価格は、改良等のため予告なく変更する場合があります。  
Specifications and price list are subject to change without notice due to continual improvement.

タキヤ株式会社

大阪本社  
大阪市中央区島之内 1-10-12 〒542-0082  
TEL:06-6253-0331 FAX:06-6253-0339

東京営業所  
東京都港区南青山 1-4-2 八並ビル 2F 〒107-0062  
TEL:03-5410-0992 FAX:03-5410-0998

TAKIYA CO., LTD.

OSAKA  
1-10-12, Shimanouchi, Chuo-ku,  
Osaka 542-0082 JAPAN  
TEL.(+81) 6-6253-0331 FAX.(+81) 6-6253-0339

TOKYO  
Yatsunami-Bldg. 2F, 1-4-2, Minami-Aoyama,  
Minato-ku, Tokyo 107-0062 JAPAN  
TEL.(+81) 3-5410-0992 FAX.(+81) 3-5410-0998

アメリカ / U.S.A  
U.S.Representative  
**Jeffrey Isaacs**  
14507 Drexmore Rd. Shaker Heights,  
Ohio 44120  
TEL.+1-216-403-9162  
E-mail jeff.us@takiya.com

ミュージカタログ

美術館・博物館のための専門備品

E-mail contact.jp@takiya.com https://www.takiya.com



展示

| 頁<br>Page         | 品 名<br>Trade name                             | 品 番<br>Trade No. | 価格[円]<br>Price [Yen] | 備 考<br>Notes |                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 展示用品・金具／ハンギングシステム |                                               |                  |                      |              |                                           |
| 7-8               | コレダーライン ピクチャーレール<br>KOREDER LINE Pcture Rails | H-1 ピクチャーレール     | H-1 Pcture Rails     | 13,200       | L3,000mm(シルバー) Silver                     |
|                   |                                               | L-1 ピクチャーレール     | L-1 Pcture Rails     | 12,500       | L3,000mm(シルバー) Silver                     |
|                   |                                               | A-1 ピクチャーレール     | A-1 Pcture Rails     | 11,300       | L3,000mm(シルバー) Silver                     |
|                   |                                               | D-1A ピクチャーレール    | D-1A Pcture Rails    | 6,600        | L3,000mm(シルバー) Silver                     |
|                   |                                               | C-1 ピクチャーレール     | C-1 Pcture Rails     | 3,900        | L3,000mm(シルバー) Silver                     |
|                   |                                               |                  |                      | 4,600        | L3,000mm(ホワイトブロンズブラック) White/Bronze/Black |
|                   | コレダーライン フック<br>KOREDER LINE Hooks             | Hフリーフック          | H Free Hook          | 3,600        |                                           |
|                   |                                               | Hスライドフック         | H Slide Hook         | 3,600        |                                           |
|                   |                                               | Lフリーフック          | L Free Hook          | 3,000        |                                           |
|                   |                                               | Aフリーフック          | A Free Hook          | 3,300        |                                           |
|                   |                                               | Aワンタッチフック        | A one-touch Hook     | 3,800        |                                           |
|                   |                                               | Aフリーランナー         | A Free Runner        | 4,800        |                                           |
|                   |                                               | Aワンタッチランナー       | A One-touch Runner   | 3,800        |                                           |
|                   |                                               | Dフリーフック          | D Free Hook          | 2,800        |                                           |
|                   |                                               | Dワンタッチフック        | D One-touch Hook     | 3,000        |                                           |
|                   |                                               | CAフック            | CA Hook              | 1,000        | Silver                                    |
|                   |                                               | CAフックホワイト        | CA Hook white        | 1,100        | White                                     |
|                   |                                               | CBフック            | CB Hook              | 1,000        | Silver                                    |
|                   |                                               | CBフックホワイト        | CB Hook white        | 1,100        | White                                     |
|                   |                                               | CAワンタッチフック       | CA One-touch Hook    | 2,400        |                                           |

| 頁<br>Page | 品 名<br>Trade name                           | 品 番<br>Trade No.                                | サイズ<br>Size<br>Ø(mm)×L(m) | 価格[円]<br>Price [Yen]       |                      | 備 考<br>Notes                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                                                 |                           | スタンダードワイヤ<br>Standard wire | カラーワイヤ<br>Color Wire |                                                                                                                                                 |
| 7-8       | コレダーライン ハンガーセット<br>KOREDER LINE Hanger sets | セフティHハンガーセット<br>Safety H Hanger set             | Ø3.0×1.0                  | 9,200                      |                      | ワイヤ長さ1.5m以上は0.5mごと<br>220円UP<br>カラーワイヤは240円UP<br>Available from 1m to 2m<br>[Extra 0.5m unit (220yen)]<br>Color wire [extra 0.5m unit (240yen)] |
|           |                                             | セフティHスライドハンガーセット<br>Safety H Slide Hanger set   | Ø3.0×1.0                  | 9,200                      |                      |                                                                                                                                                 |
|           |                                             | セフティLハンガーセット<br>Safety L Hanger set             | Ø3.0×1.0                  | 8,650                      |                      |                                                                                                                                                 |
| 9-10      | コレダーライン ハンガーセット<br>KOREDER LINE Hanger sets | RハンガーセットA<br>R Hanger set A                     | Ø3.0×1.0                  | 6,590                      |                      | ワイヤ長さ1.5m以上は0.5mごと<br>220円UP<br>カラーワイヤは240円UP<br>Available from 1m to 2m<br>[Extra 0.5m unit (220yen)]<br>Color wire [extra 0.5m unit (240yen)] |
|           |                                             | セフティRハンガーセットA<br>Safety R Hanger set A          | Ø3.0×1.0                  | 7,130                      |                      |                                                                                                                                                 |
|           |                                             | NハンガーセットA<br>N Hanger set A                     | Ø2.5×1.0                  | 5,190                      |                      |                                                                                                                                                 |
|           |                                             |                                                 | Ø2.0×1.0                  | 4,860                      | 5,080                |                                                                                                                                                 |
|           |                                             |                                                 | Ø1.5×1.0                  | 4,540                      | 4,720                |                                                                                                                                                 |
|           |                                             | NハンガーセットB<br>N Hanger set B                     | Ø2.5×1.0                  | 3,890                      |                      |                                                                                                                                                 |
|           |                                             |                                                 | Ø2.0×1.0                  | 3,570                      | 3,660                |                                                                                                                                                 |
|           |                                             |                                                 | Ø1.5×1.0                  | 3,240                      | 3,300                |                                                                                                                                                 |
|           |                                             | セフティNハンガーセットA<br>Safety N Hanger set A          | Ø2.5×1.0                  | 5,730                      |                      |                                                                                                                                                 |
|           |                                             |                                                 | Ø2.0×1.0                  | 5,400                      | 5,620                |                                                                                                                                                 |
|           |                                             |                                                 | Ø1.5×1.0                  | 5,080                      | 5,260                |                                                                                                                                                 |
|           |                                             | セフティNハンガーセットB<br>Safety N Hanger set B          | Ø2.5×1.0                  | 4,430                      |                      |                                                                                                                                                 |
|           |                                             |                                                 | Ø2.0×1.0                  | 4,110                      | 4,200                |                                                                                                                                                 |
|           |                                             |                                                 | Ø1.5×1.0                  | 3,780                      | 3,840                |                                                                                                                                                 |
|           |                                             | ミニハンガーセットA<br>Mini Hanger set A                 | Ø1.2×1.0                  | 1,950                      | 2,020                |                                                                                                                                                 |
|           |                                             | ミニハンガーセットB<br>Mini Hanger set B                 | Ø1.2×1.0                  | 1,630                      | 1,660                |                                                                                                                                                 |
|           |                                             | セフティミニハンガーセットA<br>Safety Mini Hanger set A      | Ø1.2×1.0                  | 2,110                      | 2,180                |                                                                                                                                                 |
|           |                                             | セフティミニハンガーセットB<br>Safety Mini Hanger set B      | Ø1.2×1.0                  | 1,790                      | 1,820                |                                                                                                                                                 |
|           |                                             | SミニハンガーセットA<br>S Mini Hanger set A              | Ø1.2×1.0                  | 2,270                      | 2,340                |                                                                                                                                                 |
|           |                                             | SミニハンガーセットB<br>S Mini Hanger set B              | Ø1.2×1.0                  | 1,950                      | 1,980                |                                                                                                                                                 |
|           |                                             | セフティ S ミニハンガーセットA<br>Safety S Mini Hanger set A | Ø1.2×1.0                  | 2,440                      | 2,510                |                                                                                                                                                 |
|           |                                             | セフティ S ミニハンガーセットB<br>Safety S Mini Hanger set B | Ø1.2×1.0                  | 2,120                      | 2,150                |                                                                                                                                                 |

| 展示        |                                             | Exhibitions                                   |                           |                            |                                                                                       |  |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 頁<br>Page | 品 名<br>Trade name                           | 品 番<br>Trade No.                              | サイズ<br>Size<br>Ø(mm)×L(m) | 価格[円]<br>Price [Yen]       | 備 考<br>Notes                                                                          |  |
|           |                                             |                                               |                           | スタンダードワイヤ<br>Standard wire |                                                                                       |  |
| 9-10      | コレダーライン ハンガーセット<br>KOREDER LINE Hanger sets | チューブハンガーセット25<br>Tube Hanger set 25           | Ø3.0×1.0                  | 10,600                     | ワイヤ長さ1.5m以上は0.5mごと<br>220円UP<br>Available from 1m to 2m<br>[Extra 0.5m unit (220yen)] |  |
|           |                                             |                                               | Ø2.5×1.0                  | 9,000                      |                                                                                       |  |
|           |                                             |                                               | Ø2.0×1.0                  | 8,650                      |                                                                                       |  |
|           |                                             |                                               | Ø1.5×1.0                  | 8,350                      |                                                                                       |  |
|           |                                             | チューブハンガーセット19<br>Tube Hanger set 19           | Ø3.0×1.0                  | 10,300                     |                                                                                       |  |
|           |                                             |                                               | Ø2.5×1.0                  | 8,650                      |                                                                                       |  |
|           |                                             |                                               | Ø2.0×1.0                  | 8,350                      |                                                                                       |  |
|           |                                             |                                               | Ø1.5×1.0                  | 8,000                      |                                                                                       |  |
|           |                                             | ダブルチューブハンガーセット25<br>Double Tube Hanger set 25 | Ø3.0×1.0                  | 10,800                     |                                                                                       |  |
|           |                                             |                                               | Ø2.5×1.0                  | 9,200                      |                                                                                       |  |
|           |                                             |                                               | Ø2.0×1.0                  | 8,900                      |                                                                                       |  |
|           |                                             |                                               | Ø1.5×1.0                  | 8,550                      |                                                                                       |  |

| 頁<br>Page        | 品 名<br>Trade name   |                                | 品 番<br>Trade No. | 価格[円]<br>Price [Yen]            | 備 考<br>Notes                    |                                           |
|------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 展示用品・金具／額縁用金具    |                     |                                |                  |                                 |                                 |                                           |
| 11               | ファームヒートン T-Ring     | T-Ring                         | NT-FHT-90Z       | 1,400                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  |                     |                                | NT-FHT-70Z       | 1,300                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
| 12               | ファームヒートン            | D-rings                        | NT-FHT-125       | 1,500                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  |                     |                                | NT-FHT-90        | 1,300                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  |                     |                                | NT-FHT-70        | 1,000                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  |                     |                                | NT-FHT-S70       | 200                             | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  |                     |                                | NT-FHT-S50       | 180                             | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  | ファームヒートン・ダブル        | Double D-rings                 | NT-FHT-W125      | 2,300                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
| 展示用品・金具／壁面用金具    |                     |                                |                  |                                 |                                 |                                           |
| 13               | アームヒートンN            | Folding Shipping Braces        | NT-CRN-4         | 3,000                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  |                     |                                | NT-CRN-5         | 3,300                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  |                     |                                | NT-CRN-6         | 3,500                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  |                     |                                | NT-CRN-4R        | 3,300                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  |                     |                                | NT-CRN-5R        | 3,500                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  | NT-CRN-6R           | 3,800                          | 販売単位 1個(ネジ別途)    | Sales unit per piece, No screws |                                 |                                           |
|                  | アームヒートン             | Folding Shipping Braces        | NT-CRS-1         | 1,500                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
| NT-CRS-2         |                     |                                | 1,300            | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws |                                           |
| 14               | ファームフック/ファームフックSG   | Wall Hooks / Wall Hook SG      | NT-FHO-100       | 1,800                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  |                     |                                | NT-FHO-70        | 1,500                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  |                     |                                | NT-FHO-55        | 1,250                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  |                     |                                | NT-FHO-52SG      | 1,500                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  | ファームフック・ストッパー       | Security Stoppers              | NT-FHO-100S      | 750                             | 販売単位 1個                         | Sales unit per piece                      |
|                  |                     |                                | NT-FHO-70S       | 650                             | 販売単位 1個                         | Sales unit per piece                      |
|                  |                     |                                | NT-FHO-55S       | 550                             | 販売単位 1個                         | Sales unit per piece                      |
|                  | ファームフックストッパー専用ドライバー | Customized Driver              | DS-HB-15         | 800                             |                                 |                                           |
|                  | ファームフック・MF          | Wall Hook MF                   | NT-FHO-MF        | 4,000                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
| 展示用品・金具／展示用補助用金具 |                     |                                |                  |                                 |                                 |                                           |
| 15               | ファームフック             | Wall Hooks                     | NT-FHO-120-20    | 4,800                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  |                     |                                | NT-FHO-120-30    | 5,000                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  | ファームフックストッパー        | Security locks                 | NT-FHO-120-20S   | 1,800                           | 販売単位 1個                         | Sales unit per piece                      |
|                  |                     |                                | NT-FHO-120-30S   | 1,800                           | 販売単位 1個                         | Sales unit per piece                      |
|                  | ファームフックストッパー専用ドライバー | Customized Driver              | DS-HB-15         | 800                             |                                 |                                           |
|                  | ファームフック・ボルト式        | Wall Hooks (Bolt type)         | NT-FHO-B85-25    | 2,200                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  |                     |                                | NT-FHO-B85-35    | 2,200                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  |                     |                                | NT-FHO-B65-20    | 2,000                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  |                     |                                | NT-FHO-B65-30    | 2,000                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
|                  | 連結フック               | Adjustable Off Set Hook        | NT-FHO-JH        | 2,800                           | 販売単位 1個                         | Sales unit per piece                      |
| 16               | ドックハードウェア           | Docko Cleats                   | NT-DHW-200       | 5,900                           | 販売単位 2本1セット(ネジ別途)               | Sales unit 2 pieces 1 set, No screws      |
|                  |                     |                                | NT-DHW-100       | 3,200                           | 販売単位 2本1セット(ネジ別途)               | Sales unit 2 pieces 1 set, No screws      |
|                  | ドックハードウェア(穴有り)      | Docko Cleats(with hole)        | NT-DHW-30        | 2,400                           | 販売単位 2本1セット(ネジ別途)               | Sales unit 2 pieces 1 set, No screws      |
|                  |                     |                                | NT-DHW-20        | 2,000                           | 販売単位 2本1セット(ネジ別途)               | Sales unit 2 pieces 1 set, No screws      |
|                  | ドックカット加工費(実費)       |                                |                  | 100                             | 1カットの価格                         |                                           |
|                  | ドック穴あけ加工費(実費)       |                                |                  | 50                              | 1カ所の穴あけ価格                       |                                           |
|                  | ファームブラケット           | Wall Bracket                   | NT-FBR-60        | 6,300                           | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws           |
| NT-FBR-100       |                     |                                | 7,200            | 販売単位 1個(ネジ別途)                   | Sales unit per piece, No screws |                                           |
| 17               | MOフック               | MO Hooks                       | NT-MO-10S        | 750                             | 販売単位 1個(ビス・ピン付)                 | Sales unit per piece, with screw and pins |
|                  |                     |                                | NT-MO-18L        | 1,150                           | 販売単位 1個(ビス・ピン付)                 | Sales unit per piece, with screw and pins |
|                  | MOフック用ドライバー         | Customized driver for MO hooks | DS-AH24-MO       | 1,200                           |                                 |                                           |

| 頁<br>Page             | 品 名<br>Trade name |                                            | 品 番<br>Trade No. | 価格 [円]<br>Price [Yen] | 備 考<br>Notes                                                                         |                                                           |                   |  |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--|
| 展示用品・金具／収蔵庫用金具・展示補助用品 |                   |                                            |                  |                       |                                                                                      |                                                           |                   |  |
| 18                    | アートフック            | Security Floreat                           | NT-AH-103S       | 780                   | 販売単位 1個(スリムビス・ピン付)<br><small>Sales unit per piece, with slim screws and pins</small> |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-AH-101S       | 450                   | 販売単位 1個(スリムビス・ピン付)<br><small>Sales unit per piece, with slim screws and pins</small> |                                                           |                   |  |
|                       | T字金具              | T-clip                                     | NT-TP-55         | 360                   | 販売単位 1個(ネジ別途)<br><small>Sales unit per piece, No screws</small>                      |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-TP-45         | 290                   | 販売単位 1個(ネジ別途)<br><small>Sales unit per piece, No screws</small>                      |                                                           |                   |  |
|                       | T字クリア             | T-clip (clear)                             | NT-TCL-50        | 2,000                 | 販売単位 1個(ネジ別途)<br><small>Sales unit per piece, No screws</small>                      |                                                           |                   |  |
|                       | アートフック用ピン         | Pins for Security Floreat                  | NT-AH-PIN        | 12,000                | 100本入り<br>100 Screws                                                                 |                                                           |                   |  |
|                       | タッピングネジ           | Tapping Screws                             | NT-TPN-25        | 1,400                 | 144本入り<br>144 Screws                                                                 |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-TPN-20        | 1,300                 | 144本入り<br>144 Screws                                                                 |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-TPN-16        | 2,400                 | 288本入り<br>288 Screws                                                                 |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-TPN-12        | 2,300                 | 288本入り<br>288 Screws                                                                 |                                                           |                   |  |
|                       | スリムビス             | Slim-Screws                                | NT-SS-36         | 4,400                 | 230本入り<br>230 Screws                                                                 |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-SS-32         | 4,400                 | 250本入り<br>250 Screws                                                                 |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-SS-27         | 4,400                 | 310本入り<br>310 Screws                                                                 |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-SS-24         | 4,400                 | 370本入り<br>370 Screws                                                                 |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-SS-19         | 4,400                 | 480本入り<br>480 Screws                                                                 |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-SS-16         | 4,400                 | 540本入り<br>540 Screws                                                                 |                                                           |                   |  |
|                       | 取付ネジ              | Screw                                      | ステンタッピングビスⅡスラス   | 2,350                 | 5X25                                                                                 | 100本入り                                                    | 5x25 100 Screws   |  |
|                       |                   |                                            |                  | 2,000                 | 5X20                                                                                 | 100本入り                                                    | 5x20 100 Screws   |  |
|                       |                   |                                            |                  | 1,350                 | 4X25                                                                                 | 100本入り                                                    | 4x25 100 Screws   |  |
|                       |                   |                                            |                  | 1,200                 | 4X20                                                                                 | 100本入り                                                    | 4x20 100 Screws   |  |
|                       |                   |                                            |                  | 1,200                 | 3.5X25                                                                               | 100本入り                                                    | 3.5x25 100 Screws |  |
|                       |                   |                                            |                  | 950                   | 3.5X20                                                                               | 100本入り                                                    | 3.5x20 100 Screws |  |
|                       |                   |                                            | ステンタッピングビスⅢ      | 1,150                 | 4X25                                                                                 | 100本入り                                                    | 4x25 100 Screws   |  |
|                       |                   |                                            |                  | 950                   | 4X20                                                                                 | 100本入り                                                    | 4x20 100 Screws   |  |
|                       |                   |                                            |                  | 900                   | 3.5X25                                                                               | 100本入り                                                    | 3.5x25 100 Screws |  |
|                       |                   |                                            |                  | 850                   | 3.5X20                                                                               | 100本入り                                                    | 3.5x20 100 Screws |  |
|                       |                   |                                            | ステンホネジ丸          | 650                   | 2.7X13                                                                               | 100本入り                                                    | 2.7x13 100 Screws |  |
|                       |                   |                                            |                  | 600                   | 2.4X13                                                                               | 100本入り                                                    | 2.4x13 100 Screws |  |
|                       |                   |                                            | ステンホネジ丸Ⅲ         | 1,900                 | 4.1X20                                                                               | 100本入り                                                    | 4.1x20 100 Screws |  |
|                       |                   |                                            |                  | 950                   | 3.1X20                                                                               | 100本入り                                                    | 3.1x20 100 Screws |  |
|                       |                   |                                            |                  | 900                   | 3.1X16                                                                               | 100本入り                                                    | 3.1x16 100 Screws |  |
|                       |                   |                                            |                  | 700                   | 2.7X16                                                                               | 100本入り                                                    | 2.7x16 100 Screws |  |
| 650                   |                   |                                            |                  | 2.7X13                | 100本入り                                                                               | 2.7x13 100 Screws                                         |                   |  |
|                       |                   |                                            |                  |                       |                                                                                      |                                                           |                   |  |
| 19                    |                   |                                            | ラックハンガー          | Rack Hangers          | NT-RH-140WS                                                                          | 3,300                                                     |                   |  |
|                       |                   |                                            |                  |                       | NT-RH-180S                                                                           | 1,300                                                     |                   |  |
|                       | NT-RH-130S        | 1,100                                      |                  |                       |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       | NT-RH-130KS       | 1,300                                      |                  |                       |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       | NT-RH-130         | 550                                        |                  |                       |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       | NT-RH-130LS       | 1,100                                      |                  |                       |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       | NT-RH-130L        | 550                                        |                  |                       |                                                                                      |                                                           |                   |  |
| 20                    | ラックハンガー揺れ止め       | Wobble Stopper for Hanger Rack             | NT-RH-G          | 200                   |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       | AS耐震金具            | AS Seismic Bracker                         | NT-ASP           | 580                   | 販売単位 1個(ネジ・ピン付)                                                                      | <small>Sales unit per piece, with screws and pins</small> |                   |  |
|                       | 額倒れ止めクリップ         | Frame secure clip                          | NT-GTC           | 7,500                 | 販売単位 50個(ビス付)                                                                        | <small>Sales unit 50 pieces</small>                       |                   |  |
| 21                    | 卦算                | Display Paperweight                        | NT-KS-40         | 4,200                 |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-KS-30         | 3,300                 |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-KS-20         | 2,700                 |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-KSH-40        | 6,600                 |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-KSH-30        | 4,900                 |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-KSH-20        | 3,900                 |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-KSH-3040      | 5,600                 |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-KSH-3030      | 4,300                 |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-KSH-3020      | 3,500                 |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       | 卦算カバー             | Paperweight Holder                         | NT-KSC-50        | 830                   | 販売単位 1個                                                                              | <small>Sales unit per piece</small>                       |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-KSC-30        | 830                   | 販売単位 1個                                                                              | <small>Sales unit per piece</small>                       |                   |  |
|                       | 角吊棒 (ネジ式)         | Square Hanging Rod                         | NT-TBK-120       | 8,400                 |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-TBK-90        | 6,300                 |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-TBK-60        | 5,000                 |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       | チタン吊棒 (ワンタッチ式)    | Titanium Hanging Rod                       | NT-TBT-150       | 9,800                 |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-TBT-100       | 8,300                 |                                                                                      |                                                           |                   |  |
| 22                    | 矢筈 (先太)           | Bamboo Scroll Hangina Pole (with bold )    | SN-YZN-T1        | 38,000                |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       | 矢筈 (先細)           | Bamboo Scroll Hangina Pole (with tapered ) | SN-YZN-T2        | 45,000                |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       | 矢筈 (両口)           | Hanging Scroll Pole                        | SN-YZ-2          | 7,400                 | ※SN-YZ-1の後継品です                                                                       |                                                           |                   |  |
|                       | アクリルパーツ           | Acrylic Holder                             | NT-AO-L          | 500                   |                                                                                      |                                                           |                   |  |
|                       |                   |                                            | NT-AO-F          | 280                   |                                                                                      |                                                           |                   |  |

| 頁<br>Page           | 品 名<br>Trade name        |                                               | 品 番<br>Trade No. | 価格 [円]<br>Price [Yen] | 備 考<br>Notes         |                                                 |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 展示用品・金具／展示補助用品      |                          |                                               |                  |                       |                      |                                                 |
| 22                  | アクリルパーツ                  | Acrylic Holder                                | NT-AO-A          | 1,050                 |                      |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-AO-B          | 1,200                 |                      |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-AO-C          | 1,300                 |                      |                                                 |
|                     | 鉛玉ウエイト                   | Lead ball weight                              | NT-PB-20         | 35,000                | 10kg入り               | 10kg                                            |
|                     |                          |                                               | NT-PB-15         | 35,000                | 10kg入り               | 10kg                                            |
| 展示用品・金具／展示補助用品      |                          |                                               |                  |                       |                      |                                                 |
| 23                  | 屏風立て                     | Folding Screen Stands                         | NT-BT-37         | 12,500                | 販売単位 1台(アートフックピン1本付) | Sales unit per piece, One art hook pin included |
|                     |                          |                                               | NT-BT-27         | 11,500                | 販売単位 1台(アートフックピン1本付) | Sales unit per piece, One art hook pin included |
|                     | 屏風押さえ                    | Screen Connecting Bracket                     | NT-BO-37         | 1,600                 | 販売単位 1個(ネジ別途)        | Sales unit per piece, No screws                 |
|                     |                          |                                               | NT-BO-27         | 1,500                 | 販売単位 1個(ネジ別途)        | Sales unit per piece, No screws                 |
|                     | 襖立て                      | Sliding Paper Door Stand                      | NT-FT            | 33,000                | 販売単位 1個              | Sales unit per piece                            |
| 24                  | 衣桁                       | Clothes Rack                                  | NT-IKB           | 165,000               |                      |                                                 |
| 25                  | キャプションケース(ポケット)          | Label Holder (Pocket type)                    | NT-CCP-A4H       | 6,800                 |                      |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CCP-A4V       | 6,800                 |                      |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CCP-150       | 5,000                 |                      |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CCP-130       | 4,800                 |                      |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CCP-101       | 4,500                 |                      |                                                 |
| 26                  | キャプションケース(フラット)          | Label Holder (Flat type)                      | NT-CCF-150       | 1,400                 |                      |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CCF-130       | 1,300                 |                      |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CCF-101       | 1,100                 |                      |                                                 |
|                     | キャプションケース(スタンド)          | Label Holder (Stand type)                     | NT-CCS-150       | 2,200                 |                      |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CCS-130       | 1,900                 |                      |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CCS-101       | 1,600                 |                      |                                                 |
|                     | キャプションケース(アルミ)           | Label Holder (Aluminum type)                  | NT-CCA-1510      | 6,400                 |                      |                                                 |
|                     | 傾斜ブラケット 45°              | Angle Bracket 45°                             | NT-CCB-45        | 2,200                 | ネジ別途                 | No screws                                       |
|                     | 傾斜ブラケット 30°              | Angle Bracket 30°                             | NT-CCB-30        | 2,200                 | ネジ別途                 | No screws                                       |
|                     | 傾斜ブラケット 15°              | Angle Bracket 15°                             | NT-CCB-15        | 2,200                 | ネジ別途                 | No screws                                       |
| 設営／展示パネル            |                          |                                               |                  |                       |                      |                                                 |
| 29-30               | 折りたたみ式箱型パネル180           | Foldable Box Panel 180                        | NT-BXP2-180W     | 1,300,000             |                      |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-BXP2-180I     | 1,300,000             |                      |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-BXP2-180G     | 1,300,000             |                      |                                                 |
|                     | パネル収納用ウエイト               | Panel Storage Unit Base Weight                | NT-BXP-W         | 60,000                | 販売単位 1台              | Sales unit per piece                            |
|                     | スポットライトLED               | Spotlight LED                                 | NT-SL-PL-LED     | 49,000                |                      |                                                 |
|                     | 連結コード                    | Connecting cord                               | NT-SL-JD90       | 3,200                 | 長さ 650mm             | Length:650mm                                    |
|                     |                          |                                               | NT-SL-JD120      | 3,400                 | 長さ 950mm             | Length:950mm                                    |
|                     | エンドコード                   | End cord                                      | NT-SL-ED         | 3,800                 |                      |                                                 |
|                     | Dフリーフック                  | D free hook                                   |                  | 2,800                 |                      |                                                 |
|                     | NハンガーセットA φ2.0x1.5m      | N hanger set A φ2.0x1.5m                      |                  | 5,080                 |                      |                                                 |
| NハンガーセットA φ1.5x1.5m | N hanger set A φ1.5x1.5m |                                               | 4,760            |                       |                      |                                                 |
| 31-32               | キャスターパネル360 掲示板クロス仕様     | Caster Panel 360<br>Bulletin board cloth type | NT-CP2-360W      | 390,000               | H2200mm              |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CP2-360I      | 390,000               | H2200mm              |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CP2-360G      | 390,000               | H2200mm              |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CP2-360W-S    | 390,000               | H2050mm              |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CP2-360I-S    | 390,000               | H2050mm              |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CP2-360G-S    | 390,000               | H2050mm              |                                                 |
|                     | キャスターパネル360 有孔ボード仕様      | Caster Panel 360<br>Perforated board type     | NT-CP2-360PB     | 440,000               | H2200mm              |                                                 |
|                     |                          | NT-CP2-360PB-S                                | 440,000          | H2050mm               |                      |                                                 |
| 33                  | キャスターパネル240 掲示板クロス仕様     | Caster Panel 240<br>Bulletin board cloth type | NT-CP2-240W      | 290,000               | H2200mm              |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CP2-240I      | 290,000               | H2200mm              |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CP2-240G      | 290,000               | H2200mm              |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CP2-240W-S    | 290,000               | H2050mm              |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CP2-240I-S    | 290,000               | H2050mm              |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CP2-240G-S    | 290,000               | H2050mm              |                                                 |
|                     | キャスターパネル240 有孔ボード仕様      | Caster Panel 240<br>Perforated board type     | NT-CP2-240PB     | 350,000               | H2200mm              |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CP2-240PB-S   | 350,000               | H2050mm              |                                                 |
| 34                  | キャスターパネル120 掲示板クロス仕様     | Caster Panel 120<br>Bulletin board cloth type | NT-CP2-120W      | 150,000               | H2200mm              |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CP2-120I      | 150,000               | H2200mm              |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CP2-120G      | 150,000               | H2200mm              |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CP2-120W-S    | 150,000               | H2050mm              |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CP2-120I-S    | 150,000               | H2050mm              |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CP2-120G-S    | 150,000               | H2050mm              |                                                 |
|                     | キャスターパネル120 有孔ボード仕様      | Caster Panel 120<br>Perforated board type     | NT-CP2-120PB     | 180,000               | H2200mm              |                                                 |
|                     |                          |                                               | NT-CP2-120PB-S   | 180,000               | H2050mm              |                                                 |



| 頁<br>Page | 品 名<br>Trade name                                     | 品 番<br>Trade No.                          | 価格[円]<br>Price [Yen] | 備 考<br>Notes                |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 設営／展示パネル  |                                                       |                                           |                      |                             |
| 35        | キャスターパネル脚元カバー<br>Foot Cover for caster panel          | 120/360用                                  | NT-CP2-FC1W          | 販売単位 1台Sales unit per piece |
|           |                                                       |                                           | NT-CP2-FC1I          | 販売単位 1台Sales unit per piece |
|           |                                                       |                                           | NT-CP2-FC1G          | 販売単位 1台Sales unit per piece |
|           |                                                       | 240用                                      | NT-CP2-FC2W          | 販売単位 1台Sales unit per piece |
|           |                                                       |                                           | NT-CP2-FC2I          | 販売単位 1台Sales unit per piece |
|           |                                                       |                                           | NT-CP2-FC2G          | 販売単位 1台Sales unit per piece |
|           | ミニDハンガーセット1m                                          | Mini D hanger Set 1m                      |                      | 2,700                       |
|           | スポットライトLED                                            | Spotlight LED                             | NT-SL-PL-LED         | 49,000                      |
|           | 連結コード                                                 | Connecting cord                           | NT-SL-JD120          | 長さ 950mmLength: 950mm       |
|           | エンドコード                                                | End cord                                  | NT-SL-ED             | 3,800                       |
| 37-38     | フラットMJパネル90 掲示板仕様                                     | MJ panel 90<br>Bulletin board cloth type  | NT-PB-HO             | 250                         |
|           |                                                       |                                           | NT-FMP-90W           | 98,000                      |
|           |                                                       |                                           | NT-FMP-90I           | 98,000                      |
|           | フラットMJパネル90 有孔ボード仕様                                   | MJ panel 90<br>Perforated board type      | NT-FMP-90G           | 98,000                      |
|           |                                                       |                                           | NT-FMP-90PB          | 120,000                     |
|           |                                                       |                                           | NT-FMP-120W          | 110,000                     |
|           | フラットMJパネル120 掲示板仕様                                    | MJ panel 120<br>Bulletin board cloth type | NT-FMP-120I          | 110,000                     |
|           |                                                       |                                           | NT-FMP-120G          | 110,000                     |
|           |                                                       |                                           | NT-FMP-120PB         | 140,000                     |
|           | I-Mジョイントポール                                           | I-M Joint Pole                            | NT-FMP-IJ            | 18,000                      |
| 39        | スポットライトLED                                            | Spotlight LED                             | NT-FMP-LT            | 15,000                      |
|           | 連結コード                                                 | Connecting cord                           | NT-FMP-ED            | 8,000                       |
|           | エンドコード                                                | End cord                                  |                      |                             |
|           | 有孔ボード用フック                                             | Perforated board hooks                    |                      |                             |
|           | ミニDハンガーセット1m                                          | Mini D hanger Set 1m                      |                      | 2,700                       |
| 40        | スポットライトLED                                            | Spotlight LED                             | NT-SL-PL-LED         | 49,000                      |
|           | 連結コード                                                 | Connecting cord                           | NT-SL-JD90           | 長さ 650mmLength: 650mm       |
|           | エンドコード                                                | End cord                                  | NT-SL-JD120          | 長さ 950mmLength: 950mm       |
|           | 有孔ボード用フック                                             | Perforated board hooks                    | NT-SL-ED             | 3,800                       |
| 43-44     | ホワイトボードパネル                                            | White Board Panel                         | NT-PB-HO             | 250                         |
|           | ミニDハンガーセット1m                                          | Mini D hanger Set 1m                      | NT-WBP2-118          | 350,000                     |
| 設営／展示ケース  |                                                       |                                           |                      |                             |
| 41        | スタンド式展示ケース(キュービックタイプ) Display Case Stand [Cubic type] | NT-STC-5050S                              | 880,000              |                             |
|           |                                                       | NT-STC-5050W                              | 880,000              |                             |
|           |                                                       | NT-STC-5050Br                             | 880,000              |                             |
|           |                                                       | NT-STC-5080S                              | 980,000              |                             |
|           |                                                       | NT-STC-5080W                              | 980,000              |                             |
|           |                                                       | NT-STC-5080Br                             | 980,000              |                             |
|           |                                                       |                                           |                      |                             |
| 42        | スタンド式展示ケース(フラットタイプ) Display Case Stand [Flat type]    | NT-STF-15060S                             | 1,110,000            | ガラス高150mm/ケースカバー付           |
|           |                                                       | NT-STF-15060W                             | 1,110,000            | ガラス高150mm/ケースカバー付           |
|           |                                                       | NT-STF-15060Br                            | 1,110,000            | ガラス高150mm/ケースカバー付           |
|           |                                                       | NT-STF-15060-2S                           | 1,130,000            | ガラス高220mm/ケースカバー付           |
|           |                                                       | NT-STF-15060-2W                           | 1,130,000            | ガラス高220mm/ケースカバー付           |
|           |                                                       | NT-STF-15060-2Br                          | 1,130,000            | ガラス高220mm/ケースカバー付           |
|           |                                                       | NT-STF-8080S                              | 1,030,000            | ケースカバー付き                    |
|           |                                                       | NT-STF-8080W                              | 1,030,000            | ケースカバー付き                    |
|           |                                                       | NT-STF-8080Br                             | 1,030,000            | ケースカバー付き                    |
|           | 展示ケースキャリー                                             | Display-Case Carry                        | NS-TC-BS25           | 210,000                     |
| 設営／展示台・台座 |                                                       |                                           |                      |                             |
| 43-44     | 展示台                                                   | Display Stand                             | NT-TD-6060           | ウエイトBOX付き(ウエイト別途)           |
|           |                                                       |                                           | NT-TD-4545           | 120,000                     |
|           |                                                       |                                           | NT-TD-3535           | 110,000                     |
| 44        | 展示台[ケース付き]                                            | Display Stand [with Case]                 | NT-TD-6060AC         | ウエイトBOX付き(ウエイト別途)           |
|           |                                                       |                                           | NT-TD-4545AC         | ウエイトBOX付き(ウエイト別途)           |
|           |                                                       |                                           | NT-TD-3535AC         | ウエイトBOX付き(ウエイト別途)           |
|           |                                                       |                                           |                      |                             |
|           | 展示台用天板(ケース無し仕様)                                       |                                           | NT-TD-6060AC-T       | 27,000                      |
| 45-46     | フレーム式展示台                                              | Frame-Style Display Stand                 | NT-TD-4545AC-T       | 23,000                      |
|           |                                                       |                                           | NT-TD-3535AC-T       | 22,000                      |
|           |                                                       |                                           | NT-FTD-6060          | 200,000                     |
|           |                                                       |                                           | NT-FTD-4545          | 190,000                     |
| 46        | フレーム式展示台キャプションケース用ブラケット45°                            |                                           | NT-FTD-3535          | 180,000                     |
|           |                                                       |                                           |                      |                             |
|           |                                                       |                                           |                      |                             |
| 47        | フレーム式展示台キャプションケース用ブラケット90°                            |                                           | NT-FTD-CCB-45        | ※オプション キャプションケース(アルミ)別途     |
|           |                                                       |                                           | NT-FTD-CCB-90        | ※オプション キャプションケース(アルミ)別途     |

| 頁<br>Page                            | 品 名<br>Trade name                     |                                                        | 品 番<br>Trade No.      | 価格[円]<br>Price [Yen]                     | 備 考<br>Notes              |                              |             |                |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| 設営／展示台・免震台・台座                        |                                       |                                                        |                       |                                          |                           |                              |             |                |
| 47                                   | 折りたたみ式展示台                             | Folding Display Stand                                  | NT-OTD2-9090          | 190,000                                  |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | NT-OTD2-9060          | 180,000                                  |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | NT-OTD2-6060          | 170,000                                  |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | NT-OTD2-4545          | 160,000                                  |                           |                              |             |                |
| 48                                   | 折りたたみ式展示台[ケース付き]                      | Folding Display Stand [with Case]                      | NT-OTD2-9090AC        | 400,000                                  |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | NT-OTD2-9060AC        | 360,000                                  |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | NT-OTD2-6060AC        | 370,000                                  |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | NT-OTD2-4545AC        | 320,000                                  |                           |                              |             |                |
|                                      | 折りたたみ式展示台用天板(ケース無し仕様)                 |                                                        | NT-OTD2-9090AC-T      | 34,000                                   |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | NT-OTD2-9060AC-T      | 30,000                                   |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | NT-OTD2-6060AC-T      | 27,000                                   |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | NT-OTD2-4545AC-T      | 23,000                                   |                           |                              |             |                |
|                                      | 折りたたみ式展示台用台車                          | Folding Display Stand Dolly                            | NT-TUD-6              | 260,000                                  |                           |                              |             |                |
| 49                                   | 小型免震台                                 | Seismic isolator base                                  | NT-YC-40R             | 400,000                                  |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | NT-YC-45R             | 450,000                                  |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | NT-YC-50H             | 510,000                                  |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | NT-YC-60H             | 560,000                                  |                           |                              |             |                |
| 設営／作品置台                              |                                       |                                                        |                       |                                          |                           |                              |             |                |
| 50                                   | 作品置台(平台) (ミュージアムクロス)                  | Display Platform [Level Board]                         | NT-SOD-H904510        | 73,000                                   |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | NT-SOD-H904505        | 65,000                                   |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | NT-SOD-H603010        | 52,000                                   |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | NT-SOD-H603005        | 51,000                                   |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | NT-SOD-H303010        | 39,000                                   |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | NT-SOD-H303005        | 37,000                                   |                           |                              |             |                |
|                                      | 作品置台(斜台) (ミュージアムクロス)                  | Display Platform [Slope Board]                         | NT-SOD-K904515        | 77,000                                   |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | NT-SOD-K603010        | 57,000                                   |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | NT-SOD-K454515        | 60,000                                   |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | NT-SOD-K303010        | 49,000                                   |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | 設営／結界                 |                                          |                           |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        | 53-56                 | 結界フレキシブルタイプ<br>Stanchion [Flexible type] | 結界ベース<br>Stanchion [Base] | シルバー Silver                  | NT-KKF-75S  | 47,000         |
| ホワイト White                           | NT-KKF-75W                            | 47,000                                                 |                       |                                          |                           |                              |             |                |
| ブラック Black                           | NT-KKF-75B                            | 47,000                                                 |                       |                                          |                           |                              |             |                |
| シルバー Silver                          | NT-KKF-40S                            | 35,000                                                 |                       |                                          |                           |                              |             |                |
| ホワイト White                           | NT-KKF-40W                            | 35,000                                                 |                       |                                          |                           |                              |             |                |
| ブラック Black                           | NT-KKF-40B                            | 35,000                                                 |                       |                                          |                           |                              |             |                |
| 結界ゴムひも<br>Stanchion [Elastic String] | 白 White                               | NT-KKF-HW                                              |                       |                                          | 4,000                     | 3Ø 50m巻き                     | 50m rolling |                |
|                                      | 黒 Black                               | NT-KKF-HB                                              |                       |                                          | 4,000                     | 3Ø 50m巻き                     | 50m rolling |                |
|                                      | グレー Gray                              | NT-KKF-HG                                              |                       |                                          | 4,000                     | 3Ø 50m巻き                     | 50m rolling |                |
| 結界パイプバー<br>Stanchion [Pipe Bar]      | シルバー Silver                           | NT-KKF-B200S                                           |                       |                                          | 19,500                    | Ø13×1980mm                   |             |                |
|                                      | ホワイト White                            | NT-KKF-B200W                                           |                       |                                          | 19,500                    | Ø13×1980mm                   |             |                |
|                                      | ブラック Black                            | NT-KKF-B200B                                           |                       |                                          | 19,500                    | Ø13×1980mm                   |             |                |
|                                      | シルバー Silver                           | NT-KKF-B100S                                           |                       |                                          | 14,500                    | Ø13×980mm                    |             |                |
|                                      | ホワイト White                            | NT-KKF-B100W                                           |                       |                                          | 14,500                    | Ø13×980mm                    |             |                |
|                                      | ブラック Black                            | NT-KKF-B100B                                           |                       |                                          | 14,500                    | Ø13×980mm                    |             |                |
|                                      | シルバー Silver                           | NT-KKF-B70S                                            |                       |                                          | 12,000                    | Ø13×660mm                    |             |                |
|                                      | ホワイト White                            | NT-KKF-B70W                                            |                       |                                          | 12,000                    | Ø13×660mm                    |             |                |
|                                      | ブラック Black                            | NT-KKF-B70B                                            |                       |                                          | 12,000                    | Ø13×660mm                    |             |                |
|                                      | 結界壁付け金具 Wall clip                     |                                                        |                       |                                          | NT-KKF-WP                 | 2,800                        |             |                |
|                                      | 57-58                                 | 結界フラットバータイプ<br>Stanchion [Flat Bar type]               |                       |                                          | 結界ベース                     | Stanchion [Base]             | NT-KKFB-72  | 52,000         |
| NT-KKFB-40                           |                                       |                                                        |                       |                                          |                           |                              | 40,000      |                |
| 結界フラットバー                             |                                       |                                                        |                       |                                          | Stanchion [Flat Bar]      | NT-KKFB-B200                 | 17,000      | FB4×25 L1987mm |
|                                      |                                       |                                                        |                       |                                          |                           | NT-KKFB-B100                 | 13,000      | FB4×25 L987mm  |
|                                      |                                       |                                                        |                       |                                          |                           | NT-KKFB-B70                  | 12,000      | FB4×25 L665mm  |
| 結界ラウンドバー                             |                                       |                                                        | Stanchion [Round Bar] | NT-KKFB-BR300                            | 150,000                   | FB4×25 Ø3000mm 円弧長さ1550mm×6本 |             |                |
|                                      |                                       |                                                        |                       | NT-KKFB-BR250                            | 140,000                   | FB4×25 Ø2500mm 円弧長さ1289mm×6本 |             |                |
|                                      |                                       |                                                        |                       | NT-KKFB-BR200                            | 130,000                   | FB4×25 Ø2000mm 円弧長さ1027mm×6本 |             |                |
|                                      |                                       |                                                        |                       |                                          |                           |                              |             |                |
| 59-60                                | 結界ベース&バータイプ<br>Stanchion [Base & Bar] | 結界ベース                                                  | Stanchion [Base]      | NT-KK-L90                                | 39,000                    |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        |                       | NT-KK-L70                                | 39,000                    |                              |             |                |
|                                      |                                       |                                                        |                       | NT-KK-P90                                | 39,000                    |                              |             |                |
|                                      |                                       | 結界バー                                                   | Border Bar            | NT-KKB-200                               | 11,000                    | Ø22×1984mm                   |             |                |
|                                      |                                       |                                                        |                       | NT-KKB-100                               | 9,000                     | Ø22×984mm                    |             |                |
|                                      |                                       | 結界エンドキャップ Border End cap                               |                       | NT-KK-EC                                 | 3,500                     |                              |             |                |
|                                      |                                       | 結界Lジョイント Stanchion [Bar] Corner Joint                  |                       | NT-KKB-LJ                                | 5,500                     |                              |             |                |
|                                      |                                       | 結界側面進入防止バー Stanchion Indirect Intrusion Prevention Bar |                       | NT-KKB-EB                                | 35,000                    |                              |             |                |

| 頁<br>Page | 品 名<br>Trade name | 品 番<br>Trade No. | 価格[円]<br>Price [Yen] | 備 考<br>Notes |
|-----------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|
|-----------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|

| 誘導・案内／結界用サイン                                              |                                                          |               |                                                            |                     |                    |                |          |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------|--|
| 61                                                        | 結界パイプバー用サイン<br>Stanchion [Sign for pipe bar]             | 順路 右          | Route (Right)                                              | NT-KKF-SI-R01       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 順路 左          | Route (Left)                                               | NT-KKF-SI-R02       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 順路 上          | Route (Up)                                                 | NT-KKF-SI-R03       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 順路 下          | Route (Down)                                               | NT-KKF-SI-R04       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 順路 右上         | Route (Upper right)                                        | NT-KKF-SI-R05       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 順路 左上         | Route (Upper left)                                         | NT-KKF-SI-R06       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 順路 右下         | Route (Bottom right)                                       | NT-KKF-SI-R07       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 順路 左下         | Route (Bottom left)                                        | NT-KKF-SI-R08       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 出口 右          | Exit (Right)                                               | NT-KKF-SI-E01       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 出口 左          | Exit (Left)                                                | NT-KKF-SI-E02       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 出口 上          | Exit (Up)                                                  | NT-KKF-SI-E03       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 出口 下          | Exit (Down)                                                | NT-KKF-SI-E04       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 出口 右上         | Exit (Upper right)                                         | NT-KKF-SI-E05       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 出口 左上         | Exit (Upper left)                                          | NT-KKF-SI-E06       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 出口 右下         | Exit (Bottom right)                                        | NT-KKF-SI-E07       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 出口 左下         | Exit (Bottom left)                                         | NT-KKF-SI-E08       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 階段 上る         | Route (Go up)                                              | NT-KKF-SI-K01       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 階段 下る         | Route (descend)                                            | NT-KKF-SI-K02       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 進入禁止 (グレー)    | No entry (Grey)                                            | NT-KKF-SI-STg       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 進入禁止 (赤)      | No entry (Red)                                             | NT-KKF-SI-STr       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | さわるな (グレー)    | Do not touch (Grey)                                        | NT-KKF-SI-NTg       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | さわるな (赤)      | Do not touch (Red)                                         | NT-KKF-SI-NTr       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 写真撮影禁止 (グレー)  | No photography (Grey)                                      | NT-KKF-SI-NPg       | 8,000              |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 写真撮影禁止 (赤)    | No photography (Red)                                       | NT-KKF-SI-NPr       | 8,000              |                |          |  |
| 62                                                        | 結界ゴムひも用サイン                                               | お手を触れないで下さい   | Please do not touch                                        | NT-KKF-HSI          | 17,000             | 5枚入り           | 5 sheets |  |
|                                                           | 結界フラットバー用サイン<br>Stanchion [Sign for flat bar]            | 順路 右          | Route (Right)                                              | NT-KKFB-B200 SI-R01 | 28,500             | FB4×25 L1987mm |          |  |
|                                                           |                                                          | 順路 左          | Route (Left)                                               | NT-KKFB-B200 SI-R02 | 28,500             | FB4×25 L1987mm |          |  |
|                                                           |                                                          | 写真撮影禁止        | No photography                                             | NT-KKFB-B200-SI-NP  | 28,500             | FB4×25 L1987mm |          |  |
|                                                           |                                                          | さわるな          | Do not touch                                               | NT-KKFB-B200-SI-NT  | 28,500             | FB4×25 L1987mm |          |  |
|                                                           |                                                          | 進入禁止          | No entry                                                   | NT-KKFB-B200-SI-ST  | 28,500             | FB4×25 L1987mm |          |  |
|                                                           |                                                          | 順路 右          | Route (Right)                                              | NT-KKFB-B100 SI-R01 | 23,000             | FB4×25 L987mm  |          |  |
|                                                           |                                                          | 順路 左          | Route (Left)                                               | NT-KKFB-B100 SI-R02 | 23,000             | FB4×25 L987mm  |          |  |
|                                                           |                                                          | 写真撮影禁止        | No photography                                             | NT-KKFB-B100-SI-NP  | 23,000             | FB4×25 L987mm  |          |  |
|                                                           |                                                          | さわるな          | Do not touch                                               | NT-KKFB-B100-SI-NT  | 23,000             | FB4×25 L987mm  |          |  |
|                                                           |                                                          | 進入禁止          | No entry                                                   | NT-KKFB-B100-SI-ST  | 23,000             | FB4×25 L987mm  |          |  |
|                                                           |                                                          | 順路 右          | Route (Right)                                              | NT-KKFB-B70 SI-R01  | 22,000             | FB4×25 L665mm  |          |  |
|                                                           |                                                          | 順路 左          | Route (Left)                                               | NT-KKFB-B70 SI-R02  | 22,000             | FB4×25 L665mm  |          |  |
|                                                           |                                                          | 写真撮影禁止        | No photography                                             | NT-KKFB-B70-SI-NP   | 22,000             | FB4×25 L665mm  |          |  |
|                                                           |                                                          | さわるな          | Do not touch                                               | NT-KKFB-B70-SI-NT   | 22,000             | FB4×25 L665mm  |          |  |
|                                                           |                                                          | 進入禁止          | No entry                                                   | NT-KKFB-B70-SI-ST   | 22,000             | FB4×25 L665mm  |          |  |
|                                                           |                                                          | 誘導・案内／サインスタンド |                                                            |                     |                    |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 63            | サインスタンド(順路案内)シルバー<br>Sign stands [route guide ance] Silver | 「順路案内板」矢印マーク        | Route / Arrow mark | TS06-200GS-01W | 52,000   |  |
|                                                           |                                                          |               |                                                            | 「出口」矢印マーク           | Exit / Arrow mark  | TS06-200GS-02W | 52,000   |  |
|                                                           |                                                          |               |                                                            | 「入口」                | Entrance           | TS06-200GS-03W | 52,000   |  |
| 「閉館」                                                      | Closed                                                   |               |                                                            | TS06-200GS-04W      | 52,000             |                |          |  |
| 「開館」                                                      | Open                                                     |               |                                                            | TS06-200GS-05W      | 52,000             |                |          |  |
| サインスタンド(順路案内)ブラック<br>Sign stands [route guide ance] Black | 「順路案内板」矢印マーク                                             |               | Route / Arrow mark                                         | TS06-200GB-01B      | 46,000             |                |          |  |
|                                                           | 「出口」矢印マーク                                                |               | Exit / Arrow mark                                          | TS06-200GB-02B      | 46,000             |                |          |  |
|                                                           | 「入口」                                                     |               | Entrance                                                   | TS06-200GB-03B      | 46,000             |                |          |  |
|                                                           | 「閉館」                                                     |               | Closed                                                     | TS06-200GB-04B      | 46,000             |                |          |  |
|                                                           | 「開館」                                                     |               | Open                                                       | TS06-200GB-05B      | 46,000             |                |          |  |
| 64                                                        | サインスタンド(固定式200丸型)シルバー<br>Sign stands [Fixed type] Silver | 「進入禁止」(赤)     | Do not enter (Red)                                         | TS06-200MS-MN01r    | 55,000             |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 「禁煙」(赤)       | No Smoking (Red)                                           | TS06-200MS-MN02r    | 55,000             |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 「携帯電話禁止」(赤)   | No Cell Phones (Red)                                       | TS06-200MS-MN03r    | 55,000             |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 「写真撮影禁止」(赤)   | No Photography (Red)                                       | TS06-200MS-MN04r    | 55,000             |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 「さわるな」(赤)     | Do not touch (Red)                                         | TS06-200MS-MN05r    | 55,000             |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 「進入禁止」(グレー)   | Do not enter (Grey)                                        | TS06-200MS-MN01g    | 55,000             |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 「禁煙」(グレー)     | No Smoking (Grey)                                          | TS06-200MS-MN02g    | 55,000             |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 「携帯電話禁止」(グレー) | No Cell Phones (Grey)                                      | TS06-200MS-MN03g    | 55,000             |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 「写真撮影禁止」(グレー) | No Photography (Grey)                                      | TS06-200MS-MN04g    | 55,000             |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 「さわるな」(グレー)   | Do not touch (Grey)                                        | TS06-200MS-MN05g    | 55,000             |                |          |  |
|                                                           | サインスタンド(固定式200丸型)ブラック<br>Sign stands [Fixed type] Black  | 「進入禁止」(赤)     | Do not enter (Red)                                         | TS06-200MB-MN01r    | 46,000             |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 「禁煙」(赤)       | No Smoking (Red)                                           | TS06-200MB-MN02r    | 46,000             |                |          |  |
|                                                           |                                                          | 「携帯電話禁止」(赤)   | No Cell Phones (Red)                                       | TS06-200MB-MN03r    | 46,000             |                |          |  |

| 頁<br>Page | 品 名<br>Trade name | 品 番<br>Trade No. | 価格[円]<br>Price [Yen] | 備 考<br>Notes |
|-----------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|
|-----------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|

| 誘導・案内／サインスタンド          |                                                                 |                                          |                                 |                      |                                              |                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 64                     | サインスタンド(固定式200丸型)ブラック<br>Sign stands [Fixed type] Black         | 「写真撮影禁止」(赤)                              | No Photography (Red)            | TS06-200MB-MN04r     | 46,000                                       |                                              |
|                        |                                                                 | 「さわるな」(赤)                                | Do not touch (Red)              | TS06-200MB-MN05r     | 46,000                                       |                                              |
|                        |                                                                 | 「進入禁止」(グレー)                              | No entry (Grey)                 | TS06-200MB-MN01g     | 46,000                                       |                                              |
|                        |                                                                 | 「禁煙」(グレー)                                | No Smoking (Grey)               | TS06-200MB-MN02g     | 46,000                                       |                                              |
|                        |                                                                 | 「携帯電話禁止」グレー                              | No Cell Phones (Grey)           | TS06-200MB-MN03g     | 46,000                                       |                                              |
|                        |                                                                 | 「写真撮影禁止」(グレー)                            | No Photography (Grey)           | TS06-200MB-MN04g     | 46,000                                       |                                              |
|                        |                                                                 | 「さわるな」(グレー)                              | Do not touch (Grey)             | TS06-200MB-MN05g     | 46,000                                       |                                              |
| 65                     | サインスタンド( 固定式)シルバー<br>Sign stands [Fixed type] Silver            | A4 縦                                     | A4 [Vertical]                   | TS06-A4VS            | 57,000                                       |                                              |
|                        |                                                                 | A4 横                                     | A4[Horizontal]                  | TS06-A4HS            | 57,000                                       |                                              |
|                        |                                                                 | A5 縦                                     | A5 [Vertical]                   | TS06-A5VS            | 52,000                                       |                                              |
|                        |                                                                 | A5 横                                     | A5 [Horizontal]                 | TS06-A5HS            | 52,000                                       |                                              |
|                        | サインスタンド( 固定式)ブラック<br>Sign stands [Fixed type] Black             | A4 縦                                     | A4 [Vertical]                   | TS06-A4VB            | 48,000                                       |                                              |
|                        |                                                                 | A4 横                                     | A4 [Horizontal]                 | TS06-A4HB            | 48,000                                       |                                              |
|                        |                                                                 | A5 縦                                     | A5 [Vertical]                   | TS06-A5VB            | 43,000                                       |                                              |
| A5 横                   |                                                                 | A5 [Horizontal]                          | TS06-A5HB                       | 43,000               |                                              |                                              |
| 66                     | サインスタンド(可変式)シルバー<br>Sign stands [A4/A5 Djustable type] Silver   | A4                                       |                                 | TS06-A4FS            | 65,000                                       |                                              |
|                        |                                                                 | A5                                       |                                 | TS06-A5FS            | 62,000                                       |                                              |
|                        | サインスタンド(可変式)ブラック<br>Sign stands [A4/A5 Djustable type] Black    | A4                                       |                                 | TS06-A4FB            | 58,000                                       |                                              |
|                        |                                                                 | A5                                       |                                 | TS06-A5FB            | 55,000                                       |                                              |
|                        | サインスタンド(チャンネルサポート)シルバー                                          | Sign stands [Channel support type]Silver | TS06-CSS                        | 47,000               |                                              |                                              |
| サインスタンド(チャンネルサポート)ブラック | Sign stands [Channel support type]Black                         | TS06-CSB                                 | 41,000                          |                      |                                              |                                              |
| 67                     | サインスタンド(アクリルブラケット)シルバー<br>Sign stands [Acrylic brackets] Silver | アクリルパネル120x120(クリア)                      | Acrylic panel (Clear) 120x120mm | TS06-1212S+AC1212C   | 45,000                                       | カッティングビクト 別途 Sign stickers are not included. |
|                        |                                                                 | アクリルパネル120x120 2枚(クリア)                   | Acrylic panel (Clear) 120x120mm | TS06-1224S+AC1212Cx2 | 52,000                                       | カッティングビクト 別途 Sign stickers are not included. |
|                        |                                                                 | アクリルパネル120x240(クリア)                      | Acrylic panel (Clear) 120x240mm | TS06-1224S+AC1224C   | 48,000                                       | カッティングビクト 別途 Sign stickers are not included. |
|                        |                                                                 | アクリルパネル 60x240(クリア)                      | Acrylic panel (Clear) 60x240mm  | TS06-1224S+AC0624C   | 46,000                                       | カッティングビクト 別途 Sign stickers are not included. |
|                        | サインスタンド(アクリルブラケット)ブラック<br>Sign stands [Acrylic brackets] Black  | アクリルパネル120x120(クリア)                      | Acrylic panel (Clear) 120x120mm | TS06-1212B+AC1212C   | 39,000                                       | カッティングビクト 別途 Sign stickers are not included. |
|                        |                                                                 | アクリルパネル120x120 2枚(クリア)                   | Acrylic panel (Clear) 120x120mm | TS06-1224B+AC1212Cx2 | 48,000                                       | カッティングビクト 別途 Sign stickers are not included. |
|                        |                                                                 | アクリルパネル120x240(クリア)                      | Acrylic panel (Clear) 120x240mm | TS06-1224B+AC1224C   | 38,000                                       | カッティングビクト 別途 Sign stickers are not included. |
| アクリルパネル 60x240(クリア)    |                                                                 | Acrylic panel (Clear) 60x240mm           | TS06-1224B+AC0624C              | 40,700               | カッティングビクト 別途 Sign stickers are not included. |                                              |
| 68                     | カッティングビクトグラム (Clear用)<br>For acrylic panels (Clear)             | 男女                                       | Men and Women                   | CP01b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 女男                                       | Women and Men                   | CP02b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 男                                        | Men                             | CP03b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 女                                        | Women                           | CP04b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 男女(青/赤)                                  | Men and Women (Blue/Red)        | CP05c                | 8,400                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 女男(赤/青)                                  | Women and Men (Red/Blue)        | CP06c                | 8,400                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 男(青)                                     | Men(Blue)                       | CP07c                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 女(赤)                                     | Women(Red)                      | CP08c                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 乳児                                       | Infants                         | CP09b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 障がい者                                     | Disabled                        | CP10b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 矢印・左                                     | Arrow (Left)                    | CP11b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 矢印・右                                     | Arrow (Right)                   | CP12b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 矢印・直進                                    | Arrow (Ahead)                   | CP13b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 矢印・下                                     | Arrow (Down)                    | CP14b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 矢印・左上                                    | Arrow (Up left)                 | CP15b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 矢印・右上                                    | Arrow (Up right)                | CP16b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 矢印・左下                                    | Arrow (Down left)               | CP17b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 矢印・右下                                    | Arrow (Down right)              | CP18b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | インフォメーション                                | Information                     | CP19b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 喫煙所                                      | Smoking Area                    | CP20b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 給湯室                                      | Kitchenette                     | CP21b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 自動販売機                                    | Vending Machine                 | CP22b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | エレベーター                                   | Elevator                        | CP23b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 階段                                       | Stairs                          | CP24b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | エスカレーター                                  | Escalator                       | CP25b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | エスカレーター(UP)                              | Escalator (UP)                  | CP26b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | エスカレーター(DN)                              | Escalator (DN)                  | CP27b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 進入禁止(グレー)                                | Do not enter (Grey)             | CN01a                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 禁煙(グレー)                                  | No Smoking (Grey)               | CN02a                | 8,400                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 携帯電話禁止(グレー)                              | No Cell Phones (Grey)           | CN03a                | 8,400                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 写真撮影禁止(グレー)                              | No Photography (Grey)           | CN04a                | 8,400                                        |                                              |
|                        |                                                                 | さわるな(グレー)                                | Do not touch (Grey)             | CN05a                | 8,400                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 進入禁止(赤)                                  | Do not enter (Red)              | CN01b                | 5,000                                        |                                              |
|                        |                                                                 | 禁煙(赤)                                    | No Smoking (Red)                | CN02b                | 8,400                                        |                                              |



| 頁<br>Page     | 品 名<br>Trade name                                  |                                       | 品 番<br>Trade No. | 価格[円]<br>Price [Yen]                    | 備 考<br>Notes |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 誘導・案内／サインスタンド |                                                    |                                       |                  |                                         |              |
| 68            | カッティングビクトグラム(Clear用)<br>For acrylic panels (Clear) | 携帯電話禁止(赤) No Cell Phones (Red)        | CN03b            | 8,400                                   |              |
|               |                                                    | 写真撮影禁止(赤)No Photography (Red)         | CN04b            | 8,400                                   |              |
|               |                                                    | さわるな(赤) Do not touch (Red)            | CN05b            | 8,400                                   |              |
| 案内／ディスプレイスタンド |                                                    |                                       |                  |                                         |              |
| 66-70         | ポスタースタンドフレーム<br>Poster Stand Frame                 | A3                                    | NT-PSF-SA3       | 115,000                                 |              |
|               |                                                    | B2                                    | NT-PSF-LB2       | 125,000                                 |              |
|               | アクリルパネル Acrylic panel                              | A3                                    | NT-ACP-A3        | 27,000                                  |              |
|               | ホワイトボード White board                                | A3                                    | NT-WB-A3         | 27,000                                  |              |
|               | パンフレットラックワゴン Brochure Rack Wagon                   |                                       | NT-PRW2-14       | 190,000                                 |              |
|               |                                                    |                                       | NT-PRW2-24       | 210,000                                 |              |
|               |                                                    | NT-PRW2-34                            | 230,000          |                                         |              |
| 運搬・収納／運搬車     |                                                    |                                       |                  |                                         |              |
| 73            | 絵画運搬車(ネットタイプ) Picture Cart [Net Type]              | NT-UPK2-180N                          | 640,000          |                                         |              |
|               | 絵画運搬車(フェルトタイプ) Picture Cart [Felt Type]            | NT-UPK2-180F                          | 680,000          |                                         |              |
| 75-76         | マルチ運搬車 Multipurpose Cart                           | NT-UPM2-1890                          | 510,000          |                                         |              |
|               | マルチ運搬車[小型] Multipurpose Cart (S)                   | NT-UPM2-1280                          | 410,000          |                                         |              |
|               | マルチ運搬車[大型] Multipurpose Cart (L)                   | NT-UPM2-180                           | 560,000          |                                         |              |
|               | マルチ運搬車[LITE] Multipurpose Cart (LITE)              | NT-UPM-1150                           | 350,000          |                                         |              |
| 運搬・収納／収納ワゴン   |                                                    |                                       |                  |                                         |              |
| 77            | ワイヤー収納ワゴン Wire Storage Wagon                       | NT-WGW-86                             | 245,000          |                                         |              |
|               | 結界収納台車 Trolley for Stanchions                      | NT-WGK-1                              | 190,000          |                                         |              |
|               |                                                    | NT-WGK-2                              | 190,000          |                                         |              |
|               |                                                    | NT-WGK-3                              | 170,000          |                                         |              |
| 78            | 照明器具収納ワゴン Lighting Equipment Storage Wagon         | NT-WGL-3                              | 385,000          |                                         |              |
|               | バケット式収納ワゴン Bucket Storage Wagon                    | NT-WGB-94                             | 230,000          |                                         |              |
|               | コンテナボックス付き作業台 Work Table with Container box        | NT-WGB-3                              | 330,000          |                                         |              |
| 運搬・収納／運搬車・台車  |                                                    |                                       |                  |                                         |              |
| 79            | パネル運搬車 Panel Truck                                 | NT-UPP-1882                           | 380,000          |                                         |              |
|               | 台車(汎用タイプ) Cart [general-purpose type]              | NT-DS-MP90                            | 52,000           |                                         |              |
|               | キャッチパレット Forklift Pallet                           | SN-CPL-10S-107                        | 240,000          |                                         |              |
| 80            | かご運搬台車 Dolly with cage storage                     | WP-KD-9580                            | 98,000           |                                         |              |
|               |                                                    | WP-KD-11080                           | 100,000          |                                         |              |
|               | 台車(サイドネット付き) Dolly [With nets]                     | WP-APF-307                            | 80,000           |                                         |              |
|               |                                                    | WP-NG-407                             | 160,000          |                                         |              |
|               | 台車(折りたたみ式) Dolly (Foldable)                        | WP-APB-101                            | 22,500           |                                         |              |
|               |                                                    | WP-APB-301                            | 37,000           |                                         |              |
|               | 台車(折りたたみ式ブレーキ式) Dolly (Foldable, with brakes)      | WP-APB-S101                           | 29,500           |                                         |              |
|               |                                                    | WP-APB-S301                           | 46,000           |                                         |              |
| 作業足場・作業台／作業足場 |                                                    |                                       |                  |                                         |              |
| 81-84         | ローリングタワー Rolling Ladder Platform                   | PC-TKY-3H                             | 1,320,000        |                                         |              |
|               |                                                    | PC-SNP-20B+SN-1B                      | 1,350,000        |                                         |              |
|               |                                                    | PC-PSW-15018-1BB                      | 1,102,000        |                                         |              |
|               |                                                    | PC-PSW-15018-2BB                      | 1,627,600        |                                         |              |
|               |                                                    | PC-PSW-15018-3BB                      | 2,153,000        |                                         |              |
|               |                                                    | HK-STV-2.0-2                          | 502,000          |                                         |              |
|               |                                                    | HK-STV-2.0-3                          | 620,000          |                                         |              |
|               |                                                    | STV-Kブレーキキャスター(ゴム) Caster with brakes | 58,000           | ※オプション(4個 1セット) *option (4 for one set) |              |
|               | 電動リフト Electric lift                                | UL40E                                 | 4,000,000        |                                         |              |
|               |                                                    | UL35E                                 | 3,700,000        |                                         |              |
|               |                                                    | UL30E                                 | 3,200,000        |                                         |              |
|               |                                                    | UL25E                                 | 2,900,000        |                                         |              |
|               |                                                    | UL20E                                 | 2,600,000        |                                         |              |
|               |                                                    | UL15E                                 | 2,400,000        |                                         |              |
| 85            | 脚立(キャスタータイプ) Stepladder                            | PC-SEG-A420                           | 660,000          |                                         |              |
|               |                                                    | PC-SEG-A360                           | 595,000          |                                         |              |
|               |                                                    | PC-SEG-A300                           | 405,000          |                                         |              |
|               |                                                    | PC-SEG-A240                           | 340,000          |                                         |              |
|               |                                                    | PC-SEG-A180                           | 245,000          |                                         |              |
|               | 脚立(軽量タイプ) Stepladder                               | HK-KS-18                              | 62,700           |                                         |              |
|               |                                                    | HK-KS-15                              | 55,400           |                                         |              |
|               | 踏台 Small stepladder                                | PC-FG-45                              | 98,000           |                                         |              |
| PC-FG-60      |                                                    | 130,000                               |                  |                                         |              |
| 86            | 脚立(ガードタイプ) Stepladder                              | PC-DWR-90A+TE3AB                      | 265,000          |                                         |              |
|               |                                                    | PC-DWR-120A+TE3AB                     | 280,000          |                                         |              |

| 頁<br>Page                    | 品 名<br>Trade name                                           |           | 品 番<br>Trade No.         | 価格[円]<br>Price [Yen] | 備 考<br>Notes            |                                   |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| 作業足場・作業台／作業足場                |                                                             |           |                          |                      |                         |                                   |  |
| 86                           | 脚立(ガードタイプ)<br>Stepladder                                    |           | PC-DWR-150A+TE3AB        | 295,000              |                         |                                   |  |
|                              |                                                             |           | PC-DWR-180A+TE3BB        | 310,000              |                         |                                   |  |
|                              |                                                             |           | PC-DWR-210A-09H          | 365,000              |                         |                                   |  |
|                              | DWRウレタン車仕様<br>Urethane caster for DWR                       |           |                          | 19,000               | ※オプション                  | ※option                           |  |
|                              | 脚立(足場タイプ)<br>Stepladder                                     |           | PC-DXA+10B-DWG-TEL2      | 416,600              |                         |                                   |  |
|                              |                                                             |           | PC-DXA+13B-DWG-TEL2      | 424,000              |                         |                                   |  |
|                              |                                                             |           | PC-DXA+15B-DWG-TEL2      | 437,600              |                         |                                   |  |
|                              |                                                             |           | PC-DXA+18BT-DWG-TEL2     | 524,000              |                         |                                   |  |
| DXA用キャスター<br>Casters for DXA |                                                             | PC-DXA-HC | 15,600                   | ※オプション(2個 1セット)      | ※option (2 for one set) |                                   |  |
| 作業・点検／作業台・点検ライト              |                                                             |           |                          |                      |                         |                                   |  |
| 87                           | 折りたたみ式作業台<br>Work table Centerfold Mobile type              |           | NT-OT-1875               | 206,000              |                         |                                   |  |
|                              |                                                             |           | NT-OT-1890               | 215,000              |                         |                                   |  |
|                              |                                                             |           | NT-OT-2412               | 256,000              |                         |                                   |  |
|                              | あて布団(平タイプ)<br>Quilting pad [Flat Type]                      |           | NT-KP3-6                 | 3,800                |                         |                                   |  |
|                              |                                                             |           | NT-KP4-8                 | 6,500                |                         |                                   |  |
|                              | あて布団(帯タイプ)<br>Quilting pad [Belt Type]                      |           | NT-KP1-3                 | 2,700                |                         |                                   |  |
|                              |                                                             |           | NT-KP1-4                 | 3,000                |                         |                                   |  |
| NT-KP1-6                     |                                                             |           | 4,100                    |                      |                         |                                   |  |
| 88                           | ライトスタンドLED<br>LED Light Stand                               |           | SG-JLS-42Ra              | 205,000              |                         |                                   |  |
|                              |                                                             |           | SG-JLS-84Ra              | 325,000              |                         |                                   |  |
| 工具・道具／工具                     |                                                             |           |                          |                      |                         |                                   |  |
| 89                           | ピンタッカー<br>Pin-Tacker                                        |           | NT-PT                    | 19,000               |                         |                                   |  |
|                              |                                                             |           | Mピン<br>M-pins            |                      | NT-MP-11                | 750                               |  |
|                              | NT-MP-16                                                    | 900       |                          |                      |                         |                                   |  |
|                              | クロスタッチ<br>Cloth Retouching Pigment                          |           | ホワイト<br>White            | NT-CT-01             | 720                     |                                   |  |
|                              |                                                             |           | アイボリー<br>Ivory           | NT-CT-02             | 720                     |                                   |  |
|                              |                                                             |           | ベージュ<br>Beige            | NT-CT-03             | 720                     |                                   |  |
|                              |                                                             |           | オフホワイト<br>Eggshell white | NT-CT-04             | 720                     |                                   |  |
|                              |                                                             |           | ライトグレー<br>Light gray     | NT-CT-05             | 720                     |                                   |  |
|                              | クロス消しゴム<br>Cloth Eraser                                     |           | NT-CK-01                 | 1,060                |                         |                                   |  |
|                              | クロスの穴うめ材スーパー<br>Super Cloth Paste                           |           | ホワイト<br>White            | NT-CA-01             | 500                     |                                   |  |
|                              |                                                             |           | アイボリー<br>Ivory           | NT-CA-02             | 500                     |                                   |  |
|                              |                                                             |           | ベージュ<br>Beige            | NT-CA-03             | 500                     |                                   |  |
|                              |                                                             |           | オフホワイト<br>Eggshell white | NT-CA-04             | 500                     |                                   |  |
|                              |                                                             |           | ライトグレー<br>Light gray     | NT-CA-05             | 500                     |                                   |  |
| 90                           | ミュージアム・ツールセット<br>Museum Tool Kits                           |           | NT-TS-27                 | 275,000              | ツールボックス+工具26点セット        | 26 variety of tools in a tool box |  |
|                              | インパクトドライバ<br>Electric screwdriver                           |           | TD173DRGX                | 97,000               |                         |                                   |  |
|                              | ペンインパクトドライバ<br>Electric screwdriver                         |           | TD022DSHXW               | 27,000               |                         |                                   |  |
|                              | インパクトビットセット(10本組)<br>Electric screwdriver bit set (10 bits) |           | ASB-10                   | 2,600                |                         |                                   |  |
|                              | ドライバセット(6本入)<br>Screwdriver set (6 included)                |           | N0888-6V                 | 5,470                |                         |                                   |  |
|                              | ラチェットドライバ<br>Ratchet screwdriver                            |           | 6200                     | 1,320                |                         |                                   |  |
|                              | 六角レンチセット(9本入)<br>Hex key wrenches (9 included)              |           | SLB-9                    | 4,120                |                         |                                   |  |
|                              | スパナセット(6本入)<br>Combination wrench set (6 included)          |           | LEXS6                    | 7,400                |                         |                                   |  |
|                              | ハイブリットモンキーレンチ<br>Monkey wrench                              |           | UM36XD                   | 4,900                |                         |                                   |  |
|                              | ペンチ<br>Linesman pliers                                      |           | CP-175G                  | 4,750                |                         |                                   |  |
|                              | ラジオペンチ<br>Needle nose pliers                                |           | RA-150                   | 3,750                |                         |                                   |  |
|                              | ニッパー<br>End nipper pliers                                   |           | NI-150                   | 3,850                |                         |                                   |  |
|                              | プライヤー<br>Pliers                                             |           | P-200                    | 2,000                |                         |                                   |  |
|                              | ミゼットカッター<br>All-purpose scissors                            |           | MC-0020                  | 2,000                |                         |                                   |  |
|                              | ワイヤーカッター<br>Wire cutter                                     |           | MS-0020                  | 4,420                |                         |                                   |  |
|                              | カッター<br>Snap-off knife                                      |           | 148BG                    | 700                  |                         |                                   |  |
|                              | ハサミ(チタンコート)<br>Craft scissors                               |           | 1468                     | 2,550                |                         |                                   |  |
|                              | 鋸(木工用折りたたみ式)<br>Folding saw (for woodwork)                  |           | P-18                     | 3,800                |                         |                                   |  |
|                              | 糸鋸<br>Coping saw                                            |           | N07260                   | 1,800                |                         |                                   |  |
|                              | レンチハンマー<br>Framing hammer                                   |           | O1363                    | 4,030                |                         |                                   |  |
|                              | 錐(四つ目)<br>Gimket (Square)                                   |           | 4M                       | 580                  |                         |                                   |  |
|                              | ガンタッカー(針1000本付)<br>Staple Gun (1,000 staples included)      |           | TG-A                     | 12,000               |                         |                                   |  |
|                              | ガンタッカー用針(20000本)<br>Staple for Gun (2,000 staples included) |           | T3-10MB-L                | 2,600                |                         |                                   |  |
|                              | レーザー距離計<br>Laser level gauge                                |           | GLM50-23G                | 29,000               |                         |                                   |  |
|                              | 水平器<br>Level                                                |           | SL-20N                   | 3,600                |                         |                                   |  |
|                              | メジャー(5.5M)<br>Tape measure with lock(Length: 5.5 meters)    |           | 80874                    | 2,880                |                         |                                   |  |
|                              | 金尺(長さ600mm)<br>Metal ruler (Length: 600mm)                  |           | 13021                    | 2,420                |                         |                                   |  |
|                              | 金尺(長さ1000mm)<br>Metal ruler (Length: 1,000mm)               |           | 13048                    | 4,700                |                         |                                   |  |
|                              | ツールボックス(ステンレス製)<br>Tool box (Stainless steel )              |           | EK-10A                   | 34,000               |                         |                                   |  |

| 環境                  |                      |                                         | Surroundings         |              |                                  |        |        |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|--------|--------|
| 頁<br>Page           | 品 名<br>Trade name    | 品 番<br>Trade No.                        | 価格[円]<br>Price [Yen] | 備 考<br>Notes |                                  |        |        |
| 測定／温湿度計             |                      |                                         |                      |              |                                  |        |        |
| 93                  | シグマII型温湿度記録計〔クォーツ式〕  | Hygrothermograph Recorder [Quartz]      | KK-ST-7210-00        | 83,900       |                                  |        |        |
|                     | 記録紙(クォーツ用)           | Recording paper                         | KK-ST-7210-82        | 4,800        | 7日用 55枚入り for 7 days, 55 pieces  |        |        |
|                     |                      |                                         | KK-ST-7210-84        | 5,500        | 32日用 55枚入り for 32days, 15 pieces |        |        |
|                     | カートリッジペン紫 2本         | Hygrothermograph Recorder [Quartz]      | KK-ST-7238-04        | 6,600        | 2本入り 2 pieces                    |        |        |
|                     | カートリッジペン紫 12本        | Hygrothermograph Recorder [Quartz]      | KK-ST-7238-02        | 27,000       | 12本入り 12 pieces                  |        |        |
|                     | 温湿度記録計置き台            | Hygrothermograph Recorder Cabinet       | NT-OKD-100           | 160,000      |                                  |        |        |
|                     | デジタル式温湿度計            | Digital Thermohygrometer                | KK-TST625            | 55,000       |                                  |        |        |
| 94                  | データロガー(おんどとり)        | Hygrothermograph Data Logger [ONDOTORI] | KK-TR-72A2           | 36,000       |                                  |        |        |
| 測定／照度計・紫外線計         |                      |                                         |                      |              |                                  |        |        |
| 95                  | 分光色彩照度計              | Illuminance spectrophotometer           | SK-C-800             | 248,000      |                                  |        |        |
| 96                  | デジタル照度計              | Digital Luminance Meter                 | KK-FT-3424           | 89,000       |                                  |        |        |
|                     | ポケット照度計              | Compact Luminance Meter                 | KK-CANA-0010         | 38,000       |                                  |        |        |
|                     | 紫外線計                 | UV Light Meter                          | KK-UV-340A           | 32,000       |                                  |        |        |
| 保存・保管／保管箱           |                      |                                         |                      |              |                                  |        |        |
| 97                  | 被せ蓋箱                 |                                         | HO-ARC-1             | 6,900        |                                  |        |        |
|                     | 台差し箱                 |                                         | HO-ARC-3             | 6,600        |                                  |        |        |
|                     | 組立式被せ箱               |                                         | HO-ARC-15-1          | 5,300        |                                  |        |        |
|                     |                      |                                         | HO-ARC-15-2          | 4,700        |                                  |        |        |
|                     | 組立式台差し箱              |                                         | HO-ARC-15-3          | 3,300        |                                  |        |        |
|                     | 差し込み箱                |                                         | HO-ARC-5             | 8,200        |                                  |        |        |
|                     | 卷子箱台差し式・卷子箱被せ式       |                                         | HO-ARC-7-50          | 6,100        |                                  |        |        |
|                     |                      |                                         | HO-ARC-7-80          | 10,500       |                                  |        |        |
|                     |                      |                                         | HO-ARC-7-100         | 20,800       |                                  |        |        |
|                     | ガラス乾板保存箱縦置き型(組立式)    |                                         | HO-ARC-13-1          | 2,400        |                                  |        |        |
|                     |                      |                                         | HO-ARC-13-2          | 2,500        |                                  |        |        |
|                     | ガラス乾板フォルダー           |                                         | HO-ARC-14-45         | 16,000       | 50枚                              |        |        |
|                     |                      |                                         | HO-ARC-14-57         | 16,000       | 50枚                              |        |        |
| 98                  | モルデナイベ               |                                         | HO-ARC-MB50          | 85,000       | 50セット                            |        |        |
|                     |                      |                                         | HO-ARC-MB10          | 29,000       | 10セット                            |        |        |
|                     | 大型モルデナイベ             |                                         | HO-ARC-MB-5L         | 55,000       | 5セット                             |        |        |
|                     |                      |                                         | HO-ARC-SG50          | 62,000       | 50袋                              |        |        |
|                     |                      |                                         | HO-ARC-SG25          | 37,000       | 25袋                              |        |        |
|                     |                      |                                         | HO-ARC-SG10          | 19,000       | 10袋                              |        |        |
|                     |                      |                                         | HO-ARC-AG50          | 41,000       | 50個                              |        |        |
|                     |                      |                                         | HO-ARC-AG25          | 23,000       | 25個                              |        |        |
|                     |                      |                                         | HO-ARC-AG10          | 13,000       | 10個                              |        |        |
|                     |                      |                                         | 汚染ガス吸着シート[GasQ]      |              | HOI-ARC-GQ1                      | 35,000 | 1ロール   |
|                     |                      |                                         |                      |              | HOI-ARC-GQ100                    | 50,000 | 100枚入り |
|                     | アーカイバルクリアフォルダー       |                                         | HO-ARC-A1            | 33,200       | 10枚入り                            |        |        |
|                     |                      |                                         | HO-ARC-A2            | 14,500       | 10枚入り                            |        |        |
|                     |                      |                                         | HO-ARC-A3            | 9,700        | 10枚入り                            |        |        |
|                     |                      |                                         | HO-ARC-A4            | 5,800        | 10枚入り                            |        |        |
|                     | 二つ折フォルダー(3F厚口)       |                                         | HO-ARC-3FA4          | 6,500        | 20枚入り                            |        |        |
|                     |                      |                                         | HO-ARC-3FB4          | 7,800        | 20枚入り                            |        |        |
|                     |                      |                                         | HO-ARC-3FA3          | 13,000       | 20枚入り                            |        |        |
| 保存・保管／インターセプトテクノロジー |                      |                                         |                      |              |                                  |        |        |
| 99                  | インターセプトテクノロジー        | Intercept Technology                    | TH-STA-6-50          | 30,000       | 600mm x 50m巻き                    |        |        |
|                     |                      |                                         | TH-STA-12-50         | 60,000       | 1200mm x 50m巻き                   |        |        |
| 100                 | 捕虫テープ(むしゴロー)         | Insect Trap [Mushi Gorō]                | NT-HR-MG1            | 40,000       | 100mm x 50m巻き 販売単位 2巻            |        |        |
|                     |                      |                                         | NT-HR-MG2            | 48,000       | 340mm x 20m巻き 販売単位 2巻            |        |        |
| 衛生／掃除機・展示清掃用品       |                      |                                         |                      |              |                                  |        |        |
| 101                 | クリーンフィルタークリーナー       | Air Filtration Vacuum Cleaner           | KK-AS-100M           | 140,000      |                                  |        |        |
|                     |                      |                                         | KK-AS-10M            | 72,000       |                                  |        |        |
|                     | ペーパーフィルター(クリーンフィルター) | Paper Filter                            | KK-AS-F              | 8,600        | 10枚入り                            |        |        |
|                     | 羽根ばたき大               | Feather Duster [Large]                  | AB-FD-L              | 10,000       |                                  |        |        |
|                     | 羽根ばたき小               | Feather Duster [Small]                  | AB-FD-S              | 5,500        |                                  |        |        |
|                     | だちょう羽根ばたき            | Ostrich's Feather Duster                | AB-DFD-S             | 5,600        |                                  |        |        |
|                     | 帯電除去ブラシ(平型)          | Anti-static Brush[Flat type]            | AB-JB-SR3000         | 36,000       |                                  |        |        |
|                     | 帯電除去ブラシ(丸型)          | Anti-static Brush[Tube cylindrical]     | AB-JB-C              | 59,000       |                                  |        |        |
|                     | マジッククロス(トレシー)        | Magic Cloth [Torysee]                   | NT-MK24H             | 500          |                                  |        |        |
|                     | 防塵マット(ピュアクリーンBS)     | Dust Protection Mat [Pureclean BS]      | MR-123-140-S         | 30,600       | シート60枚付き With 60 Sheets          |        |        |
|                     |                      |                                         | MR-123-143-S         | 36,500       | シート60枚付き With 60 Sheets          |        |        |
|                     | 防塵マット替シート            | Sheets                                  | MR-123-740-S         | 19,000       | 60枚入り 60 Sheets                  |        |        |
|                     |                      |                                         | MR-123-743-S         | 22,000       | 60枚入り 60 Sheets                  |        |        |

| 環境        |                   |                               |                        | Surroundings          |              |  |
|-----------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--|
| 頁<br>Page | 品 名<br>Trade name |                               | 品 番<br>Trade No.       | 価格[円]<br>Price [Yen]  | 備 考<br>Notes |  |
| 備品／傘立て    |                   |                               |                        |                       |              |  |
| 102       | 傘立て(スタッキングタイプ)    | Umbrella Stand [Folding type] | E1S                    | HN-PIR-E1S-1315H-P-R1 | 518,000      |  |
|           |                   |                               |                        | HN-PIR-E1S-1312H-P-R1 | 449,000      |  |
|           |                   |                               |                        | HN-PIR-E1S-1309H-P-R1 | 391,000      |  |
|           |                   | F1S                           | HN-PIR-F1S-1415H-HL-R1 | 529,000               |              |  |
|           |                   |                               | HN-PIR-F1S-1412H-HL-R1 | 472,000               |              |  |
|           |                   |                               | HN-PIR-F1S-1409H-HL-R1 | 403,000               |              |  |
|           | レインカット            |                               | Rain Cut               | HN-PIR-S1W-HL-M       | 173,000      |  |