


# ファームヒートン T-Ring

NT-FHT-90Z / NT-FHT-70Z




TAKIYA

## 付属品とパーツ


NT-FHT-90Z

推奨荷重 25kg以内




NT-FHT-70Z

推奨荷重 15kg以内



## 取付方法




取付用のネジは  
付属しておりますので  
別途ご用意ください。

推奨ネジ径  
ステンレス木ネジ丸皿  
3.1mm




## 使用方法


**1** リングを水平にする



**2** リングをフックに引っ掛ける



**3** 設置完了





- ・推奨荷重をお守りください。
- ・取付の際、ケガをする恐れがありますので十分注意して取付けてください。
- ・金属部分は永久的なものではありません。  
経年変化・環境変化による劣化等が考えられるため、  
定期的に点検し、異常がある場合は交換してください。
- ・額縁側の点検も定期的に行ってください。
- ・無理な扱いや用途以外の使用はしないでください。



取扱説明書はWebでもご確認いただけます。

## タキヤ株式会社

[www.takiya.com](http://www.takiya.com)

### 大阪本社

542-0082 大阪市中央区島之内1-10-12  
Tel. 06-6253-0331 Fax. 06-6253-0339

### 東京営業所

107-0062 東京都港区南青山1-4-2 八並ビル2F  
Tel. 03-5410-0992 Fax. 03-5410-0998