


折りたたみ式展示台


NT-OTD2-9090 / NT-OTD2-9060 / NT-OTD2-6060 / NT-OTD2-4545




TAKIYA

付属品とパーツ

台座




天板




※イラストはNT-OTD2-9090です。

持ち運ぶ時は、
折りたたんで持ち手を持ってください




組み立て方法


1




2



台座の開閉時には
隙間に手を挟まないようにご注意ください




アジャスターが床に接地するように
高さを調節してください




対応収納台車

折りたたみ式展示台座用台車 NT-TUD-6


収納台数：6台（NT-OTD2-4545については12台）



キャスターの操作方法



ロックされていない状態



ロックされた状態





- ・屋外では使用しないでください。
- ・傾斜面では使用しないでください。
- ・火のそばに近づけないでください。
- ・屋外や水のある場所では使用しないでください。変色や変形することがあります。
- ・直射日光の当たる場所での使用はしないでください。
- ・無理な扱いや用途以外の使用はしないでください。



取扱説明書はWebでもご確認いただけます。

タキヤ株式会社

www.takiya.com

大阪本社

542-0082 大阪市中央区島之内1-10-12
Tel. 06-6253-0331 Fax. 06-6253-0339

東京営業所

107-0062 東京都港区南青山1-4-2 八並ビル2F
Tel. 03-5410-0992 Fax. 03-5410-0998