


折りたたみ式展示台

[ケース付き]

NT-OTD2-9090AC / NT-OTD2-9060AC


NT-OTD2-6060AC / NT-OTD2-4545AC




TAKIYA

付属品とパーツ


台座



アクリルケース



天板



六角レンチ



1 x


M4キャップボルト



2 x


※イラストはNT-OTD2-9090ACです。

持ち運ぶ時は、
折りたたんで持ち手を持ってください。




組み立て方法


1




台座の開閉時には
隙間に手を挟まないようにご注意ください




2




アジャスターが床に接地するように
高さを調節してください



3




M4キャップボルトでアクリルケースと
ベース台を固定してください。




対応収納台車

折りたたみ式展示台座用台車 NT-TUD-6


収納台数：6台（NT-OTD2-4545ACについては12台）



キャスターの操作方法



ロックされていない状態



ロックされた状態





- 屋外では使用しないでください。
- 傾斜面では使用しないでください。
- 火のそばに近づけないでください。
- 屋外や水のある場所では使用しないでください。変色や変形することがあります。
- 直射日光の当たる場所での使用はしないでください。
- 無理な扱いや用途以外の使用はしないでください。



取扱説明書はWebでもご確認いただけます。

夕キヤ株式会社

www.takiya.com

大阪本社

542-0082 大阪市中央区島之内1-10-12
Tel. 06-6253-0331 Fax. 06-6253-0339

東京営業所

107-0062 東京都港区南青山1-4-2 八並ビル2F
Tel. 03-5410-0992 Fax. 03-5410-0998